

Bydgoszcz, 22.07.2024 r.

WUOZ.DB.WZN.PP.5150.27.1.2024.JF

Wójt Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

URZĄD GMINY
w Drzycimiu

Data wpływu 2024-07-25
Podpis l.dz. 1917
Ilość zał.

J. Barbyke

Dotyczy: wniosków do planu ogólnego gminy Drzycim

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 27.06.2024 r. znak: RIRG-6722.1.2024 (wpływ pisma do tut. urzędu dnia: 01.07.2024 r.), o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały Nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim, działając na podstawie art. 13i ust. 3. pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że:

1. Zgodnie z art. 13b pkt 3 lit. j ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w planie ogólnym określa się, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności znajdujące się na obszarze gminy zabytki objęte formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) lub ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dobra kultury współczesnej.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) określając ustalenia planu ogólnego gminy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych:
 - objętych formami ochrony, o których mowa w art. 7 formy ochrony zabytków, wraz z ich otoczeniem;
 - ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.
3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytków są:
 - wpis do rejestru zabytków;
 - wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 - uznanie za pomnik historii;
 - utworzenie parku kulturowego;
 - ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
4. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustalenia tego programu uwzględnia się przy określaniu ustaleń planu ogólnego.
5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wnosi o wskazanie wszystkich zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w projekcie planu ogólnego Gminy Drzycim, zamieszczonych na stronie internetowej:

<http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/26>

6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wnosi o wskazanie wszystkich zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków w projekcie planu ogólnego Gminy Drzycim, zamieszczonych na stronie internetowej:
<http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/129>
7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wnosi o wskazanie wszystkich nieruchomych zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków w projekcie planu ogólnego Gminy Drzycim, które udostępnione zostaną zespołowi autorskiemu na miejscu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy (w terminie ustalonym telefonicznie z p. Tamarą Zajączkowską – Głównym Specjalistą ds. zabytków archeologicznych - tel. (52) 322 49 98, (52) 322 44 17 wew. 418) .
8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wnosi o ujęcie w odpowiednie strefy planistyczne projektu planu ogólnego Gminy Drzycim, gwarantujące właściwe zagospodarowanie i użytkowanie zabytków nieruchomych będących w szczególności historycznymi krajobrazami kulturowymi, historycznymi zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, obiektami techniki, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzami.
9. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wnosi o ujęcie terenów zieleni wpisanej do rejestru zabytków oraz ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o których mowa w pkt. 8 niniejszego pisma, w strefę/y zieleni i rekreacji (SN) oraz w strefę/y zieleni cmentarzy (SC) w projekcie planu ogólnego i określenie dla nich w gminnym katalogu wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej odpowiadającego ich stanowi faktycznemu.
10. W celu utrzymania charakteru historycznych zespołów budowlanych i rozwoju ich według historycznych zasad na zasadzie dobrej kontynuacji zabudowy, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wnosi o określenie w gminnym katalogu stref planistycznych projektu planu ogólnego wskaźników i parametrów zabudowy oraz zagospodarowania terenu wyznaczonych przez zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (*dotyczy: maksymalnej intensywności nadziemnej, wysokości zabudowy, udziału powierzchni zabudowy i wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnego*).

Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny gminy należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 13e ust. 2 i 3, w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ.DB.WZN.PP a/a

Kierownik Delegatury

mgr inż. Janusz Flemming

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Świeciu
86-100 Świecie
Mieczysława Petelskiego 1

Świecie, 2024-07-02

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**
Data wpływu 2024-07-02
Podpis *ah* 1415
Ilość zał. 1
p. Pawłyko
Pismo ogólne

Urząd Gminy Drzycim
86-140 Drzycim
ul. Podgórna 10

Pismo ogólne

Opinia dotycząca planu ogólnego gminy Drzycim

Załączniki:

1. [PR.5263.11.2024.2.TS.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Świecie, dnia 2 lipca 2024r.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
w ŚWIECIU

PR.5263.11.2024.2.TS

Pan Marian Krywald
Wójt Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

Dot. pisma znak RIRG.6722.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego Gminy Drzycim

W odpowiedzi na zawiadomienie znak RIRG.6722.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024r. (data wpływu do KP PSP w Świeciu 1 lipca 2024r.), dotyczące podjętej przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim wnoszę o ujęcie w nim informacji na temat:

- występowania/braku występowania zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zwanych dalej „ZZR”) oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (określanych dalej jako „ZDR”),
- dopuszczenia lub wykluczenia lokalizacji nowych ZZR lub ZDR.

Wymienione wyżej informacje są wymagane w przypadku opiniowania rozwiązań przyjętych w projektach lub zmianach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (określanych dalej jako „MPZP”) obejmujących tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, a także tereny znajdujące się w strefie narażenia ze strony ZDR lub ZZR.

Z otrzymanego zawiadomienia nie wynika przeznaczenie terenów objętych zakresem przedmiotowego MPZP.

W przypadku gdy przedłożony do opiniowania dokument planistyczny MPZP nie będzie zawierał wymaganych informacji tutejszy organ wyda **opinię negatywną**.

Dodatkowo wskazuję, że w ramach miejscowego planu ogólnego należy rozważyć rozbudowę, przebudowę lub wymianę istniejących odcinków sieci wodociągowych służących do zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków, budowli i terenów, w tym w szczególności dla obiektów:

1. wymagających zabezpieczenia na sieciach obwodowych zasilanych z dwóch punktów znajdujących się w możliwie największej odległości od siebie,

2. wymagających poboru jednoczesnego z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świeciu

z up. bryg. mgr inż. Paweł Puchowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim – ePUAP
2. a/a – 1 egz.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP135926213

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU

Identyfikator nadawcy: KPPSPSWIECIE

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-02T08:29:15.188

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-02T08:29:15.188

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193059976

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

☐ Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193059976

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-2b2d322f85c680eebe1722cf51a1f39d :

referencja ID-00d294b03dbb077c0fe71a1236ec865f : Pismo%20og%C3%B3lnie.xml.xml

referencja : #xades-id-1decf0f8070052dbb8a72fe0198646a3



Bydgoszcz, dnia 05.07.2024 r.
K2400201067/WEO24P128063

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu: 2024-07-12

Podpis: [signature] I.dz. [signature]

Ilość zał. [signature]

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Dotyczy: sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.06.2024 r. znak: RIRG.6722.1.2024 (data wpływu 01.07.2024 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim, (zwanego dalej: „Planem”) informujemy, iż:

Na obszarach objętych przedmiotowym Planem zlokalizowana jest następująca istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna (sieć dystrybucyjna energii elektrycznej) będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji ENEA Operator:

- a) linia napowietrzna 110 kV relacji GPZ Żur – GPZ Strzemięcín (ZUR-SNC),
 - b) linia napowietrzna 110 kV relacji GPZ Kotomierz– GPZ Żur (KOT-ZUR),
 - c) linie napowietrzne i kablowa średniego napięcia (SN-15 kV),
 - d) linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nn-0,4 kV),
 - e) stacje elektroenergetyczne SN/nn.
1. W zależności od prognozowanego zapotrzebowania na moc należy przewidzieć miejsce pod ewentualne budowy nowych stacji elektroenergetycznych 110 kV i SN (w tym stacji SN/nn) wraz z dojazdem do nich bezpośrednio od strony drogi publicznej, bez określania wymogu linii zabudowy oraz umożliwić lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 110 kV, SN i nn dla zasilania nowych obiektów.
 2. W załączeniu przesyłamy poglądową mapę/schemat sieci SN i WN na terenie gminy Drzycim.

W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego niżej wymienionych zapisów:

- 1) Definicja: „Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez sieć elektroenergetyczną należy rozumieć zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej OSD nie należy kwalifikować linii i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD”.
- 2) „Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu.

Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii.

Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

— dla linii napowietrznych WN-110 kV – 22 m (po 11 m po każdej ze stron od osi linii);

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

- dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii napowietrznych nn-0,4 kV – 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii kablowych WN – 1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV – 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii).

Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne obostrzenia.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Pasy technologiczne linii napowietrznych 110 kV uwidocznione są dodatkowo w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy."

W przypadkach:

- a) projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych,
- b) planowania robot budowlanych w odległości liczonej w poziomie do skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż:
 - 15 m dla linii napowietrznych WN-110 kV;
 - 10 m dla linii napowietrznych SN-20 kV;
 - 5 m dla linii napowietrznych SN-15 kV;
 - 3 m dla linii napowietrznych nn-0,4 kV;
 - 3 m dla linii kablowych WN-110 kV;
 - 2,5 m dla linii kablowych SN, nn

należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii, w szczególności w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu obiektu.

- 3) „Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym."

Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku ENEA Operator jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje.

- 4) „Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych."

„Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem:

- linii elektroenergetycznych WN, SN i nn wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym,
- stacji elektroenergetycznych 110 kV (w tym stacji 110 kV/SN) i SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu wewnętrznym i/lub napowietrznym.

Umożliwia się lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/układach komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci." Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i gestorem sieci bez konieczności zmiany dokumentu planistycznego.

- 5) „Wyznacza się tereny dla potrzeb lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia/ wyprowadzenia do/z stacji linii elektroenergetycznych."

- 6) „Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nn) będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, wolnostojące. Nieprzekraczalna linia zabudowy, minimalna

powierzchnia działki, szerokość frontu działki, wyznaczenie miejsc postojowych nie dotyczą istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej."

- 7) „Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielania terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi."
- 8) „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych na terenach o innym przeznaczeniu wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi."
- 9) „Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych."
- 10) „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych średniego napięcia zlokalizowanych w budynkach na pierwszej kondygnacji nadziemnej z bezpośrednim dostępem z zewnątrz wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi."
- 11) „Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii."
- 12) „Tereny lokalizacji źródeł energii dopuszczają łączne usytuowanie do (określić liczbę źródeł energii) szt. siłowni wiatrowych, biogazowni, biogazowni rolniczych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji spalania biomasy, instalacji termicznego przekształcania odpadów, instalacji spalania wielopaliwowego (itd.; wskazać rodzaj źródła energii) o mocy do (określić moc pojedynczego źródła energii/instalacji, np. 3 MW / szt.)."
- 13) „Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewniać zachowanie odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- 10,0 m od osi linii nn-0,4 kV jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego;
- 12,5 m od osi linii SN-15 kV (20 kV) jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego;
- 12,5 m od osi linii nn-0,4 kV wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego;
- 15,0 m od osi linii SN-15 kV (20 kV) wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego
- $3 \times$ średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 kV nie posiadającej specjalnych amortyzatorów do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego;
- średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 kV posiadającej specjalne amortyzatory do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego".

- 14) „Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych należy zapewniać w trakcie budowy, użytkowania/eksploatacji zachowanie odległości od osi linii elektroenergetycznej, będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych instalacji fotowoltaicznych od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- dla linii napowietrznych WN – 11 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych SN – 7 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych nn – 3,5 m po każdej ze stron od osi linii,
- dla linii kablowych SN i nn – 0,7 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii kablowych WN – 1,5 m po każdej ze stron od osi linii.

Uwaga: w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie, pas technologiczny liczy się 1,5 metra dla WN lub 0,7 m dla SN od osi skrajnej linii.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym

systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Pasy technologiczne linii napowietrznych uwidocznione są dodatkowo w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy."

- 15) Rozmieszczenie źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, uwidocznione zostało dodatkowo w części graficznej dokumentu.
- 16) „W przypadku planowania źródła energii w sąsiedztwie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej należy przedstawić OSD sposób zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę tego źródła uwzględniający swobodny dostęp i dojazd służb OSD do istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”.
- 17) „Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.”

ENEA Operator Sp. z o.o. zwraca uwagę, że stworzenie możliwości prawnych prawidłowej eksploatacji, modernizacji, budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej jest jednym z podstawowych warunków realizacji obiektów ujętych w opracowaniu, dostarczania do nich energii elektrycznej o prawidłowych parametrach, a zatem jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania tych obiektów.

Ponadto prosimy o przesłanie do ENEA Operator /Oddział w Bydgoszczy projektu Planu do zaopiniowania, a po uchwaleniu tych dokumentów przesłanie prawomocnego egzemplarza w wersji elektronicznej (opcja preferowana z plikami w formacie TIFF lub JPEG), bądź wskazanie miejsca jego pobrania.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, nr telefonu 52 31 31 383, e-mail katarzyna.nawrocka@operator.enea.pl


Z poważaniem,

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
Kierownik
Krzysztof Polczyński

Załączniki:

- mapka z infrastrukturą elektroenergetyczną na terenie gminy Drzycim – 1 egz.

Ko.
- RR/KN - a/a



Jeżewo

Dąbiczyn

Lębork

Skala 1:87694 (A4)



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa
Warszawa
ul. Targowa 74

Warszawa, 2024-07-18

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
2024 -07- 18
Data wpływu
Podpis l.dz. 1871
Ilość zał.
p. Partyko
WNIOSEK

URZĄD GMINY DRZYCIM
86-140 DRZYCIM
DRZYCIM
PODGÓRNA 10

Pismo

Dot. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim pismo przesłano z ePUAP.

Załączniki:

1. [18.07.2024 ITS9.2111.835.2024.BS.2.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

ITS9.2111.835.2024.BS.2

Warszawa, 18.07.2024 r.

Dot.: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim.

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: RiRG.6722.1.2024 o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Drzycim, w oparciu o art. 13i ust. 3 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania planów ogólnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych przekazuje poniżej informacje i wnioski z prośbą o uwzględnienie ich w przedmiotowym akcie planistycznym.

W granicach gminy Drzycim przebiega linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice, odcinek Laskowice Pomorskie – Wierzchucin. Średniodobowy ruch pociągów na przedmiotowym odcinku w 2023 r. wynosił 3 pociągi, ze sporadycznym udziałem pociągów towarowych.

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie Spółki, takie jak przebieg linii kolejowych, położenie stacji kolejowych i przystanków oraz przejazdów kolejowo-drogowych udostępniane są na portalu „*Mapa Interaktywna Linii Kolejowych*” pod adresem: <http://mapa.plk-sa.pl>.

W dokumencie pn. „*PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 - 2030 z perspektywą do 2040 roku*”, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.plk-sa.pl/informacje/rozwój/zamierzenia-inwestycyjne> dla ww. linii kolejowej wskazano projekt pn. „*Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa*”. Należy mieć na uwadze, że natężenie ruchu pociągów po realizacji ww. inwestycji może ulec zwiększeniu.

W granicach gminy znajdują się przystanki osobowe: Drzycim, Jastrzębie Pomorskie i Leosia, których funkcjonowanie może stanowić dodatkowe źródło uciążliwości akustycznych. Kolejnym źródłem uciążliwości akustycznych będą również przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się na obszarze gminy. Przy przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu działek w sąsiedztwie przejazdów kolejowo-drogowych należy uwzględnić stosowanie na tych przejazdach sygnalizatorów drogowych wyposażonych w urządzenia emitujące sygnał dźwiękowy oraz podawanie przez obsługi pociągów zbliżających się do przejazdów sygnału Rp 1 „Baczność”. Stosowanie sygnałów dźwiękowych, generowanych przez urządzenia na sygnalizatorach drogowych oraz podawanie sygnału Rp 1 „Baczność”, może stanowić uciążliwość dla otoczenia.

Wnosimy o wyznaczenie w planie ogólnym strefy komunikacyjnej związanej z infrastrukturą kolejową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj. art. 4 pkt 8) zawierającego definicję obszaru kolejowego („*obszarem kolejowym jest powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy*”) oraz art. 4 pkt 3) oraz w odniesieniu do art. 53 ust. 2 tejże ustawy określających przyległy pas gruntu („*przyległy pas gruntu to grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia*

ruchu kolejowego", „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20..."). Wyznaczenie strefy komunikacyjnej dla linii kolejowej w oparciu o ww. przepisy ustawy o transporcie kolejowym jest niezbędne w celu zapewnienia eksploatacji linii kolejowej, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Równocześnie, wnosimy o:

- 1) wykluczenie możliwości realizacji w strefie komunikacyjnej funkcji chronionych przed hałasem o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi, w tym terenów zieleni urządzonej,
- 2) wykluczenie w strefach planistycznych wyznaczonych w bezpośrednim sąsiedztwie ww. strefy komunikacyjnej możliwości realizacji funkcji podlegających ochronie przed hałasem, o których mowa ww. art. 113 ust. 2, w szczególności: zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, oraz terenów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. Powyższe pozwoli na uwzględnienie w planie ogólnym gminy wymogów o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym.

W przypadku wyznaczenia w planie ogólnym obszaru uzupełnienia zabudowy wnosimy o niewskazywanie granic tego obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury kolejowej. Granice obszaru uzupełniania zabudowy przeznaczonego do lokalizowania zabudowy mieszkaniowej muszą uwzględniać oddziaływania generowane przez infrastrukturę kolejową, w szczególności hałas i drgania. Obszar ten powinien zostać wyznaczony poza zasięgiem istniejących uciążliwości, tj. w miejscach nienarażonych na możliwość przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obszar uzupełniania zabudowy powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby został zapewniony komfort życia przyszłych mieszkańców tych terenów. Należy przy tym wziąć pod uwagę prace związane z dalszą rozbudową linii kolejowych, a co za tym idzie możliwość wzrostu uciążliwości akustycznych generowanych przez zwiększający się ruch kolejowy.

Zgodnie z art. 13b pkt 3) lit. l) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan ogólny gminy powinien uwzględniać tereny zamknięte. Działki stanowiące teren zamknięty zostały ustalone decyzją nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Sposób zabudowy i zagospodarowanie terenów oraz charakterystyka stref planistycznych wyznaczanych w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej, w tym linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych nie może zakłócać ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Przy planowaniu rozwoju przestrzennego gminy należy uwzględniać wymogi przepisów odrębnych, w tym: ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Do wiadomości:

- Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
- PKP S.A. al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Opracował: Bartosz Szustowski, tel. 224733474

Aneta
Kruk

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Kruk
Data: 2024.07.18 12:34:15
+02'00'

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP137190288

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Identyfikator nadawcy: PLK

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-18T13:06:59.804

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-18T13:06:59.804

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK194662341

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 194662341

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-738defdb6c6211a50b0e9737875f846b :

referencja ID-a73dd5baccfc4feac3f69081dd1cf22e : dokument.xml

referencja : #xades-id-4bb22bb2f68fb26b3e3c466ced6f546a

Urząd Gminy w Drzycimiu

Od: oda@plk-sa.pl
Wysłano: 18 lipca 2024 13:12
Do: ug@drzycim.pl
DW: BARTOSZ.SZUSTOWSKI@PLK-SA.PL; zagospodarowanie@utk.gov.pl;
zagospodarowanie.przestrzenne@pkp.pl

Temat: Informacja o piśmie (ITS9.2111.835.2024.BS.2)

Załączniki: 18.07.2024 ITS9.2111.835.2024.BS.2.pdf

URZĄD GMINY
w Drzycimiu

2024-07-18

Data wpływu

Dzień dobry,

Podpis *[Signature]* 1872

w odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: RiRG.6722.1.2024 o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Drzycim, w oparciu o art. 13i ust. 3 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania planów ogólnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych przekazuje poniżej informacje i wnioski z prośbą o uwzględnienie ich w przedmiotowym akcie planistycznym.

Wiadomość została wysłana z systemu obiegu dokumentów w Spółce. Prosimy nie odpowiadać na adres oda@plk-sa.pl. W związku ze sprawą prosimy o kontakt korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w stopce poniżej.

Pismo zostało do Państwa przesłane także poprzez epuap.

Z poważaniem,

Bartosz Szustowski

Specjalista

IOS Wydział ds. opin dok plan i inw zewn Biuro Ochrony Środowiska Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Bartosz.Szustowski@plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568. NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 Kapitał zakładowy 33.335.532.000,00 zł w całości wpłacony Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową.

Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych.

Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko.

Ochrona Danych Osobowych:

- 1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w programie pocztowym jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74, zwana dalej Spółką.
- 2) Podjęcie przez Panią/Pana lub podjęcie przez Spółkę z Panią/Panem komunikacji e-mail powoduje, że adres e-mail oraz inne dane osobowe podane przez Panią/Pana w wiadomości, np. imię i nazwisko, zostają wprowadzone do zbioru Rejestr korespondencji prowadzonym przez Spółkę, w programie pocztowym.
- 3) W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.
- 4) Pozostałe, szczegółowe informacje kierowane do Pani/Pana w ramach realizacji obowiązku informacyjnego związanego z Pani/Pana korespondencją e-mail, zamieszczone są na stronie internetowej Spółki, pod adresem:

www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Bezpieczenstwo_Informacji/Informacja_dla_osob_korespondujacych_poprzez_email_01.pdf
www.plk-sa.pl
www.plk-inwestycje.pl

Wydrukuj wiadomość tylko wtedy, gdy jest to niezbędne

ITS9.2111.835.2024.BS.2

Warszawa, 18.07.2024 r.

Dot.: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim.

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: RiRG.6722.1.2024 o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Drzycim, w oparciu o art. 13i ust. 3 pkt 5) lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zarządcy infrastruktury kolejowej zostali wskazani jako podmiot właściwy do opiniowania planów ogólnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych przekazuje poniżej informacje i wnioski z prośbą o uwzględnienie ich w przedmiotowym akcie planistycznym.

W granicach gminy Drzycim przebiega linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice, odcinek Laskowice Pomorskie – Wierzchucin. Średniodobowy ruch pociągów na przedmiotowym odcinku w 2023 r. wynosił 3 pociągi, ze sporadycznym udziałem pociągów towarowych.

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie Spółki, takie jak przebieg linii kolejowych, położenie stacji kolejowych i przystanków oraz przejazdów kolejowo-drogowych udostępniane są na portalu „*Mapa Interaktywna Linii Kolejowych*” pod adresem: <http://mapa.plk-sa.pl>.

W dokumencie pn. „*PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 - 2030 z perspektywą do 2040 roku*”, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.plk-sa.pl/informacje/rozwoj/zamierzenia-inwestycyjne> dla ww. linii kolejowej wskazano projekt pn. „*Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa*”. Należy mieć na uwadze, że natężenie ruchu pociągów po realizacji ww. inwestycji może ulec zwiększeniu.

W granicach gminy znajdują się przystanki osobowe: Drzycim, Jastrzębie Pomorskie i Leosia, których funkcjonowanie może stanowić dodatkowe źródło uciążliwości akustycznych. Kolejnym źródłem uciążliwości akustycznych będą również przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się na obszarze gminy. Przy przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu działek w sąsiedztwie przejazdów kolejowo-drogowych należy uwzględnić stosowanie na tych przejazdach sygnalizatorów drogowych wyposażonych w urządzenia emitujące sygnał dźwiękowy oraz podawanie przez obsługi pociągów zbliżających się do przejazdów sygnału Rp 1 „Baczność”. Stosowanie sygnałów dźwiękowych, generowanych przez urządzenia na sygnalizatorach drogowych oraz podawanie sygnału Rp 1 „Baczność”, może stanowić uciążliwość dla otoczenia.

Wnosimy o wyznaczenie w planie ogólnym strefy komunikacyjnej związanej z infrastrukturą kolejową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj. art. 4 pkt 8) zawierającego definicję obszaru kolejowego („*obszarem kolejowym jest powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy*”) oraz art. 4 pkt 3) oraz w odniesieniu do art. 53 ust. 2 tejże ustawy określających przyległy pas gruntu („*przyległy pas gruntu to grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia*

ruchu kolejowego", „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20..."). Wyznaczenie strefy komunikacyjnej dla linii kolejowej w oparciu o ww. przepisy ustawy o transporcie kolejowym jest niezbędne w celu zapewnienia eksploatacji linii kolejowej, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Równocześnie, wnosimy o:

- 1) wykluczenie możliwości realizacji w strefie komunikacyjnej funkcji chronionych przed hałasem o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi, w tym terenów zieleni urządzonej,
- 2) wykluczenie w strefach planistycznych wyznaczonych w bezpośrednim sąsiedztwie ww. strefy komunikacyjnej możliwości realizacji funkcji podlegających ochronie przed hałasem, o których mowa ww. art. 113 ust. 2, w szczególności: zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, oraz terenów związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. Powyższe pozwoli na uwzględnienie w planie ogólnym gminy wymogów o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym.

W przypadku wyznaczenia w planie ogólnym obszaru uzupełnienia zabudowy wnosimy o niewskazywanie granic tego obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury kolejowej. Granice obszaru uzupełniania zabudowy przeznaczonego do lokalizowania zabudowy mieszkaniowej muszą uwzględniać oddziaływania generowane przez infrastrukturę kolejową, w szczególności hałas i drgania. Obszar ten powinien zostać wyznaczony poza zasięgiem istniejących uciążliwości, tj. w miejscach nienarażonych na możliwość przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obszar uzupełniania zabudowy powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby został zapewniony komfort życia przyszłych mieszkańców tych terenów. Należy przy tym wziąć pod uwagę prace związane z dalszą rozbudową linii kolejowych, a co za tym idzie możliwość wzrostu uciążliwości akustycznych generowanych przez zwiększający się ruch kolejowy.

Zgodnie z art. 13b pkt 3) lit. I) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan ogólny gminy powinien uwzględniać tereny zamknięte. Działki stanowiące teren zamknięty zostały ustalone decyzją nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Sposób zabudowy i zagospodarowanie terenów oraz charakterystyka stref planistycznych wyznaczanych w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej, w tym linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych nie może zakłócać ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Przy planowaniu rozwoju przestrzennego gminy należy uwzględniać wymogi przepisów odrębnych, w tym: ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Do wiadomości:

- Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
- PKP S.A. al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Opracował: Bartosz Szustowski, tel. 224733474

Aneta
Kruk

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Kruk
Data: 2024.07.18 12:34:15
+02'00'

Polskie Koleje Państwowe S.A.
02-305 Warszawa
Warszawa
Jerozolimskie 142A

Warszawa, 2024-07-30

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
2024 -07- 30
Data wpływu
Podpis I.dz. 1949
Ilość zał.
p. Janbyko
WNIOSEK

URZĄD GMINY DRZYCIM
86-140 DRZYCIM
DRZYCIM
PODGÓRNA 10

Pismo

Pismo przesłano z ePUAP

Załączniki:

1. [KNGd1.6521.48.2024.MJ_3.pdf](#)
2. [KNGd1.6521.48.2024.MJ_3.pdf.xades](#)
3. [Załącznik 1 Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.pdf](#)
4. [Załącznik 1 Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.pdf.xades](#)
5. [KNGd1.6521.48.2024.MJ_3.pdf.xades](#)
6. [Załącznik 1 Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.pdf.xades](#)
7. [Załącznik 4 Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 2665-2024 Andrzej Włodarski.pdf](#)
8. [Załącznik 3 Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 2666-2024 Mariusz Rokicki.pdf](#)
9. [Załącznik 2 Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z propozycją przeznaczenia.pdf](#)
10. [Załącznik 4 Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 2665-2024 Andrzej Włodarski.pdf.xades](#)
11. [Załącznik 3 Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 2666-2024 Mariusz Rokicki.pdf.xades](#)
12. [Załącznik 2 Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z propozycją przeznaczenia.pdf.xades](#)
13. [Załącznik 3 Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 2666-2024 Mariusz Rokicki.pdf.xades](#)
14. [Załącznik 2 Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z propozycją przeznaczenia.pdf.xades](#)
15. [Załącznik 5 Dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwa.pdf](#)
16. [Załącznik 4 Poświadczenie elektroniczne Nr rep. A 2665-2024 Andrzej Włodarski.pdf.xades](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP137908973

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Identyfikator nadawcy: PKPSA_Centrala

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-30T07:49:17.746

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-30T07:49:17.746

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK195583590

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 195583590

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-f1a16d406002d414344293f9e5b97948 :

referencja ID-ae8b9c73fcf557a70c1471d3909dfd7b : dokument.xml

referencja : #xades-id-c338d867d7fccb47a02c4c474c747cf

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 00-305 Warszawa



PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80 - 852 Gdańsk
tel.: +48 58 721 49 05
fax: +48 58 721 49 06
e-mail: sekretariat.kngd@pkp.pl

Urząd Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Gdańsk, dn. 29.07.2024 r.
KNGd1.6521.48.2024.MJ/3
UNP: 2024-0364201

Dot.: obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim (pismo znak: RIRG.6722.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku)

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku w załączeniu przedkłada wniosek do procedowanego planu ogólnego Gminy Drzycim wraz z załącznikami:

1. Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
2. Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z propozycją przeznaczenia
3. Pełnomocnictwo Dyrektora Mariusza Rokickiego
4. Pełnomocnictwo Dyrektora Andrzeja Włodarskiego
5. Dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwa

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Rokicki

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Włodarski

Otrzymują:
1. adresat,
2. aa.

Opracowała:
Magdalena Jędryka
Specjalista
e-mail: magdalena.jedryka@pkp.pl
tel. kontaktowy: (058) 721 49 86

Nazwa pliku podpisu	KNGd1.6521.48.2024.MJ_3.pdf(1).xades
Ścieżka pliku podpisu	C:\Users\Anna Maćkowska\Documents\EPUAP\2024 rok\VII 2024\2024.07.30\PKP\KNGd1.6521.48.2024.MJ_3.pdf(1).xades
Data weryfikacji	2024-07-30 08:41:52 +0200

Podpis

Identyfikator sygnatury	Signature-0
Czas podpisu	2024-07-29 23:13:14 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu	Numer seryjny: PNOPL-74092503679 Nazwisko: Rokicki Nazwa kraju: PL Imię: Mariusz Nazwa powszechna: Mariusz Rokicki Nazwa organizacji: Polskie Koleje Państwowe S.A. 2024-06-11 16:53:42 +0200 2026-06-12 01:59:59 +0200 RSA 2048 TRUSTED_LIST Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5261029614 Nazwa powszechna: CenCert QTSP CA Nazwa organizacji: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Certyfikat ważny od	
Certyfikat ważny do	
Algorytm klucza publicznego	
Długość klucza publicznego	
Pochodzenie certyfikatu	
Kwalifikowane rozszerzenia	
Wystawca certyfikatu	

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

1. ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANE PISMO

Nazwa: **Urząd Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim**

2. RODZAJ PISMA¹⁾

- ☒ 2.1. wniosek do projektu aktu ☐ 2.2. uwaga do konsultowanego projektu aktu²⁾
☐ 2.3. wniosek o zmianę aktu³⁾ ☐ 2.4. wniosek o sporządzenie aktu³⁾

3. RODZAJ AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO¹⁾

- ☒ 3.1. plan ogólny gminy
☐ 3.2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowany plan inwestycyjny lub miejscowy plan rewitalizacji
☐ 3.3. uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
☐ 3.4. audyt krajobrazowy
☐ 3.5. plan zagospodarowania przestrzennego województwa

4. DANE SKŁADAJĄCEGO PISMO⁴⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna**
Kraj: **Polska** Województwo: **pomorskie**
Powiat: **Miasto Gdańsk** Gmina: **Miasto Gdańsk**
Ulica: **Dyrekcyjna** Nr domu: **2-4** Nr lokalu:
Miejscowość: **Gdańsk** Kod pocztowy: **80-852**
E-mail (w przypadku gdy składający pismo posiada adres e-mail): **sekretariat.kngd@pkip.pl**
Nr tel. (nieobowiązkowo): **(58) 721 49 86**

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁵⁾: **/PKPSA_Centrala/SkrytkaESP**

4.1. Czy składający pismo jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą?

☒ tak ☐ nie

5. ADRES DO KORESPONDENCJI SKŁADAJĄCEGO PISMO⁴⁾

(Nieobowiązkowo)

Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy:

6. DANE PEŁNOMOCNIKA⁴⁾

(Nieobowiązkowo)

☒ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: **Mariusz Rokicki**
Kraj: **Polska** Województwo: **pomorskie**
Powiat: **Miasto Gdańsk** Gmina: **Miasto Gdańsk**
Ulica: **Dyrekcyjna** Nr domu: **2-4** Nr lokalu:
Miejscowość: **Gdańsk** Kod pocztowy: **80-852**
E-mail (w przypadku gdy pełnomocnik posiada adres e-mail): **mariusz.rokicki@pkip.pl**
Nr tel. (nieobowiązkowo):
Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁵⁾:

☒ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: **Andrzej Włodarski**

Kraj: **Polska**..... Województwo: **pomorskie**.....

Powiat: **Miasto Gdańsk**..... Gmina: **Miasto Gdańsk**.....

Ulica: **Dyrekcyjna** Nr domu: **2-4**... Nr lokalu:

Miejscowość: **Gdańsk** Kod pocztowy: **80-852**

E-mail (w przypadku gdy pełnomocnik posiada adres e-mail): **andrzej.wlodarski@pkp.pl**

Nr tel. (nieobowiązkowo): -.....

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁵⁾: -

7. TREŚĆ PISMA

7.1. Treść⁶⁾ PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku informuje, iż na obszarze predestynowanym do objęcia zapisami planu ogólnego gminy Drzycim, znajdują się działki będące w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

7.2. (Nieobowiązkowo) W przypadku wypełnienia, należy uzupełnić każdą z kolumn tabeli.

Szczegółowe informacje dotyczące treści pisma w odniesieniu do działek ewidencyjnych:

Lp.	7.2.1. Nazwa aktu planowania przestrzennego	7.2.2. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych	7.2.3. Czy teren objęty pismem obejmuje całość działki lub działek ewidencyjnych ⁷⁾	7.2.4. Treść ⁶⁾
1			☐ tak ☐ nie	

7.3. (Nieobowiązkowo) W przypadku wypełnienia, należy uzupełnić każdą z kolumn tabeli.

Szczegółowe informacje dotyczące działek ewidencyjnych oraz niektórych parametrów – w przypadku zaznaczenia w pkt 2: wniosku do projektu aktu (pkt 2.1), uwagi do konsultowanego projektu aktu (pkt 2.2) lub wniosku o zmianę aktu (pkt 2.3) oraz w pkt 3: planu ogólnego gminy (pkt 3.1) lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego lub miejscowego planu rewitalizacji (pkt 3.2):

Lp.	7.3.1. Nazwa planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7.3.2. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych	7.3.3. Czy teren objęty pismem obejmuje całość działki lub działek ewidencyjnych ⁷⁾	7.3.4. Nazwa lub nazwy klasy przeznaczenia terenu (albo symbol lub symbole klasy przeznaczenia terenu) ⁸⁾	7.3.5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy [%]	7.3.6. Maksymalna wysokość zabudowy [m]	7.3.7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]
1			☐ tak ☐ nie				

8. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

9. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) – jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika.
- ☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- ☐ (Nieobowiązkowo). Określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
- ☒ (Nieobowiązkowo). Inne załączniki – w przypadku zaznaczenia pola należy podać nazwy załączników.⁹⁾
Załącznik nr 1-wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. wraz z propozycją przeznaczenia w planie ogólnym

10. PODPIS SKŁADAJĄCEGO PISMO (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania pisma w postaci papierowej.

Podpis:

Data:

¹⁾ Można zaznaczyć więcej niż jedno pole. W ramach jednego pisma można wybrać tylko te akty, w przypadku których pismo będzie wysyłane do tego samego organu wskazanego w pkt 1. W przypadku gdy treść wniosku lub uwagi związana jest z dokumentem powiązany z aktem planowania przestrzennego (np. sporządzanej w toku procedowania aktu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko), należy w pkt 3 wybrać rodzaj aktu planowania przestrzennego, którego ten dokument dotyczy, po czym wprowadzić treść wniosku lub uwagi w pkt 7.1 lub 7.2.

²⁾ Nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

³⁾ Nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego województwa i audytu krajobrazowego.

⁴⁾ W pkt 4 należy podać adres zamieszkania albo siedziby składającego pismo. W przypadku wypełnienia pkt 5 podaje się adres do korespondencji składającego pismo, jeżeli jest inny niż adres podany w pkt 4. W przypadku wypełnienia pkt 6 podaje się adres zamieszkania albo siedziby pełnomocnika. W przypadku większej liczby składających pismo lub pełnomocników dane kolejnych składających pismo lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

⁵⁾ Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.), ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.

⁶⁾ Maksymalna liczba znaków w pkt 7.1. wynosi 1000, natomiast w przypadku pkt 7.2.4. wartość ta odnosi się do pojedynczego wiersza. W przypadku potrzeby dodatkowego uzasadnienia, które wykracza poza wskazany limit znaków, uzasadnienie zamieszcza się na osobnych stronach i dołącza do formularza. W przypadku większej liczby wierszy w pkt 7.2.4. kolejne wiersze dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

⁷⁾ W przypadku zaznaczenia pola „nie” (wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych) można dodać załącznik z określeniem granic terenu w formie graficznej.

⁸⁾ Podaje się nazwę lub symbol klasy przeznaczenia terenu zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).

⁹⁾ W przypadku dołączenia do pisma załączników zawierających dane osobowe, inne niż wymienione w pkt 4, 5 i 6, załączniki te należy zanonimizować, tj. ukryć dane osobowe.

Nazwa pliku podpisu	Za1.1_Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.pdf(1).xades
Ścieżka pliku podpisu	C:\Users\Anna Maćkowska\Documents\EPUAP\2024 rok\VII 2024\2024.07.30\PKP\Za1.1_Formularz pisma dotyczącego aktu planowania
Data weryfikacji	2024-07-30 08:48:55 +0200

Podpis

Identyfikator sygnatury	Signature-0
Czas podpisu	2024-07-29 23:13:21 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu	Numer seryjny: PNOPL-74092503679 Nazwisko: Rokicki Nazwa kraju: PL Imię: Mariusz Nazwa powszechna: Mariusz Rokicki Nazwa organizacji: Polskie Koleje Państwowe S.A. 2024-06-11 16:53:42 +0200 2026-06-12 01:59:59 +0200 RSA 2048 TRUSTED_LIST Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5261029614 Nazwa powszechna: CenCert QTSP CA Nazwa organizacji: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Certyfikat ważny od	
Certyfikat ważny do	
Algorytm klucza publicznego	
Długość klucza publicznego	
Pochodzenie certyfikatu	
Kwalifikowane rozszerzenia	
Wystawca certyfikatu	

Lp.	7.2.1. Nazwa aktu planowania przestrzennego	7.2.2. Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych	7.2.3. Czy teren objęty pismem obejmuje całość działki lub działek ewidencyjnych	7.2.4. Treść
1	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.7	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
2	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.10	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
3	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.4	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
4	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.6	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
5	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.8	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
6	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.11	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
7	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0001.12/1	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
8	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0006.360	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
9	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0006.359/5	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej/strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
10	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0006.359/2	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
11	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0006.359/4	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
12	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0006.359/3	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej/strefa usługowa
13	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0006.359/1	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
14	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0007.2	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
15	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.21	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
16	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.351	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
17	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.22/2	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
18	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.22/1	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
19	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.358	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
20	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.25	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
21	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.356	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
22	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.355	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
23	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.24	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
24	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.23/3	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
25	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.23/2	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
26	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0008.23/1	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną
27	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.395	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
28	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.8/1	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
29	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.8/2	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
30	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.409	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
31	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.396	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
32	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.411	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
33	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.16/4	☒ tak ☐ nie	strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
34	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0009.16/5	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej/strefa usługowa
35	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0011.4	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
36	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0011.3	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej
37	Plan ogólny Gminy Drzycim	041403_2.0011.14	☒ tak ☐ nie	strefa komunikacji kolejowej

Nazwa pliku podpisu	Załącznik 2 Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z propozycją przeznaczenia.pdf(1).xades
Ścieżka pliku podpisu	C:\Users\Anna Maćkowska\Documents\EPUAPI\2024 rok\VII 2024\2024.07.30\PKP\Załącznik 2 Wykaz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z propozycją przeznaczenia.pdf(1).xades
Data weryfikacji	2024-07-30 08:49:32 +0200

Podpis

Identyfikator sygnatury	Signature-0
Czas podpisu	2024-07-29 23:13:28 +0200
Format podpisu	XAdES-BASELINE-B
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Podmiot certyfikatu	Numer seryjny: PNOPL-74092503679 Nazwisko: Rokicki Nazwa kraju: PL Imię: Mariusz Nazwa powszechna: Mariusz Rokicki Nazwa organizacji: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Certyfikat ważny od	2024-06-11 16:53:42 +0200
Certyfikat ważny do	2026-06-12 01:59:59 +0200
Algorytm klucza publicznego	RSA
Długość klucza publicznego	2048
Pochodzenie certyfikatu	TRUSTED_LIST
Kwalifikowane rozszerzenia	Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK
Wystawca certyfikatu	Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5261029614 Nazwa powszechna: CenCert QTSP CA Nazwa organizacji: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.



Oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 02-07-2024 r.

OBY.Z-3.439.21.2024.BS

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu 2024-07-05

Podpis

Wzrost

Wójt Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Dotyczy wniosku znak: RIRG.6722.1.2024 z 27.06.2024 r. (wpływ: 01.07), w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że przez tereny objęte zawiadomieniem o przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim nie przebiegają drogi krajowe w naszym zarządzie.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziału

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Beata Synoracka St. Specjalista Z-3, tel. (052) 323 45 16, e-mail: bsynoracka@gddkia.gov.pl

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	276169.569853.600842
Nazwa dokumentu	Pismo - Oddział.pdf
Tytuł dokumentu	Pismo - Oddział
Sygnatura dokumentu	OBY.Z-3.439.21.2024
Data dokumentu	02.07.2024 12:13:08
Skrót dokumentu	B5D36B116EC9D846B30D083BAC73BB842484E280
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	02.07.2024
Sygnatariusz	Sebastian Borowiak
Stanowisko	Dyrektor Oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	03.07.2024 10:16:58
Autor wydruku:	Synoracka Beata

Nadleśnictwo Dąbrowa
86-131 Jeżewo
Leśna 25

Jeżewo, 2024-07-02

ZG.2210.6.2024.MK

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu 2024 -07- 0 2

Podpis *[Signature]* I.Ł. 1420

Ilość zał. *[Signature]*

Urząd Gminy Drzycim
86-140 Drzycim
Podgórna 10

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. Pismo do UG Drzycim.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-07-02T11:01:48.563Z

Podpis elektroniczny



Jeżewo, dnia 02.07.2024

Zn.spr.: ZG.2210.6.2024

Urząd Gminy w Drzycimiu
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Dotyczy: Planu ogólnego Gminy Drzycim

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 27 czerwca 2024 roku (RRiB.6722.2.1.2024), dot. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim, sugeruję aby grunty zarządzane przez Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa oraz grunty rolne bezpośrednio sąsiadujące z gruntami nadleśnictwa, zostały objęte strefą otwartą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w spr. Projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Z poważaniem
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi :Michalina KWIDZIŃSKA, tel.:608 041 203 / 52 33 187 13 w. *333, e-mail :michalina.kwidzinska@torun.lasy.gov.pl

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP135985883

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO DĄBROWA

Identyfikator nadawcy: pgl_lp_1204

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-02T13:45:20.670

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-02T13:45:20.670

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193132879

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193132879

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-26eaf105d090166a804e26865d2830f8 :

referencja ID-21bc942b58a8c2a077f2909721187f60 : e%20Pismo%20do%20UG%20Drzycim.xml

referencja : #xades-id-88c6c8372053269b3d52d934f76c4e94

Nadleśnictwo Trzebciny
89-505 Małe Gacno
Trzebciny 30
ZG.2210.2.2024.SL

Małe Gacno, 2024-07-05

URZĄD GMINY
w Drzycim
2024-07-05
Data wpływu
Podpis *[Signature]* I.dz. 1747
Ilość zał. *[Signature]*
INFORMACJA

Gmina Drzycim
86-140 Drzycim
Podgórna 10

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. pismo ogólne Nadl. Trzebciny.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Trzebciny, dnia 05.07.2024

Zn.spr.: ZG.2210.2.2024

Wójt
Gminy Drzycim
Ul. Podgórna 10,
86-140 Drzycim

Dotyczy: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27.06.2024 r. (znak: RIRG.6720.1.2024) o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim, Nadleśnictwo Trzebciny składa wnioski o:

1. pozostawienie, w opracowywanym planie ogólnym, gruntów będących własnością Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebciny bez zmiany przeznaczenia, zgodnie z uchwalonym Uchwałą nr VI/39/2019 Rady Gminy Drzycim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim,
2. ograniczenie przeznaczenia pod wszelką zabudowę terenów położonych w bliskim sąsiedztwie wód stojących i płynących,
3. wyłączenie z przeznaczenia pod zabudowę terenów podmokłych (np. łąk, nieużytków na bagnach), gruntów cennych przyrodniczo oraz gruntów leśnych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o informowanie nas o dalszych etapach pracy nad planem ogólnym, z możliwością brania przez Nadleśnictwo Trzebciny czynnego udziału w pracach planistycznych.

Z poważaniem
Piotr KASPRZYK
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Sylwia LAWRENZ, tel.: 52 33 410 14, e-mail: sylwia.lawrenz@torun.lasy.gov.pl

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP136246540

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO TRZEBCINY

Identyfikator nadawcy: pgl_lp_1228

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-05T09:06:24.977

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-05T09:06:24.977

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193462941

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193462941

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-cc39262d9f62e6ca16d4e434443fb680 :

referencja ID-94b93caa6271e1ed46ca2670759e9ccb : ePismo%20Nadlesnictwo%20Trzebciny%20.xml

referencja : #xades-id-75049bd4351178a6adf1f2a07a43fc63

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Rozwoju

tel. 52 328 53 20
faks 52 328 51 02
agnieszka.zwiewka@psgaz.pl

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu: 2024-07-15

Podpis: [Podpis] I.dz. 1827

Hość zał.: [Podpis]

Urząd Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Wasz znak: RIRG.6722.1.2024

Bydgoszcz, 10.07.2024

Nasz znak: PSGBY.RODZ.422.163.24

Dot.: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na obszarze gminy Drzycim nie eksploatujemy infrastruktury gazowej.

Jednakże wnioskujemy, aby opracowanie:

1. dopuszczało budowę nowej, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów odrębnych,
2. dopuszczało realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
3. dopuszczało zaopatrzenie w gaz - zgodnie w przepisami odrębnymi.

Ponadto zagospodarowanie terenów w obszarze opracowania musi uwzględniać istniejące przebiegi sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem odległości od tych sieci wymaganych przepisami odrębnymi i normami oraz nakazem udostępnienia terenu do celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii.

Wnosimy również o dopuszczenie indywidualnego sposobu zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o źródła niskoemisyjne.

Sprawę prowadzi Dział Rozwoju

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy

[Podpis]
Jerzy Leszczyński

KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
87-800 WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
BULW. IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 B

WŁOCŁAWEK, 2024-07-03

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
2024 -07- 03
Data wpływu
Podpis *[signature]* I.dz. 1430
Ilość zał. *[signature]*
INNE PISMO

Urząd Gminy Drzycim
DRZYCIM
DRZYCIM
UL. PODGÓRNA 10

Odpowiedz na pismo

Przekazuję w załączeniu odpowiedz na zawiadomienie z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: RIRG.6722.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim (uchwała Nr LVII/416/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 r.),

Załączniki:

1. ZKPPT.7630.30.1.2024_Drzycim_sig.pdf
2. ZKPPT.7630.30.1.2024_Drzycim_zal_sig.pdf
3. ZKPPT.7630.30.2024_Drzycim_sig.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

ZKPPT.7630.30.1.2024

Toruń, 2 lipca 2024 roku

Wójt Gminy Drzycim
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: RIRG.6722.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim (uchwała Nr LVII/416/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 r.), informuję że uchwałą Nr LXI/851/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. został przyjęty Audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego, który wszedł w życie 25 grudnia 2023 r.

Audyt krajobrazowy formułuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów dla krajobrazów priorytetowych oraz obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Zgodnie z art. 13b ust. 5 powyższej ustawy **ustalenia planu ogólnego określa się, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz krajobrazy priorytetowe.**

Teren gminy Drzycim objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego położony jest w granicach krajobrazów, dla których sformułowane są rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do niniejszego pisma.

Projekt planu ogólnego, na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 5 lit. b tiret 2 wspomnianej ustawy podlega uzgodnieniu z zarządem województwa w zakresie uwzględnienia rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym.

Dyrektor
Mariusz Leszczyński
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Wyniki audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego dla obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZKPPT a/a



ZKPPT.7630.30.2024

Toruń, 2 lipca 2024 r.

Wójt Gminy Drzycim

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: RIRG.6722.1.2024, o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim (uchwała Nr LVII/416/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 r.), informuję że w projekcie planu należy uwzględnić ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437) oraz zawarte w nim zadania ponadlokalne realizujące cele publiczne.

Jednocześnie informuję, że trwają prace nad nową edycją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (uchwała Nr XXIX/418/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego). W sporządzanym obecnie dokumencie wyznaczony został, w oparciu o Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Strategię przyspieszenia 2030+, przyjętą uchwałą Nr XXVIII/399/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2021 r., cel główny oraz zasady horyzontalne zagospodarowania przestrzennego województwa. W związku z powyższym, wyznaczając strefy planistyczne w sporządzanym planie ogólnym należy umożliwić realizację modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz projektów kluczowych, zawartych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Strategii przyspieszenia 2030+.

Dyrektor

Mariusz Leszczyński

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZKPPT a/a K.M-K.



Objaśnienia

04-315.35-43

oznaczenia krajobrazów priorytetowych

04-315.55-16

oznaczenia zidentyfikowanych krajobrazów



granice krajobrazów priorytetowych



granice zidentyfikowanych krajobrazów



obszary chronione

(art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy o pizp)

bezpośrednie otoczenie obiektu

o cechach unikatowych



granica gminy

0 1 2 km

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego w Włocławku

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP136044517

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU

Identyfikator nadawcy: kpbppir

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-03T09:48:02.742

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-03T09:48:02.742

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193208923

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193208923

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-30c4b0e9518a96db129770afe28c4273 :

referencja ID-77d1929fb5a3f808ecce1ab0409dd1c6 :

Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-1c2d043898fbbe3583ef7091e91db8d0

Urząd Gminy w Drzycimiu

Od: kancelaria.gdansk@gaz-system.pl
Wysłano: 5 lipca 2024 08:48
Do: ug@drzycim.pl
Temat: Informacja o piśmie (OG-DL.402.281.2024.2)
Załączniki: Plan ogólny Gminy Drzycim.docx.pdf

Dzień dobry,
W załączniku odpowiedź na pismo.
Pozdrawiam.
Anna Duber

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu: 2024-07-05

Podpis: *[Signature]* Idz. 1744

Ilość zał. *[Signature]*



Gdańsk, 2024-07-04

2024-110732
OG-DL.402.281.2024.2URZĄD GMINY
UL. PODGÓRNA 10
86-140 DRZYCIM
2024-110732

Dotyczy pisma znak: RIRG.6722.1.2024

W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim znak **RIRG.6722.1.2024** z dnia 27 czerwca 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim informujemy, że nie mamy wniosków do planu ogólnego.

Dodatkowo informujemy, że na terenie Gminy Drzycim nie posiadamy gazociągów wysokiego ciśnienia oraz innych elementów sieci gazowej, a uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2024-2033”, nie zakłada rozbudowy systemu przesyłowego na wskazanym obszarze.

Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

Oddział w Gdańsku
Dyrektor Oddziału
Robert ParafianowiczOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
tel. 58 744 55 00Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00;

Kapitał Zakładowy: 8 877 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa
Wspólna 30
DNI.bi.660.305.2024.-

Warszawa, 2024-07-11

INFORMACJA

Wysłano z EZD PUW

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**
Data wpływu 11.07.2024.
Podpis 1808
Ilość zał. 1

Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim.

Załączniki:

1. Stanowisko MRIRW do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-07-11T07:59:57.001Z

Podpis elektroniczny



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 11 lipca 2024 r.
znak sprawy: DNI.bi.660.305.2024
e-mail: Marek.Krajewski@minrol.gov.pl

Pan
Marian Krywald
Wójt Gminy Drzycim

Dotyczy: zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego
gminy Drzycim

Szanowny Panie Wójcie,

w związku z zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2024 r. o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/419/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ właściwy do opiniowania projektu planu ogólnego (1) w zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej, zwraca się z prośbą, aby przy wyznaczaniu stref planistycznych władze gminy zwróciły szczególną uwagę na potrzebę ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej i konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla rozwoju produkcji rolniczej.

Kształtowanie przestrzeni na obszarze gminy jest domeną samorządu lokalnego, niemniej jednak władze gminy, przystępując do sporządzenia planu ogólnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów, w tym ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej u.o.g.r.l.) (2), w szczególności dotyczących ograniczania przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W *Strategii rozwoju gminy Drzycim na lata 2021-2027* wskazano, że powierzchnia gminy wynosi około 108 km², użytki rolne stanowią zaś największy udział procentowy w strukturze użytkowania gminy. Struktura przestrzenna gminy posiada typowo wiejski charakter. Na rysunku na str. 32 *Strategii* wskazano poszczególne

zagospodarowania na terenie gminy – oznaczono również użytki rolne klas I-III. Z kolei na stronie 34 załącznika nr 1 projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim przedstawiono diagram kołowy, wskazujący udział poszczególnych klas bonitacyjnych w strukturze ilościowo-jakościowej w gminie. Dominują grunty klas IV, obejmując 61% gruntów rolnych. Klasa V zajmuje 19% użytków, zaś grunty klas III (klasy I i II nie występują) – jedynie 12%. Na stronie 32 i 33 opisano grunty w granicach gminy pod względem przynależności do kompleksów glebowych. Warto zaznaczyć, że autorzy *zmiany Studium* wskazali na główne zagrożenia dla rolnictwa w gminie – tj. na antropopresję, urbanizację gminy oraz nieadekwatne lub zbyt intensywne uprawy, w stosunku do charakteru użytku.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy więc tak gospodarować gruntami położonymi w granicach gminy, aby uchronić grunty o najlepszych parametrach produkcyjnych (klas III) przed nieuzasadnionym zainwestowaniem. Warto również ograniczyć przeznaczanie na cele nierolnicze użytków klas IV – jako, że dominują one względem powierzchni gruntów klasy III. Ponadto, choć często uznawane za grunty słabe, użytki IV klas bonitacyjnych, przy odpowiednich zabiegach agrarnych, również mogą dawać satysfakcjonujące plony. Bez względu na klasę gruntów rolnych, nie należy dopuszczać do ingerencji nierolniczego zainwestowania w rolniczą przestrzeń produkcyjną.

W związku z tym, projektując w ramach planu ogólnego strefy planistyczne o charakterze nierolniczym, Wójt Gminy Drzycim powinien opierać się na wielokryterialnej analizie, mając m.in. na względzie przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 u.o.g.r.l.

Niezbędne jest bowiem zidentyfikowanie posiadanych rezerw inwestycyjnych powstałych w ramach poprzednich procedur planistycznych, terenów mniej przydatnych dla produkcji rolniczej, realnych potrzeb inwestycyjnych, wynikających ze struktury demograficznej lokalnej społeczności i uwarunkowań infrastrukturalnych. Zrozumiałe jest, że rozwój pozarolniczych inwestycji w gminach wiąże się z koniecznością zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze. Niemniej jednak rozwój funkcji nierolniczych na terenach rolnych nie może stanowić bariery dla funkcjonujących tam gospodarstw rolnych. Dlatego,

w przypadku składania przez rolników wniosków do projektu planu ogólnego, dotyczących wyznaczenia odpowiednich stref planistycznych w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych, w tym budowy i rozbudowy budynków inwentarskich, należy wyznaczyć odpowiednią ilość takich stref.

Pragnę zwrócić uwagę, że projektowanie terenów mieszkaniowych jednorodzinnych czy produkcyjno-usługowych przy jednoczesnym rozdzieleniu zwartego obszaru pozostawionych w ich sąsiedztwie terenów upraw rolnych, nie jest uzasadnione ani pod względem racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi ani stworzenia harmonijnej i uporządkowanej przestrzeni o charakterze nierolniczym. Wysoka jakość gleb, wielkość, zwartość oraz ukształtowanie obszaru, są argumentem za pozostawieniem takich gruntów dla produkcji rolniczej w celu zachowania i rozwoju funkcji nierynkowych, bezpośrednio związanych z produkcją rolną. Ochrona najcenniejszych dla rolnictwa gruntów ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ są one niezbędne do zapewnienia przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa żywnościowego.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lidia Kostańska
dyrektor
Departamentu Nieruchomości i
Infrastruktury Wsi
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

- (1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.);
- (2) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP136671494

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Identyfikator nadawcy: 5s4i53wlll

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-11T10:07:13.872

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-11T10:07:13.872

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK194002523

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 194002523

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-351c68a4bf2d4ccab2eda1d60dfb352 :

referencja ID-7a6386c524faf95bda925ebac5ae95f5 : do%20Urz%C4%85d%20Gminy%20Drzycim.xml

referencja : #xades-id-4c3f96d20b382c382731cdc7a6db638f



Tleń, dn. 16.07.2024 r.

WPK 4040.1.2024.PSZ

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu 2024-07-17
Podpis [signature] I.dz. 1849
Ilość zał. [signature]

[signature]
**Szanowny Pan
Marian Krywald
Wójt Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim**

Dotyczy zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Drzycim uchwały nr LVII/416/2024 z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim.

W odpowiedzi na pismo znak RIRG.6722.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Wdecki Park Krajobrazowy zwraca się z prośbą o uwzględnienie w planie ogólnym Gminy Drzycim zapisów obowiązujących w Rozporządzeniu nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888).

DYREKTOR
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
[signature]
Daniel Siewert

Osoba do kontaktu: Piotr Szumigaj – specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 693-481-099

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a WPK

Strona 1 z 1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



ul. Rynek 11a, 86-150 Osie,
T/F (+48) 52 33 29 486,
M (+48) 790 826 835,
sekretariat@wdeckipark.pl

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu 2024-07-15

Podpis I.dz. 18/4

816 zał. J. Barczyński



Egz. nr 2.

**Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy
z upoważnienia
Szefa
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Zastępcą Szefa Ośrodka
ppłk Andrzej Koprowski**

**CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy**

Nr. 1693/2024
10. LIP. 2024

II 85-915 Bydgoszcz II

CWCR OZ Byd.- SLog-ZP.0731.113.2024 / T-0731 B-10/2024
Bydgoszcz, 10 lipca 2024 r.

**Pan Marian Krywald
Wójt Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim**

ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM.

dotyczy: opiniowania dokumentacji zagospodarowania przestrzennego.

Szanowny Panie Wójcie,

w odpowiedzi na pismo znak: RIRG.6722.1.2024 z dnia 27.06.2024 r., (nr wch. 4793/2024 z dnia 08.07.2024 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim, przedstawiam wniosek resortu obrony narodowej do uwzględniania w tworzonej dokumentacji planistycznej:

- obiekty o wysokości od 100 metrów powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa).

Podstawę prawną do powyższych wniosków stanowi ustawa z dnia 3 lipca 2002r.
Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz.1970 tj. z dnia 06.11.2020 r.).

Wzory dokumentów są udostępnione na stronie Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego
RP (ssrslszrp.wp.mil.pl, POZOSTAŁE, DO POBRANIA, ZAŁĄCZNIK – wniosek
o uzgodnienie lokalizacji obiektu).

Z wyrazami szacunku



Wykonano w 3 egz.:

Egz. nr 1 – ad acta;

Egz. nr 2 – Wójt Gminy Drzycim;

Egz. nr 3 – dokumentacja ewidencyjna.

Włodzimierz Szatan

tel.: 261-415-018, 262-745-309

cwcrozbydgoszcz@ron.mil.pl

T-0731/24

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA
AKCYJNA
05-520 Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165

Konstancin-Jeziorna, 2024-07-05

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu 2024-07-05
Podpis *[signature]* I.dz. 1754
Ilość zał. *[signature]*
WNIOSEK

Urząd Gminy Drzycim
DRZYCIM
DRZYCIM
UL. PODGÓRNA 10

Załączniki:

1. 2024-48825 UG Drzycim_PO-wnioski_gmina_Drzycim.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



2024-48825

Bydgoszcz, 5 lipca 2024 r.

1338-DE-DSB-DUB-WFB.071.629.2024.2

URZĄD GMINY DRZYCIM
ul. PODGÓRNA 10
86-140 DRZYCIM

Dotyczy: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim.

Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 27.06.2024r., znak RIRG.6722.1.2024, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie wnoszą wniosków do opracowywanego planu ogólnego dla obszaru Gminy Drzycim.

Na rozpatrywanym terenie nie posiadamy obiektów elektroenergetycznych o napięciach 220kV i 400kV.

Sprawę prowadzi Joanna Szypuła (tel. 52 3751793, e-mail: joanna.szypula@pse.pl).

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIEM ZARZĄDU
PSE S.A.
DYREKTOR
ds. Usług Sieciowych
w Bydgoszczy

Przemysław Ciszewski

Dokument
podpisany przez
Przemysław
Ciszewski
Data: 2024.07.05
12:01:50 CEST

Kopię otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Departament Rozwoju Systemu
2. WFB - aa

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16, Sekretariat: tel. +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP136293025

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Identyfikator nadawcy: PSE_SA

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-05T13:07:51.179

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-05T13:07:51.179

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193519024

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193519024

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-c2e65cb15879c66bbc8ad9ae682b0f0a :

referencja ID-1ee4f973e5a0ebe08603f12fa3b14001 :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-6cca6c703fc8b0251e12ad294e2dd979

Data wpływu 2024-07-22

Podpis *[signature]* l.dz. 1888

Ilość zał.

[signature]

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

1. ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANE PISMO

Nazwa: Urząd Gminy Drzycim

2. RODZAJ PISMA¹⁾

- ☒ 2.1. wniosek do projektu aktu ☐ 2.2. uwaga do konsultowanego projektu aktu²⁾
☐ 2.3. wniosek o zmianę aktu³⁾ ☐ 2.4. wniosek o sporządzenie aktu³⁾

3. RODZAJ AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO¹⁾

- ☒ 3.1. plan ogólny gminy
☐ 3.2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowany plan inwestycyjny lub miejscowy plan rewitalizacji
☐ 3.3. uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
☐ 3.4. audyt krajobrazowy
☐ 3.5. plan zagospodarowania przestrzennego województwa

4. DANE SKŁADAJĄCEGO PISMO⁴⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Kraj: Polska Województwo: Kujawsko - Pomorskie
Powiat: Gmina:
Ulica: Dworcowa Nr domu: Nr lokalu: 80
Miejscowość: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-010
E-mail (w przypadku gdy składający pismo posiada adres e-mail):
Nr tel. (nieobowiązkowo):
Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁵⁾:
4.1. Czy składający pismo jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą?
☐ tak ☒ nie

5. ADRES DO KORESPONDENCJI SKŁADAJĄCEGO PISMO⁴⁾

(Nieobowiązkowo)
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy:

6. DANE PEŁNOMOCNIKA⁴⁾

(Nieobowiązkowo)
☐ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń
Imię i nazwisko:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy:
E-mail (w przypadku gdy pełnomocnik posiada adres e-mail):
Nr tel. (nieobowiązkowo):
Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁵⁾:

10. PODPIS SKŁADAJĄCEGO PISMO (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania pisma w postaci papierowej.

Z-ca Dyrektora ds. Planowania

Podpis:

Data: 16.07.2024

mgr inż. Marzena Baczyńska

1

- ¹⁾ Można zaznaczyć więcej niż jedno pole. W ramach jednego pisma można wybrać tylko te akty, w przypadku których pismo będzie wysyłane do tego samego organu wskazanego w pkt 1. W przypadku gdy treść wniosku lub uwagi związana jest z dokumentem powiązany z aktem planowania przestrzennego (np. sporządzanej w toku procedowania aktu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko), należy w pkt 3 wybrać rodzaj aktu planowania przestrzennego, którego ten dokument dotyczy, po czym wprowadzić treść wniosku lub uwagi w pkt 7.1 lub 7.2.
- ²⁾ Nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
- ³⁾ Nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego województwa i audytu krajobrazowego.
- ⁴⁾ W pkt 4 należy podać adres zamieszkania albo siedziby składającego pismo. W przypadku wypełnienia pkt 5 podaje się adres do korespondencji składającego pismo, jeżeli jest inny niż adres podany w pkt 4. W przypadku wypełnienia pkt 6 podaje się adres zamieszkania albo siedziby pełnomocnika. W przypadku większej liczby składających pismo lub pełnomocników dane kolejnych składających pismo lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ⁵⁾ Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.), ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.
- ⁶⁾ Maksymalna liczba znaków w pkt 7.1 wynosi 1000, natomiast w przypadku pkt 7.2.4 wartość ta odnosi się do pojedynczego wiersza. W przypadku potrzeby dodatkowego uzasadnienia, które wykracza poza wskazany limit znaków, uzasadnienie zamieszcza się na osobnych stronach i dołącza do formularza. W przypadku większej liczby wierszy w pkt 7.2.4 kolejne wiersze dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ⁷⁾ W przypadku zaznaczenia pola „nie” (wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych) można dodać załącznik z określeniem granic terenu w formie graficznej.
- ⁸⁾ Podaje się nazwę lub symbol klasy przeznaczenia terenu zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).
- ⁹⁾ W przypadku dołączenia do pisma załączników zawierających dane osobowe, inne niż wymienione w pkt 4, 5 i 6, załączniki te należy zanonimizować, tj. ukryć dane osobowe.



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.P1c.509.89.24

Bydgoszcz, dnia 17.07.2024 r.

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

W związku z zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Drzycim, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że przez teren objęty zawiadomieniem nie przebiegają drogi zarządzane przez tut. Zarząd Dróg, zatem nie jest właściwy do składania wniosków do przedmiotowego planu.

Z-ca Dyrektora ds. Planowania

mgr inż. Marzena Baczyńska

Sporządził:

Piotr Warczak
Wydział Planowania i Dokumentacji
tel. (52) 37 05 734
email: p.warczak@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk
80-804 Gdańsk
Gdańsk (miasto)
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk (miasto), 2024-07-19

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu ... 2024-07-19
Podpis ... i.dz. 1882
Ilość zał. ...
p. Panbyko

Urząd Gminy Drzycim
DRZYCIM
DRZYCIM
UL. PODGÓRNA 10

INNE PISMO

Odpowiedź na pismo RIRG.6722.1.2024

Odpowiedź na pismo RIRG.6722.1.2024

Załączniki:

1. [GC.ZPU.0147.8.2024.PK.pdf](#)
2. [GC.ZPU.0147.8.2024.PK-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-07-19T09:36:40.945+02:00

Podpis elektroniczny

GC.ZPU.0147.8.2024.PK

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Dotyczy: pisma znak RIRG.6722.1.2024 z dnia 27.06.2024r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach w odpowiedzi na przedmiotowe pismo informuje, że na terenie Gminy Drzycim występują śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaliczają się do nich Struga Wyrwa i rzeka Wda ze Zbiornikiem Żur.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prowadzoną ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na terenie Gminy Drzycim występują liczne obszary zmeliorowane rowami otwartymi oraz urządzeniami drenarskimi. Ponadto nie wyklucza się występowania niezaewidencjonowanych podziemnych i naziemnych urządzeń melioracji wodnych, które należy zachować w stanie nienaruszonym.

Dyrektor
Maria Ossowska

/podpis kwalifikowany/

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a

GC.ZPU.0147.8.2024.PK

Urząd Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

Dotyczy: pisma znak RIRG.6722.1.2024 z dnia 27.06.2024r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drzycim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach w odpowiedzi na przedmiotowe pismo informuje, że na terenie Gminy Drzycim występują śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaliczają się do nich Struga Wyrwa i rzeka Wda ze Zbiornikiem Żur.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prowadzoną ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na terenie Gminy Drzycim występują liczne obszary zmeliorowane rowami otwartymi oraz urządzeniami drenarskimi.

Ponadto nie wyklucza się występowania niezaewidencjonowanych podziemnych i naziemnych urządzeń melioracji wodnych, które należy zachować w stanie nienaruszonym.

Dyrektor
Maria Ossowska

/podpis kwalifikowany/

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP137246353

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk

Identyfikator nadawcy: pgwwp-gd

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-19T09:36:51.184

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-19T09:36:51.184

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK194735728

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 194735728

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-682d4ab8f53982f80d97725e11c02f01 :

referencja ID-29055bfaa1c5e0ef0090d5139276e973 :

Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-803a45e680eae91a7e943cadb356549d

KUJAWSKO-POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Bydgoszczy
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

WBZK.II.644.85.2024.AS

Bydgoszcz, 9 lipca 2024 r.

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
2024-07-11
Data wpływu
Podpis *[Signature]* 1803
Ilość zał.
[Signature]

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

Odpowiadając na pismo nr RIRG.6722.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzycim proszę o rozważenie wskazania w planie lokalizacji miejsc zbiorowej ochrony ludności cywilnej jako elementów infrastruktury społecznej zgodnie z zapisami punktu 4 w art. 13b 44 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

[Signature]
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Sławomir Szymański



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIECIU**

Znak sprawy: N.NZ.9022.1.321.2024

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Świecie, dnia 10.07.2024r.
Egz. nr 1

Data wpływu 2024-07-11
Podpis *[signature]* Idz. 1799
Ilość zał. *[signature]*

**Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim**

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn.zm.)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

UZGADANIA

zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planu ogólnego gminy Drzycim, w przedłożonym w dniu 28.06.2024r. wniosku z dnia 27.06.2024r., znak: RIRG.6722.1.2024 w związku z Uchwałą nr LVII/416/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, nie wnosząc uwag.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świeciu**
[signature]
Martyna Gackowska

BB

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
85-009 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 81
WOO.411.103.2024.KB

Bydgoszcz, 2024-07-30

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. prognoza WOO.411.103.2024.KB.pdf

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
2024 -07- 3 0
Data wpływu
Podpis l.dz. 1951
Ilość zał.
p. Partyko

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-07-30T07:59:46.974Z

Podpis elektroniczny



Bydgoszcz, dnia 30 lipca 2024 r.

WOO.411.103.2024.KB.

Wójt Gminy Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 51, art. 53 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t. j.), zwanej dalej uouioś, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2024 r. (wpływ: 01.07.2024 r.), znak: RIRG.6722.1.2024, uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Planu ogólnego gminy Drzycim.

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować dane, o których mowa w art. 51 ust. 2 uouioś, szczegółowo przedstawiając następujące zagadnienia:

- określić, przeanalizować i ocenić ustalenia projektu mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w tym dokonać analizy wystąpienia potencjalnych konfliktów społecznych związanych z realizacją założeń dokumentu,
- przedstawić uwarunkowania związane z ochroną środowiska, wynikające z realizacji infrastruktury ściekowej, w kontekście wymogów określonych w art. 83 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),
- dokonać oceny założeń projektu w odniesieniu do celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych oraz jednolitych części wód powierzchniowych,
- opisać metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy, w szczególności informacje dotyczące pochodzenia danych na temat środowiska przyrodniczego,
- przedstawić istniejący stan środowiska, w tym opis elementów przyrodniczych, zagrożenia dla środowiska i źródła tych zagrożeń oraz problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
- przeanalizować wpływ planowanego zagospodarowania na cenne przyrodniczo tereny, w tym szczególnie objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w szczególności dotyczące: Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obszaru

specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie PLB220009, należy wziąć pod uwagę zarówno wpływ bezpośredni jak i pośredni planowanych funkcji,

- dokonać oceny wpływu planowanego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu na środowisko przyrodnicze wraz z określeniem jego przewidywanej skali i intensywności,
- przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w tym rozwiązania mające na celu ochronę korytarzy ekologicznych i innych obszarów cennych przyrodniczo, a także flory i fauny,
- przedstawić wyniki analiz i ocen w formie kartograficznej.

Prognoza powinna także wykazać, że projekt dokumentu uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, warunki równowagi przyrodniczej i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska.

Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest określenie przewidywanych skutków wpływu założeń wyżej wymienionego dokumentu na środowisko, wynikających z wprowadzenia nowych funkcji, ewentualnych sposobów ich uniknięcia oraz rozważenie możliwych alternatyw. Opracowanie powinno zostać wykonane na podstawie dostępnych danych literaturowych, a także badań terenowych.

Uznaję, że przedstawiony zakres prognozy pozwoli na sporządzenie projektu uwzględniającego aspekty środowiskowe, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Karina Ścieszyńska
Naczelnik Wydziału

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP137925055

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Drzycim

Identyfikator adresata: 1760aryklo

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Identyfikator nadawcy: rdoabydgoszcz

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-30T10:01:22.488

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-30T10:01:22.488

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK195604277

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 195604277

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-433d6a48c35571426fd026a174d709ff :

referencja ID-0f1aa67e10e2f7ab59493b8176dc6ff4 : prognoza%20WOO.411.103.2024.KB.xml

referencja : #xades-id-452bb98430c0bb34c8831b1b163171e1

