

## DECYZJA NR 6220/2011/2012-4 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po przeanalizowaniu materiałów zawartych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przerobie zużytych kabli i przewodów elektrycznych na działce nr 149/03 w Drzycimiu „, na wniosek Pana Sebastiana Krauze, zam. Ul. Młyńska 22, 86 – 140 Drzycim

### OKREŚLAM

**Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:**  
„Przerobie zużytych kabli i przewodów elektrycznych na działce nr 149/03 w Drzycimiu”.

#### 1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr 149/3 w ewidencji gruntów wsi Drzycim (arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna Drzycim, obręb ewidencyjny Drzycim) gm. Drzycim.

Inwestor planuje przerabiać zużyte kable elektryczne i przewody, wskutek czego odzyska pół surowiec miedzi lub aluminium. Kable będą przerabiane przez zespół urządzeń połączonych w ciąg technologiczny. Do maszyny będą wrzucane przygotowane odpady kabli, gdzie będą rozdrobnione przez młyny i poddawane separacji metodą powietrzną, nastąpi oddzielenie metalu od otuliny. Oddzielony metal w postaci drobnego granulatu zostanie podany specjalnym podajnikiem do big-bagów. Powstałe odpady w postaci gumy lub plastiku zostaną sprzedane firmom zajmującym się ich dalszym przetwarzaniem. Inwestor planuje zakupić ciąg technologiczny o teoretycznej wydajności 800 [kg/h]. Planowany przerób nastąpi podczas 8 godzin w cyklu dziennym, 5 dni w tygodniu. Wszelkie czynności związane z procesem odzysku metali z kabli będą odbywały się we wnętrzu zamkniętego budynku. Urządzenia do rozdrabniania, będą wyposażone we własne obudowy dźwiękochłonne oraz filtry przeciwpylowe. Wszystkie urządzenia związane z linią do recyklingu kabli będą wyposażone we własne szczelne obudowy dźwięko-pyło chłonne wraz z zabudowanymi wewnętrznymi filtrami odbioru. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych źródeł emisji do powietrza, zarówno z systemów ogrzewania jak również wentylacji. Lokalne ogrzewanie w części socjalnej będzie się odbywało za pomocą radiatorów elektrycznych. Odpady będą zbierane i transportowane w big-bagach na paletach drewnianych lub paletach metalowych. Dostarczone odpady w postaci wiązek różnego typu kabli umieszczone w paletach koszkach będą wyładowywane ręcznie przy pomocy wózków paletowych i transportowane do wnętrza budynku bezpośrednio z rampy rozładunkowej. Przewiduje się segregację pod względem 2 głównych kryteriów: metal – miedź lub aluminium oraz izolacja – z PVC i pozostałe. Analogicznie, uzyskane surowce metal lub zmielona izolacja będą pakowane w big-bagi na paletach i ładowane ręcznie z rampy.

Obiekt byłego młyna zbożowego zostanie we wnętrzu podzielony na 2 funkcjonalne strefy. Strefę technologiczną, gdzie będzie zainstalowany ciąg technologiczny linii recyklingu kabli oraz strefę magazynową. W strefie magazynowej Inwestor planuje wydzielenie dwóch odrębnych

sektorów do magazynowania odpadów i odzyskanych surowców. Strefa magazynowa będzie zabezpieczona zamykanymi drzwiami przed dostępem osób postronnych. Dostarczone odpady w postaci wiązek kabli różnego rodzaju będą zabezpieczone w metalowych koszo-paletach. Natomiast uzyskane surowce rozdrobione metale oraz izolacja będą zabezpieczone w szczelnych zamykanych big-bagach. W przypadku rozsypania odpadów lub surowców firma zabezpieczy dodatkowe puste opakowania w celu zebrania i usunięcia. Odpady złomu metali oraz izolacji z procesu odzysku będą odsprzedawane i przekazywane do firm zajmujących się odzyskiem tego typu odpadów. Złom metali żelaznych i nie żelaznych odzysk R4 (surowiec do hut metali), Zmielone izolacje odzysk R5 (jako półprodukt do wtryskarek tworzyw sztucznych). Przyjmowane odpady poddawane będą procesowi odzysku R15. Ponadto planowane przedsięwzięcie będzie się wiązało z utwardzeniem placu przed budynkiem gdzie będzie realizowany wyładunek i załadunek towarów oraz budową separatora do podczyszczania wód opadowych z tego placu.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).

**2) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).
2. Realizacja inwestycji i eksploatacja nie może wprowadzać utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych.
3. Uciążliwość przedsięwzięcia ograniczyć do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.
4. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
  - a. Nie przetwarzać odpadów przed skierowaniem ich do rozdrabniarki;
  - b. Prowadzić jedynie sortowanie ręczne odpadów przeznaczonych do odzysku;
  - c. Wszelkie czynności związane z procesem odzysku metali z kabli wykonywać wewnątrz zamkniętego budynku;
  - d. W strefie magazynowej wydzielić dwa odrębne sektory do magazynowania odpadów i odzyskanych surowców;
  - e. Odpady poddawane odzyskowi R15 przekazywać wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom zajmującym się odzyskiem tych odpadów;
  - f. Wszystkie rodzaje odpadów gromadzić i magazynować wewnątrz budynku;
  - g. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach a następnie przekazywać je w pierwszej kolejności do odzysku a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia;
  - h. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
  - i. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizować przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
  - j. Transport odpadów niebezpiecznych realizować z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych;
  - k. W celu minimalizacji i ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu,

wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane związane z użyciem urządzeń i transportu o dużej mocy akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup>;

- l. Eksploatację zakładu prowadzić przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>;
  - m. Ilość odzyskiwanych odpadów kształtować na poziomie ok. 1000 Mg/rok;
  - n. Urządzenia do rozdrabniania wyposażyć w obudowy dźwiękochłonne oraz filtry przeciwpylowe;
  - o. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasowej, ruch pojazdów dostawczych oraz prace związane z załadunkiem oraz rozładunkiem surowców i odpadów, ograniczyć do godzin 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>.
5. Odpady budowlane w trakcie realizacji przedsięwzięcia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. Powierzchnie placu w miejscu rozładunku i załadunku odpadów utwardzić;
7. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania należy wykonać badania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia (w czasie pracy instalacji) i nocy, w miejscu najbliższej zabudowy mieszkaniowej (zlokalizowanej na działkach: 150/4, 149/2, 145/2, 146 w ewidencji gruntów wsi Drzycim) i niezwłocznie przedstawić uzyskane wyniki Wójtowi Gminy Drzycim.
8. Emisja hałasu mierzona w trakcie pracy instalacji w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej (zlokalizowanej na działkach: 150/4, 149/2, 145/2, 146 w ewidencji gruntów wsi Drzycim) nie może przekraczać norm dopuszczalnych wskazanych dla: „Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. nr 120, poz. 826).
8. W trakcie realizacji i eksploatacji należy kontrolować zgodność przyjętych założeń w porównaniu z faktycznym wykonaniem zamierzeń inwestycyjnych.
9. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać: oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
10. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

### **3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:**

1. W projekcie budowlanym omawianej inwestycji należy uwzględnić charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
2. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków;
3. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać do gruntu;
4. Do celów grzewczych wykorzystywać energię elektryczną;
5. Odpylanie całości powietrza odciąganego od linii do odzysku i przerobu kabli prowadzić w wysokosprawnych urządzeniach odpylających, oczyszczone powietrze wprowadzać do pomieszczeń;
6. Zwiększyć izolacyjność akustyczną zewnętrznej ściany pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowana linia technologiczna, poprzez zainstalowanie okien z szybami zespolonymi;
7. Drzewa niepodlegające usunięciu, a znajdujące się w strefie oddziaływania zabezpieczyć

- poprzez odeskowanie pni przed możliwym ich uszkodzeniem mechanicznym;
8. Zachować w maksymalnie możliwym zakresie stan obecnego zadrzewienia na działce, usuwając wyłącznie drzewa kolidujące z realizacją przedstawionych prac;
  9. W czasie prowadzonych prac nie dopuścić do naruszenia roślinności wodnej w tym szuwaru pałki i zbiorowisk roślinności przybrzeżnej ciek przepływającego przez teren działki;
  10. Nie składować materiałów budowlanych i odpadów powstających podczas prowadzonej działalności gospodarczej oraz wytyczać miejsca dla postoju pojazdów w sąsiedztwie wód powierzchniowych, zachowując minimalną strefę od linii brzegowej ciek co najmniej 5 m.

**4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

1. Planowana inwestycja nie zalicza się w normalnej eksploatacji do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Należy prowadzić w tym zakresie stały monitoring.

**5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

1. Nie ustala się wymagań, w związku z niewystępowaniem w tym przypadku.

**6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:**

1. Nie wyznacza się takich obszarów, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono sytuacji o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

## **UZASADNIENIE**

Pan Sebastian Krauze złożył wniosek wraz z załącznikami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych na działce nr 149/03 w Drzycimiu”.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż planuje przerabiać zużyte kable elektryczne i przewody, wskutek czego odzyska pół surowiec miedzi lub aluminium. Kable będą przerabiane przez zespół urządzeń połączonych w ciągu technologicznym. Do maszyny będą wrzucane przygotowane odpady kabli, gdzie będą rozdrobnione przez młyny i poddawane separacji metodą powietrzną, nastąpi oddzielenie metalu od otuliny. Oddzielony metal w postaci drobnego granulatu zostanie poddany specjalnym podajnikiem do big-bagów. Powstałe odpady w postaci gumy lub plastiku zostaną sprzedane firmom zajmującym się ich dalszym przetworzeniem.

Informacja o złożeniu wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 6220/A/3/2011 na stronie [www.bip.drzycim.pl](http://www.bip.drzycim.pl) w zakładce karty informacyjne SIOS.

Zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zostało ono zakwalifikowane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Wskazany teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Drzycim wszczął postępowanie zawiadamiając Wnioskodawcę i strony oraz podał do publicznej wiadomości między innymi informacje o przedmiotowym postępowaniu jego zakresie, możliwości wnoszenia uwag i wniosków, organach uzgadniających. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez umieszczenie na stronie internetowej [www.bip.drzycim.pl](http://www.bip.drzycim.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drzycimiu.

Jednocześnie Wójt Gminy Drzycim na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) skierował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapytanie co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

W toku postępowania Pani Krystyna Aniszewska zam. ul. Młyńska 20a, 86-140 Drzycim zwróciła się o udostępnienie kserokopii wniosku i załączników co niezwłocznie uczyniono.

Pani Krystyna Aniszewska zam. ul. Młyńska 20a, 86-140 Drzycim zwróciła się w dniu 22 kwietnia 2011 r. z wnioskiem o uwzględnienie jej jako strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia. Swoją wniosek uzasadniła tym, iż jest bliskim sąsiadem planowanej działalności w związku z czym leży to w jej interesie, gdyż przedsięwzięcie to może oddziaływać na teren jej nieruchomości. Wójt Gminy Drzycim mając na uwadze przesłanki art. 28 k.p.a. oraz lokalizację nieruchomości pani Krystyny Aniszewskiej oraz charakterystykę planowanego przedsięwzięcia uznał zasadność wniosku postanawiając uznać panią Krystynę Aniszewską jako stronę w prowadzonym postępowaniu.

W dniu 5 maja 2011 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Drzycimiu sprzeciw mieszkańców ul. Młyńskiej (protest podpisało 19 osób, nie wskazując adresu zamieszkania) w związku z planowaną inwestycją pana Sebastiana Krauze.

W dniu 29 kwietnia 2011 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu znak: N.NZ-4205-9/92/11 z dnia 27.04.2011 r., który stwierdził, iż dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po uprzednim wezwaniu Wnioskodawcy pismem znak: WOO.4240.378.2011.JS.1 z dnia 4 maja 2011 r. do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 7 czerwca 2011r. postanowieniem znak: WOO.4240.378.2011.JS.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych na działce nr 149/03 w Drzycimiu”, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. szczegółowego opisu planowanego procesu technologicznego;
2. zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ryzykiem skażenia, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji;
3. przeanalizowania możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych odprowadzania ścieków, zwłaszcza przydomową oczyszczalnię ścieków oraz określić ramy czasowe

podłączenia obiektu do kanalizacji;

4. szczegółowego opisu gospodarki odpadami;

5. oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej realizacji i eksploatacji;

6. analizy możliwych konfliktów społecznych.

W trakcie analizy ww. przedsięwzięcia wydając postanowienie znak: RIRG.6220.04.03.2011 w niniejszej sprawie uwzględniono uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Wójt Gminy Drzycim po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w sprawie, a w szczególności społecznym zainteresowaniem, zakresem i rodzajem planowanego przedsięwzięcia i jego możliwym oddziaływaniem na środowisko stwierdził, iż dla ww. wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wydając w/w postanowienie wzięto pod uwagę opinie wyrażone przez PPIS w Świeciu oraz RDOŚ w Bydgoszczy, w związku z ich rozbieżnością w świetle sprzeciwu „mieszkańców ul. Młyńskiej uznano wagę argumentów RDOŚ w Bydgoszczy określając zakres raportu wskazany w w/w opinii. Wydając postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono również uwagi wniesione przez protestujących mieszkańców w piśmie złożonym dnia 5 maja 2011 r.

Informacja o wydaniu w/w postanowienia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 6220/B/4/2011 na stronie [www.bip.drzycim.pl](http://www.bip.drzycim.pl) w zakładce karty informacyjne SIOS.

Następnie pan Sebastian Krauze złożył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych na działce nr 149/3 w Drzycimiu”. Po wcześniejszym wezwaniu i usunięciu przeszkód formalnych Wójt Gminy Drzycim zawiadomił strony oraz podał do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 3 ust. 11 lit. A), b), c) i art. 33 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.) informację o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu udziału społeczeństwa. W trakcie wskazanego 21. dniowego terminu jedynie Pani Krystyna Aniszewska wniosła o udostępnienie w/w raportu o oddziaływaniu na środowisko, której udostępniono w/w raport oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie prowadzonego postępowania informowano strony o prowadzonych czynnościach jak również umożliwiono dostęp społeczeństwa. Niemniej w trakcie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego postępowania nikt nie złożył uwag lub wniosków.

W toku postępowania zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii i uzgodnienie warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię, iż nie zgłasza warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po uprzednim wezwaniu Wnioskodawcy do przekazania wyjaśnień i ich złożeniu przez Wnioskodawcę uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. Warunki realizacji przedsięwzięcia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji w ustęp 2 pkt 4 a-o, 9, 10

oraz ustęp 3 pkt 2-9 niniejszej decyzji. Analizując niniejsze przedsięwzięcie uznano słusność założeń wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i ich zbieżność ze stanowiskiem Wójta Gminy Drzycim.

Przeładunek odpadów do przetworzenia jak i przetworzonych będzie się odbywał na utwardzonym placu z którego wody opadowe jak i roztopowe będą odprowadzone do gruntu po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. Powstające ścieki socjalno-bytowe będą kierowane do przydomowej oczyszczalni ścieków. Analiza przedsięwzięcia wykluczyła możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych z uwagi na planowane zabezpieczenia jak i brak ujęć wody czy stref ochronnych w najbliższym sąsiedztwie inwestycji. Ewentualne zastosowanie stołu wodnego w procesie technologicznym z uwagi na obieg zamknięty wody nie będzie generowało powstawania ścieków. Odpady przed skierowaniem ich do rozdrabniarki nie będą przetwarzane. Czynności związane z procesem odzysku będą wykonywane wewnątrz zamkniętego budynku. Składowanie odpadów będzie się odbywało w wydzielonych pomieszczeniach wewnątrz budynku. Odpady będą gromadzone selektywnie. Powstające odpady niebezpieczne będą magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu, w szczelnych zamkniętych pojemnikach, oznakowanych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Po analizie materiałów zgromadzonych w sprawie, a w szczególności raportem o oddziaływaniu na środowisko jak i wyjaśnieniami złożonymi przez Wnioskodawcę należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, iż gospodarka odpadami związana z planowanym przedsięwzięciem nie budzi wątpliwości i nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko jak i okolicznych mieszkańców.

Przerób kabli i przewodów będzie się odbywał wewnątrz istniejącego budynku niefunkcjonującego młyna zbożowego. Inwestor planuje zakupić linię technologiczną która zostanie zainstalowana wewnątrz budynku. Przedmiotowa linia technologiczna będzie się składała z następujących urządzeń tworzących ciąg technologiczny: rozdrabniacz wstępny, podajnik taśmowy z separatorem magnetycznym, rozdrabniacz wtórny, podajnik taśmowy z separatorem magnetycznym, silos napełniający, turbo-młyn, separator powietrzny, jednostka filtrująca. Urządzenia do rozdrabniania będą wyposażone we własne obudowy dźwiękochłonne oraz filtry przeciwpylowe. Wszystkie urządzenia związane z linią do recyklingu kabli będą wyposażone we własne szczelne obudowy dźwięko-pyło chłonne wraz z zabudowanymi wewnętrznymi filtrami odbioru. Inwestor nie przewiduje żadnych dodatkowych źródeł emisji do powietrza, zarówno z systemów ogrzewania (przewiduje się elektryczne ogrzewanie) jak również wentylacji.

Zgodnie z materiałami zgromadzonymi w sprawie emisję niezorganizowaną do powietrza będą stanowiły procesy spalania paliw w silnikach poruszających się po terenie inwestycji oraz procesy technologiczne związane z odzyskiem odpadów, a ich wielkość nie będzie stanowiła przekroczenia dopuszczalnych norm.

Odpylone powietrze zostanie wprowadzone do pomieszczenia. Czas funkcjonowania instalacji Inwestor ograniczył wyłącznie do 8 godzin dziennych 5 dni w tygodniu ograniczając tym samym uciążliwość akustyczną przedsięwzięcia. Wnioskodawca na str. 5 przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko złożonego w przedmiotowej sprawie deklaruje, iż: „Na podstawie obliczeń dokonano oceny oddziaływania hałasu emitowanego z zakładu po realizacji inwestycji. Przeprowadzona ocena wykazała, że w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (obszar chroniony akustycznie) dopuszczalne poziomy hałasu będą dotrzymane”. Tym samym Inwestor deklaruje spełnienie norm hałasu dla zabudowy mieszkaniowej przez planowane przedsięwzięcie. Mając na uwadze konieczność

ochrony okolicznych mieszkańców potwierdzono deklaracje Wnioskodawcy zobowiązaniem Jego niniejszą decyzją do nie przekraczania norm dopuszczalnych wskazanych dla: „Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. nr 120, poz. 826). Zwarzywszy na punkt odniesienia wykonawcy przedłożonych pomiarów i analizy hałasu w stosunku do istniejącej zabudowy domów jednorodzinnych uznano za celowe nałożenie ograniczeń norm hałasu w odniesieniu do zabudowy domów jednorodzinnych.

Przedłożony raport o oddziaływaniu na środowisko zakłada w punkcie 15 „Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem” możliwość składania protestów okolicznych mieszkańców w związku z planowaną inwestycją. W związku z czym uznano za warunek niezbędny w celu weryfikacji zasadności ewentualnych protestów zobowiązanie Inwestora po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania do wykonania analizy porealizacyjnej wykonania badania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia (w czasie pracy instalacji) i nocy, w miejscu najbliższej zabudowy mieszkaniowej (zlokalizowanej na działkach: 150/4, 149/2, 145/2, 146 w ewidencji gruntów wsi Drzycim) i niezwłocznego przedstawienia uzyskanych wyników Wójtowi Gminy Drzycim. Badania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w celu wykluczenia ewentualnych skarg na jakość przeprowadzonych badań.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB 220009. Realizacja inwestycji będzie realizowana w istniejącym terenie zurbanizowanym. Zgodnie z przedłożonymi materiałami realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na wskazany obszar ochrony. Inwestor realizując przedsięwzięcie winien mieć na uwadze zapisy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

Wnioskodawca planuje ograniczyć prace wyłącznie do terenu działki nr 149/3 w ewidencji gruntów wsi Drzycim. Spełnienie założeń wskazanych przez Inwestora w materiałach składanych w sprawie oraz warunków niniejszej decyzji nie powinno spowodować przekroczenia dopuszczalnych norm jak też pogorszenia jakości środowiska a tym samym negatywnego wpływu na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

## **Pouczenie**

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-8 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku
3. Termin, o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia


Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca
2. Wnioskodawca w celu niezwłocznego wywieszenia dokumentu w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
- ③ BIP Urzędu Gminy w Drzycimiu
4. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Drzycimiu  
Ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
5. Strony wg. rozdzielnika

Do wiadomości:

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
Ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu  
Ul. Sądowa 5, 86 – 100 Świecie
8. a/a /wraz z rozdzielnikiem/

**WÓJT**  
  
**Waldemar Moczyński**

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł  
za wydanie niniejszej decyzji – przelew bankowy z dnia 08.04.2011 r.  
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)  
oraz cz. 1 ust. 45 załącznika do wyżej wymienionej ustawy

## **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

### **1. Teren objęty inwestycją:**

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 149/3 w ewidencji gruntów wsi Drzycim (arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna Drzycim, obręb ewidencyjny Drzycim) gm. Drzycim.

Przedmiotowa inwestycja jest położona na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).

### **2. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:**

Inwestor planuje przerabiać zużyte kable elektryczne i przewody, wskutek czego odzyska pół surowiec miedzi lub aluminium. Kable będą przerabiane przez zespół urządzeń połączonych w ciągu technologicznym. Do maszyny będą wrzucane przygotowane odpady kabli, gdzie będą rozdrobnione przez młyny i poddawane separacji metodą powietrzną, nastąpi oddzielenie metalu od otuliny. Oddzielony metal w postaci drobnego granulatu zostanie podany specjalnym podajnikiem do big-bagów. Powstałe odpady w postaci gumy lub plastiku zostaną sprzedane firmom zajmującym się ich dalszym przetwarzaniem. Inwestor planuje zakupić ciąg technologiczny o teoretycznej wydajności 800 [kg/h]. Planowany przerób nastąpi podczas 8 godzin w cyklu dziennym, 5 dni w tygodniu. Wszelkie czynności związane z procesem odzysku metali z kabli będą odbywały się we wnętrzu zamkniętego budynku. Urządzenia do rozdrabniania, będą wyposażone we własne obudowy dźwiękochłonne oraz filtry przeciwpylowe. Wszystkie urządzenia związane z linią do recyklingu kabli będą wyposażone we własne szczelne obudowy dźwięko-pyło chłonne wraz z zabudowanymi wewnętrznymi filtrami odbioru. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych źródeł emisji do powietrza, zarówno z systemów ogrzewania jak również wentylacji. Lokalne ogrzewanie w części socjalnej będzie się odbywało za pomocą radiatorów elektrycznych. Odpady będą zbierane i transportowane w big-bagach na paletach drewnianych lub paletach koszach metalowych. Dostarczone odpady w postaci wiązek różnego typu kabli umieszczone w paletach koszach będą wyładowywane ręcznie przy pomocy wózków paletowych i transportowane do wnętrza budynku bezpośrednio z rampy rozładunkowej. Przewiduje się segregację pod względem 2 głównych kryteriów: metal – miedź lub aluminium oraz izolacja – z PVC i pozostałe. Analogicznie, uzyskane surowce metal lub zmielona izolacja będą pakowane w big-bagi na paletach i ładowane ręcznie z rampy.

Obiekt młyna zostanie we wnętrzu podzielony na 2 funkcjonalne strefy. Strefę technologiczną, gdzie będzie zainstalowany ciąg technologiczny linii recyklingu kabli oraz strefę magazynową. W strefie magazynowej Inwestor planuje wydzielenie dwóch odrębnych sektorów do magazynowania odpadów i odzyskanych surowców. Strefa magazynowa będzie zabezpieczona zamykanymi drzwiami przed dostępem osób postronnych. Dostarczone odpady w postaci wiązek kabli różnego rodzaju będą zabezpieczone w metalowych koszo-paletach. Natomiast uzyskane surowce rozdrobnione metale oraz izolacja będą zabezpieczone w szczelnych zamykanych big-bagach. W przypadku rozsypania odpadów lub surowców firma zabezpieczy dodatkowe puste

opakowania w celu zebrania i usunięcia. Odpady złomu metali oraz izolacji z procesu odzysku będą odsprzedawane i przekazywane do firm zajmujących się odzyskiem tego typu odpadów. Złom metali żelaznych i nie żelaznych odzysk R4 (surowiec do hut metali), Zmielone izolacje odzysk R5 (jako półprodukt do wtryskarek tworzyw sztucznych). Przyjmowane odpady poddawane będą procesowi odzysku R15. Ponadto planowane przedsięwzięcie będzie się wiązało z utwardzeniem placu przed budynkiem gdzie będzie realizowany wyładunek i załadunek towarów oraz budową separatora do podczyszczania wód opadowych z tego placu.

### **3 cel planowanego przedsięwzięcie:**

Przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych.

## Karta informacyjna przedsięwzięcia

zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r Nr 199 poz. 1227)

Celem opracowania informacji o planowanym przedsięwzięciu jest przedstawienie danych umożliwiających organowi dokonanie oceny i kwalifikacji przedsięwzięcia w związku z procedurą oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub postanowienie o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresie.  
Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest wójt Drzycim.

### 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

#### Rodzaj przedsięwzięcia:

przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych

zgodnie z § 3 ust 1 pkt 73:

*instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41;*

#### Skala:

Planuje się zatrudnienie 3 pracowników

Ciąg technologiczny o teoretyczne wydajności 800 kg/h, planowany przerób 8 godzin, 20 dni w m-c.

#### Usytuowanie:

Gmina Drzycim, miejscowość Drzycim, ul. Młyńska 22, działka nr 149/03 we wnętrzu istniejącego budynku byłego młyna.

### 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną

Działalność będzie prowadzona we wnętrzu istniejącego budynku 312 m<sup>2</sup>, wraz z wykorzystaniem zewnętrznej zadaszonej rampy załadunkowo-rozładunkowej.

Zajmowane pomieszczenia wewnątrz budynku. 2 pomieszczenia na parterze o łącznej powierzchni 95 m<sup>2</sup> oraz rampa zewnętrzna o powierzchni ok 10 m<sup>2</sup>.

Na przestrzeni ostatnich lat obiekt był nie używany, a wcześniej był wykorzystywany jako młyn zbożowy.

### 3. Rodzaj technologii

Inwestor planuje przerabiać zużyte kable elektryczne i przewody, wskutek czego odzyska pól surowiec miedzi lub aluminium. Kable będą przerabiane przez zespół urządzeń połączonych w ciągu technologiczny.

Ciąg technologiczny będzie składał się z młyna wstępnego oraz młyna właściwego, analogicznie będą zainstalowane dwa specjalne separatory wstępny i właściwy.

Do maszyny będą wrzucane przygotowane odpady kabli, gdzie będą rozdrobnione przez kolejne młyny i poddawane separacji, gdzie nastąpi oddzielenie metalu od otuliny. Oddzielony metal w postaci drobnego granulatu zostanie podany specjalnym podajnikiem do big-bagów. Powstałe odpady w postaci gumy lub plastiku zostaną również zgromadzone w big-bagach i sprzedane firmą zajmującą się ich dalszym przetworzeniem.

Odpady izolacji oraz pól surowców będą gromadzone i magazynowane, okres ich magazynowania będzie związany z czasem niezbędnym do zgromadzenia ilości pozwalającej wykorzystać środki transportu w sposób ekonomiczny.

Będzie prowadzona ewidencja zgromadzonych odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

**Wykaz rodzajów przewidzianych do odbierania i przetwarzania oraz czasowego magazynowania w ramach planowanego przedsięwzięcia.**

|              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 01</b>  | <b>Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)</b>                                                                                                   |
| 15 01 02     | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                                        |
| 15 01 04     | Opakowania z metali                                                                                                                                                                                    |
| <b>16 01</b> | <b>Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)</b> |
| 16 01 17     | Metale żelazne                                                                                                                                                                                         |
| 16 01 18     | Metale nieżelazne                                                                                                                                                                                      |
| 16 01 19     | Tworzywa sztuczne                                                                                                                                                                                      |
| 16 01 22     | Inne niewymienione elementy                                                                                                                                                                            |
| 16 01 99     | Inne niewymienione odpady                                                                                                                                                                              |
| <b>16 02</b> | <b>Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych</b>                                                                                                                                                 |
| 16 02 16     | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15                                                                                                                                   |
| <b>17 04</b> | <b>Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali</b>                                                                                                                                                    |
| 17 04 01     | Miedź, brąz, mosiądz                                                                                                                                                                                   |
| 17 04 02     | Aluminium                                                                                                                                                                                              |
| 17 04 03     | Ołów                                                                                                                                                                                                   |
| 17 04 04     | Cynk                                                                                                                                                                                                   |
| 17 04 05     | Żelazo i stal                                                                                                                                                                                          |
| 17 04 06     | Cyna                                                                                                                                                                                                   |
| 17 04 07     | Mieszanki metali                                                                                                                                                                                       |
| 17 04 11     | Kable inne niż wymienione w 17 04 10                                                                                                                                                                   |
| <b>19 10</b> | <b>Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale</b>                                                                                                                                             |
| 19 10 01     | Odpady żelaza i stali                                                                                                                                                                                  |
| 19 10 02     | Odpady metali nieżelaznych                                                                                                                                                                             |
| <b>19 12</b> | <b>Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zginiatania, granulowania) nieujęte w innych grupach</b>                                                                    |
| 19 12 02     | Metale żelazne                                                                                                                                                                                         |
| 19 12 03     | Metale nieżelazne                                                                                                                                                                                      |
| 19 12 04     | Tworzywa sztuczne i guma                                                                                                                                                                               |
| <b>20 01</b> | <b>Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)</b>                                                                                                                     |
| 20 01 40     | Metale                                                                                                                                                                                                 |
| <b>20 03</b> | <b>Inne odpady komunalne</b>                                                                                                                                                                           |
| 20 03 01     | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                                                                                                                                                            |



#### 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia oprócz wariantu podstawowego opisanego w niniejszej karcie.

#### 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii

Ilość przetworzonych odpadów zależy od możliwości rynkowych pozyskania kabli. teoretyczna wydajność ciągu wynosi 6,4 t. ale rzeczywiste wydajności stanowią 85 do 65 % i mniej w zależności od jakości pozyskanych kabli.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie:

- 1) elektryczną: 27 kW
- 2) woda do celów socjalno bytowych: 0,2 m<sup>3</sup>/d

#### 6. Rozwiązania chroniące środowisko

Wszelkie czynności związane z procesem odzysku metali z kabli będą odbywały się we wnętrzu zamkniętego budynku. Urządzenia do rozdrabniania, są wyposażone we własne obudowy dźwiękochłonne oraz filtry przeciwpyłowe.

Praca urządzeń emitujących hałas będzie odbywała się w porze dziennej, ciągu 8 godzin.

Emisja hałasu nie będzie powodowała przekroczeń w budynku.

#### 7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- 1) ilość ścieków bytowych, będzie ściśle związana z ilością pobranej wody szacowana na poziomie 0,2 m<sup>3</sup>. Ścieki będą odprowadzane do kanalizacji komunalnej;
- 2) Odpady izolacji z procesu odzysku będą odsprzedawane i przekazywane do firm zajmujących się odzyskiem tego typu odpadów;
- 3) Odpady komunalne segregowane i zmieszane będą odbierane przez lokalną firmę komunalną.

#### 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

**NIE DOTYCZY**

#### 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Obiekt młyna znajduje się na granicy obszaru natura 2000, dokładnie po drugiej stronie ulicy, która stanowi linię graniczną. Obszar ten jest określony jako:

Bory Tucholskie

Powierzchnia : 322535,9 ha

Kod obszaru : PLB220009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Status obszaru :

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]

Planowane przedsięwzięcie nie wywrze negatywnego wpływu na przedmiotowy obszar, ponieważ działalność będzie prowadzona wewnątrz budynku, a z punktu technologicznego będzie tożsama z procesami prowadzonymi pierwotnie w budynku młyna zbożowego.

Tj. procesy mielenia i przesiewania surowca poddawanego recyklingowi, czyli przerobie zużytych kabli i przewodów elektrycznych na działce nr 149/03 i 272/3 w Drzycimiu.

*Sebastian Krause*  
podpis