

DECYZJA NR 6220/2012-3 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po przeanalizowaniu materiałów zawartych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „*Produkcji opakowań z tektury falistej na działce nr 374/46, zlokalizowanej w Drzycimiu na ulicy Świeckiej 12* „, na wniosek Espack Piotr Kufel, ul. Gałczyńskiego 28, 86-100 Świecie:

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określam:

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„*Produkcji opakowań z tektury falistej na działce nr 374/46, zlokalizowanej w Drzycimiu na ulicy Świeckiej 12* „.

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr 374/46 w ewidencji gruntów wsi Drzycim, gm. Drzycim.

Działalność polegać będzie na przerobie gotowych formatów tektury na opakowania tekturowe. W wyniku przerobu powstaną gotowe wyroby oraz odpady w postaci makulatury.

Dotychczasowa działalność jest zbliżona do planowanej.

- planowana wielkość produkcji to ok 1000 tys m², w tym ilość produktu to ok. 920 tys. m²,
- stan zatrudnienia - 20 osób, planuje się zatrudnienie 1-2 osób,
- godziny pracy: 6-22 (2 zmiany robocze),
- przepływ środków transportu:

- ruch samochodów osobowych to głównie dojazd zatrudnionych osób do pracy oraz kontrahenci.

- obecnie średnio 2 razy dziennie odjeżdża/wjeżdża samochód ciężarowy z transportem do klienta. Po zmianach charakteru użytkowania dla wnioskowanego budynku liczba ta prawdopodobnie się zwiększy, jednak nieznacznie.

W ramach planowanej działalności zmianie ulegnie sposób użytkowania istniejącego już budynku, zlokalizowanego na działce nr 374/46.

Dotychczasowy sposób użytkowania: budynek magazynowy

Planowany sposób użytkowania: budynek produkcyjno-magazynowy

Produkcja opakowań tekturowych składa się z kilku etapów:

- zakup tektury do produkcji opakowań (gotowe arkusze o wymiarach ok. 2*3m),
- wycięcie zadanych kształtów na gilotynie (maszynie do cięcia tektury),
- pakowanie wyciętych opakowań na palety transportowe (europalety)
- transport do odbiorcy,

Z uwagi na pragmatykę procesów logistycznych składanie gotowych opakowań z wyciętych szablonów odbywa się wyłącznie u klienta, jego siłami produkcyjnymi. W budynku przeznaczonym

na zmianę charakteru użytkowania nie będą prowadzone prace związane z nadrukiem opakowań. Klejenie opakowań (o ile wystąpi) odbywać się będzie przy użyciu klejów wodnych do papieru wyprodukowanych na bazie skrobi ziemniaczanej (klej CR/S/40 producent: Boryszew ERG S.A.). Klej ten nie jest uciążliwy środowiskowo (przeznaczony jest do kontaktów z żywnością), a jego składniki to substancje niesklasyfikowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U.UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza siedzibą firmy. Naprawy sprzętu transportowego odbywać się będą w kwalifikowanych zakładach zewnętrznych.

Planowana działalność nie będzie generować ścieków technologicznych, natomiast ścieki bytowe powstają wyłącznie w już użytkowanym budynku o funkcji socjalnej.

Ogrzewania budynku Wnioskodawca planuje poprzez wykorzystanie istniejącej sieci grzewczej w postaci pieca c.o. przystosowanego do spalania paliw stałych. Podany sposób ogrzewania jest typowy dla terenu istniejącej zabudowy Gminy Drzycim, gdyż nie istnieje sieć gazowa. Wnioskodawca planuje wykorzystywać drewno jako materiału opałowego, będącego ponadto odnawialnym źródłem energii co jest uzasadnione, zwłaszcza w świetle nieporównywalnie mniejszej emisji gazów do atmosfery w porównaniu ze spalaniem węgla.

Podstawowym odpadem powstającym w wyniku prowadzonej i planowanej działalności jest odpad o kodzie 03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury, nadające się do dalszego przerobu. Odpady te są składowane w kontenerze zbiorczym a następnie przekazywane lokalnym odbiorcom makulatury. Wnioskodawca wskazał, iż potencjalnym odpadem może być również odpad o kodzie 17 04 05 - żelazo i stal a także 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).

2) Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Realizacja inwestycji i eksploatacja nie może wprowadzać utrudnień w sposobie korzystania z terenów przyległych.
2. Uciążliwość przedsięwzięcia ograniczyć do granic działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.
3. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 - a. Prace budowlane i eksploatację prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych (6⁰⁰-22⁰⁰);
 - b. W celu minimalizacji i ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane związane z użyciem urządzeń i transportu o dużej mocy akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰;
 - c. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasowej, ruch pojazdów dostawczych oraz prace związane z załadunkiem oraz rozładunkiem surowców i odpadów, ograniczyć do godzin 8⁰⁰-18⁰⁰.
 - d. Urządzenia mechaniczne poddawać systematycznej konserwacji i naprawom w celu utrzymania nominalnych poziomów emisji hałasu;
 - e. Podczas procesu realizacji i eksploatacji inwestycji zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w tym gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed

- przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych;
- f. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
 - g. Wytwarzane odpady przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów;
 - h. Wprowadzić pas zieleni izolacyjnej całorocznej, drzewiastej i krzewiastej, złożonej głównie z gatunków rodzimych i zgodnych z siedliskiem, w szczególności od północnej strony inwestycji.
4. Emisja hałasu mierzona w trakcie pracy instalacji w rejonie najbliższej istniejącej obecnie zabudowy mieszkaniowej (tereny chronione akustycznie) nie może przekraczać norm dopuszczalnych wskazanych dla: „Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. nr 120, poz. 826).
5. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać: oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
6. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy chronionej akustycznie przed hałasem (od strony północnej), dla pory dnia, po osiągnięciu maksymalnej mocy przerobowej, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski przedstawić niezwłocznie Wójtowi Gminy Drzycim. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarządca instalacji będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub ograniczenia produkcji do poziomu nie powodującego przekroczenia dopuszczalnych norm.
7. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.
8. Odpady budowlane w trakcie realizacji przedsięwzięcia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- 11. W projekcie budowlanym omawianej inwestycji należy uwzględnić charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
- 12. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać do gruntu;
- 13. Zapewnić izolacyjność akustyczną zewnętrznych ścian pomieszczeń, w którym będzie zlokalizowana linia technologiczna, poprzez zainstalowanie okien z szybami zespolonymi (w przypadku lokalizacji nowych otworów okiennych bądź już istniejących);

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- 1. Planowana inwestycja nie zalicza się w normalnej eksploatacji do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Należy prowadzić w tym zakresie

stały monitoring.

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

1. Nie ustala się wymagań, w związku z niewystępowaniem w tym przypadku.

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

1. Nie wyznacza się takich obszarów, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono sytuacji o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W wyniku złożenia przez Espack Piotr Kufel, ul. Gałczyńskiego 28, 86 – 100 Świecie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „produkcji opakowań z tektury falistej na działce nr 374/46, zlokalizowanej w Drzycimiu na ulicy Świeckiej 12” zostało wszczęte postępowanie.

Wójt Gminy Drzycim wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając o tym wnioskodawcę, strony (Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami (działkami) bezpośrednio sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji tj. w/w działkami w ewidencji gruntów wsi Drzycim jak i właściciele w/w działek) oraz umieszczając niniejszą informację na stronie www.bip.drzycim.pl.

Informacja o złożeniu wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod numerem 6220/A/1/2012 na stronie www.bip.drzycim.pl w zakładce karty informacyjne SIOS.

Jednocześnie zostało skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu zapytanie co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu odpowiadając opinią znak: N.NZ – 4205-5/68/12 z dnia 29.03.2012 r. uznał, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po otrzymaniu uzupełnienia od Wnioskodawcy postanowieniem znak: WOO.4240.249.2012.DB.1 postanowił uznać, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę powyższe stanowiska.

Zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zostało ono zakwalifikowane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Analizując niniejsze przedsięwzięcie uwzględniając uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz materiały zgromadzone w sprawie jak i opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu postanowiono (postanowienie Wójta Gminy Drzycim znak: RIRG.6220.03.03.2012 z dnia 31.05.2012 r.) uznać, iż dla przedsięwzięcia polegającego na: „produkcji opakowań z tektury falistej na działce nr 374/46, zlokalizowanej w Drzycimiu na ulicy Świeckiej 12” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku ze stwierdzeniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęły uwagi 4 osób, mieszkańców ul. Świeckiej, nie będących stronami postępowania. Zwarzywszy na konieczność analizy całości przedsięwzięcia uwagi dotyczące głównie różnej formy emisji dźwięków do środowiska zostały przeanalizowane w trakcie analizy niniejszego przedsięwzięcia, zarówno przed wydaniem w/w postanowienia jak i niniejszej decyzji.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmianie ulegnie sposób użytkowania istniejącego już budynku, zlokalizowanego na działce nr 374/46. Obecnie budynek był wykorzystywany jako budynek magazynowy, planowany sposób wykorzystania: budynek produkcyjno-magazynowy. Prowadzona działalność we wskazanym budynku polegać będzie na przerobie gotowych formatów tektury na opakowania tekturowe. W wyniku przerobu powstaną gotowe wyroby oraz odpady w postaci makulatury. Dotychczasowa działalność jest bardzo zbliżona do planowanej.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia produkcja opakowań tekturowych składa się z kilku etapów:

- zakup tektury do produkcji opakowań (gotowe arkusze o wymiarach ok. 2*3m),
- wycięcie zadanych kształtów na gilotynie (maszynie do cięcia tektury),
- pakowanie wyciętych opakowań na palety transportowe (europalety)
- transport do odbiorcy,

Z uwagi na pragmatykę procesów logistycznych składanie gotowych opakowań z wyciętych szablonów odbywa się wyłącznie u klienta, jego siłami produkcyjnymi.

Wnioskodawca podaje w wyjaśnieniach z dnia 13.04.2012 r. złożonych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, iż w budynku przeznaczonym na zmianę charakteru użytkowania nie będą prowadzone prace związane z nadrukiem opakowań. Klejenie opakowań (o ile wystąpi) odbywać się będzie przy użyciu klejów wodnych do papieru wyprodukowanych na bazie skrobi ziemniaczanej (klej CR/S/40 producent: Boryszew ERG S.A.). Klej ten nie jest uciążliwy środowiskowo (przeznaczony jest do kontaktów z żywnością), a jego składniki to substancje niesklasyfikowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U.UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Wnioskodawca w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia deklaruje, iż tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza siedzibą firmy. Naprawy sprzętu transportowego odbywać się będą w kwalifikowanych zakładach zewnętrznych.

Planowana działalność nie będzie generować ścieków technologicznych, natomiast ścieki bytowe powstają wyłącznie w już użytkowanym budynku o funkcji socjalnej.

Ogrzewania budynku Wnioskodawca planuje poprzez wykorzystanie istniejącej sieci grzewczej w postaci pieca c.o. przystosowanego do spalania paliw stałych. Wnioskodawca podaje, iż w 2011 r. spalono ok. 7 ton węgla, natomiast w bieżącym roku do ogrzewania stosowane będzie głównie drewno. Podany sposób ogrzewania jest typowy dla terenu istniejącej zabudowy Gminy Drzycim, gdyż nie istnieje sieć gazowa. Wykorzystanie drewna jako materiału opałowego, będącego ponadto odnawialnym źródłem energii jest uzasadnione, zwłaszcza w świetle nieporównywalnie mniejszej emisji gazów do atmosfery w porównaniu ze spalaniem węgla.

Podstawowym odpadem powstającym w wyniku prowadzonej i planowanej działalności jest odpad o kodzie 03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury, nadające się do dalszego przerobu. Odpady te są składowane w kontenerze zbiorczym a następnie przekazywane lokalnym odbiorcom makulatury. Wnioskodawca wskazał, iż potencjalnym odpadem może być również odpad o kodzie 17 04 05 - żelazo i stal a także 16 02 14 - zużyte urządzenia inne

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

Oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia będzie ograniczone do określonego czasu w okresie dobowym. Zgodnie z materiałami zgromadzonymi w sprawie produkcja, a więc oddziaływanie akustyczne pracujących maszyn i urządzeń będzie ograniczone do czasu pomiędzy godziną 6:00 a 22:00 (2 zmiany robocze). Wnioskodawca wskazuje, iż obecnie średnio 2 razy dziennie odjeżdża/wjeżdża samochód ciężarowy z transportem do klienta. Po realizacji zamierzenia inwestycyjnego liczba ta ulegnie nieznacznemu zwiększeniu. Teren na którym prowadzona jest działalność Wnioskodawcy posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej Drzycim-Świecie. Ponadto z uwagi na zatrudnianie głównie mieszkańców Gminy Drzycim znaczna ich część nie dojeżdża samochodami do pracy. Wnioskodawca w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zadeklarował, iż nie będzie prowadził działalności w godzinach ciszy nocnej oraz dniach niedziel, świąt, itd. Zwarzywszy na wątpliwości wniesione powyższym pismem 4 osób, mieszkańców ulicy świeckiej jak i lokalizację zabudowy mieszkalnej w ciągu ulicy świeckiej uznano za celowe ograniczenie załadunku/rozładunku i transportu do czasu pomiędzy godz. 8:00 a 18:00. Ograniczenie czasu związanego z ruchem pojazdów w trakcie prac rozładunku, załadunku powinno wpłynąć korzystnie na klimat akustyczny sąsiednich nieruchomości, gdyż wyłącznie wczesne godziny poranne oraz późne godziny popołudniowe co niewątpliwie korzystnie wpłynie na odczucia akustyczne mieszkańców najbliższych nieruchomości.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie źródłem hałasu generowanego poprzez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Zwarzywszy na lokalizację najbliższej zabudowy mieszkalnej od strony północnej uznano za celowe zobowiązanie do wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów w celu poprawy komfortu akustycznego sąsiednich nieruchomości.

Zamontowanie okien zespolonych, w przypadku występowania okien wpłynie korzystnie na klimat akustyczny poprzez obniżenie emisji hałasu wydobywającego się poza budynek z pracującej instalacji.

Przedsięwzięcie sąsiaduje z działkami wykorzystywanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. między innymi z zakładem kamieniarskim, tartakiem, spółdzielnią usług wielobranżowych, firmą transportową, zakładem stolarskim, składem opału, hurtownią napojów, fermą drobiu, masarnią oraz budynkiem wodociągów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m od planowanego zamierzenia. Analizując oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, iż budynek w którym planuje się prowadzić planowaną działalność zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej złożonym razem z wnioskiem jest oddzielony od zabudowy mieszkalnej znajdującej się na ulicy Świeckiej innymi budynkami. Istniejące budynki tworzą barierę akustyczną wpływając pozytywnie na klimat akustyczny terenu planowanej inwestycji i terenów sąsiadujących. Wnioskodawca deklaruje, iż zainstalowane urządzenia będą analogiczne jak stosowane dotychczas, tylko odpowiednio bardziej nowoczesne. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wnioskodawcy z dnia 13.04.2012 r. oraz potwierdzoną Postanowieniem znak: WOO.4240.249.2012.DB.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informacją o badaniu hałasu przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Grudziądzu nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących norm hałasu na terenie zabudowy chronionej akustycznie. Pewną rolę w ochronie terenów sąsiednich przed hałasem będzie stanowić istniejące i projektowane zadrzewienie i zakrzewienie terenu

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarem Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na cele ochrony przedmiotowego obszaru.

Podsumowując oddziaływanie akustyczne należy stwierdzić, iż istniejące budynki jak i zadrzewienia oraz zakrzaczenia czy ograniczenie czasu funkcjonowania zakładu oraz transportu towarów jak i spełnienie uwarunkowań niniejszej decyzji i deklaracji Wnioskodawcy winno przyczynić się do ograniczenia uciążliwości do granic terenu Wnioskodawcy. Lokalizacja zabudowy chronionej w pewnym oddaleniu w stosunku do planowanego przedsięwzięcia jak i powyższe uwarunkowania i plany Inwestora powinny przyczynić się do braku oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i wpływu na środowisko.

Mając na uwadze konieczność kontroli założeń inwestycyjnych oraz rzeczywistych wyników uznano za celowe nałożenie obowiązku analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy chronionej akustycznie przed hałasem (od strony północnej), dla pory dnia, po osiągnięciu maksymalnej mocy przerobowej, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia jak i materiałów zgromadzonych w sprawie stwierdzono, iż zastosowanie zaproponowanych przez Wnioskodawcę rozwiązań technicznych jak i technologicznych oraz spełnienie warunków niniejszej decyzji zapewni ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji na każdym etapie jego realizacji. Spełnienie warunków niniejszej decyzji oraz założeń Inwestora powinno przyczynić się do realizacji i funkcjonowania zakładu bez negatywnego wpływu na środowisko. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-8 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku
3. Termin, o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 – Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca
2. Wnioskodawca w celu niezwłocznego wywieszenia dokumentu w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
3. BIP Urzędu Gminy w Drzycimiu
4. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy w Drzycimiu
Ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
5. Strony wg. rozdzielnika

Do wiadomości:

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
Ul. Sądowa 5, 86 – 100 Świecie
8. a/a /wraz z rozdzielnikiem/



WÓJT
Waldemar Moczyński

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł
za wydanie niniejszej decyzji – wpłata w kasie pokwitowanie nr 699959 z dnia 14.03.2012 r.
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
oraz cz. 1 ust. 45 załącznika do wyżej wymienionej ustawy

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Teren objęty inwestycją:

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 374/46 w ewidencji gruntów wsi Drzycim, gm. Drzycim.

Przedmiotowa inwestycja jest położona poza obszarem Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226). Przedsięwzięcie jest położone również poza Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.

2. Przedsięwzięcie polegać będzie na:

Inwestor planuje prowadzić działalność polegającą na przerobie gotowych formatów tektury na opakowania tekturowe. W wyniku przerobu powstaną gotowe wyroby oraz odpady w postaci makulatury.

Przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr 374/46 w ewidencji gruntów wsi Drzycim (arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna Drzycim, obręb ewidencyjny Drzycim) gm. Drzycim.

Działalność polegać będzie na przerobie gotowych formatów tektury na opakowania tekturowe. W wyniku przerobu powstaną gotowe wyroby oraz odpady w postaci makulatury.

Dotychczasowa działalność jest zbliżona do planowanej.

- planowana wielkość produkcji to ok 1000 tys m², w tym ilość produktu to ok. 920 tys. m²,
- stan zatrudnienia - 20 osób, planuje się zatrudnienie 1-2 osób,
- godziny pracy: 6-22 (2 zmiany robocze),
- przepływ środków transportu:

- ruch samochodów osobowych to głównie dojazd zatrudnionych osób do pracy oraz kontrahenci.

- obecnie średnio 2 razy dziennie odjeżdża/wjeżdża samochód ciężarowy z transportem do klienta. Po zmianach charakteru użytkowania dla wnioskowanego budynku liczba ta prawdopodobnie się zwiększy, jednak nieznacznie.

W ramach planowanej działalności zmianie ulegnie sposób użytkowania istniejącego już budynku, zlokalizowanego na działce nr 374/46.

Dotychczasowy sposób użytkowania: budynek magazynowy

Planowany sposób użytkowania: budynek produkcyjno-magazynowy

Produkcja opakowań tekturowych składa się z kilku etapów:

- zakup tektury do produkcji opakowań (gotowe arkusze o wymiarach ok. 2*3m),
- wycięcie zadanych kształtów na gilotynie (maszynie do cięcia tektury),
- pakowanie wyciętych opakowań na palety transportowe (europalety)
- transport do odbiorcy,

Z uwagi na pragmatykę procesów logistycznych składanie gotowych opakowań z wyciętych szablonów odbywa się wyłącznie u klienta, jego siłami produkcyjnymi. W budynku przeznaczonym na zmianę charakteru użytkowania nie będą prowadzone prace związane z nadrukiem opakowań. Klejenie opakowań (o ile wystąpi) odbywać się będzie przy użyciu klejów wodnych do papieru wyprodukowanych na bazie skrobi ziemniaczanej (klej CR/S/40 producent: Boryszew ERG S.A.). Klej ten nie jest uciążliwy środowiskowo (przeznaczony jest do kontaktów z żywnością), a jego

składniki to substancje niesklasyfikowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U.UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza siedzibą firmy. Naprawy sprzętu transportowego odbywać się będą w kwalifikowanych zakładach zewnętrznych.

Planowana działalność nie będzie generować ścieków technologicznych, natomiast ścieki bytowe powstają wyłącznie w już użytkowanym budynku o funkcji socjalnej.

Ogrzewania budynku Wnioskodawca planuje poprzez wykorzystanie istniejącej sieci grzewczej w postaci pieca c.o. przystosowanego do spalania paliw stałych. Podany sposób ogrzewania jest typowy dla terenu istniejącej zabudowy Gminy Drzycim, gdyż nie istnieje sieć gazowa. Wnioskodawca planuje wykorzystywać drewno jako materiału opałowego, będącego ponadto odnawialnym źródłem energii co jest uzasadnione, zwłaszcza w świetle nieporównywalnie mniejszej emisji gazów do atmosfery w porównaniu ze spalaniem węgla.

Podstawowym odpadem powstającym w wyniku prowadzonej i planowanej działalności jest odpad o kodzie 03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury, nadające się do dalszego przerobu. Odpady te są składowane w kontenerze zbiorczym a następnie przekazywane lokalnym odbiorcom makulatury. Wnioskodawca wskazał, iż potencjalnym odpadem może być również odpad o kodzie 17 04 05 - żelazo i stal a także 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 o symbolu PLB 220009 Bory Tucholskie wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 roku, nr 198, poz. 1226).

3 cel planowanego przedsięwzięcie:

Produkcja opakowań z tektury falistej na działce nr 374/46

Karta informacyjna przedsięwzięcia

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Działalność polegać będzie na przerobie gotowych formatów tektury na opakowania tekturowe. W wyniku przerobu powstaną gotowe wyroby oraz odpady w postaci makulatury.

Planowana wielkość produkcji to ok 1000tys m², w tym ilość produktu to ok. 920 tys. m².

W ramach planowanej działalności zmianie ulegnie sposób użytkowania istniejącego już budynku, zlokalizowanego na działce nr 374/46.

Dotychczasowy sposób użytkowania: budynek magazynowy

Planowany sposób użytkowania: budynek produkcyjno-magazynowy

Dla zilustrowania warunków powstania inwestycji konieczna jest krótka charakterystyka sposobu użytkowania innych działek znajdujących się na tej samej ulicy.

Na ul. Świeckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są: tartak, spółdzielnia usług wielobranżowych, zakład kamieniarski, firma transportowa, zakład stolarski, skład opału, hurtownia napojów, ferma drobiu, masarnia, budynek wodociągów.

Natężenie hałasu (który może być najpoważniejszym czynnikiem negatywnie oddziaływującym na środowisko przyrodnicze) generowane przez wykrojnice do tektury, jest bez porównania mniejsze w porównaniu do hałasu generowanego przez maszyny w zakładzie kamieniarskim, czy też przez traki w tartaku. Dodatkowo budynek, którego dotyczy wniosek jest znacznie oddalony od zabudowy chronionej akustycznie i otoczony działkami, na których prowadzone są wspomniane powyżej formy działalności gospodarczej.

Lokalizacja względem istniejącej zabudowy przedstawiona została na załączonej mapie. Odległość do zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 100m. Pomiędzy budynkiem o projektowanej działalności a zabudową mieszkaniową przebiega droga powiatowa, a także znajduje się inny, już użytkowany budynek firmy Espack. Dodatkowo na sąsiedniej działce (nr 374/52) – położonej bliżej zabudowy mieszkaniowej niż wnioskowana inwestycja - prowadzona jest działalność gospodarcza.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

w ramach planowanej działalności nie planuje się budowy żadnych nowych obiektów budowlanych

- planowana lokalizacja projektowanego zamierzenia została oznaczona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej linią koloru zielonego, a budynek produkcyjno-magazynowy – kolorem czerwonym

- w ramach zmiany charakteru użytkowania nie przewiduje się budowy / wyznaczania nowych dróg, sieci energetycznych, wodociągowych i innych obiektów liniowych.

- charakterystyka istniejącej zabudowy (nie zmienia się przy zmianie użytkowania budynku):

- powierzchnia zabudowy budynku: 240m²

kubatura budynku: 1000m³

wysokość zabudowy – max 4,6m

liczba kondygnacji nadziemnych: 1

rodzaj dachu - jednospadowy

rodzaj konstrukcji dachowej: pokrycie dachowe wykonane z blachy nierdzewnej położone jest na stalowych dwuteownikach podpartych bezpośrednio na ścianach nośnych

Ponad 75% łącznej powierzchni działek tworzących całą nieruchomość będącą w posiadaniu Espack Piotr Kufel (374/46, 374/38, 374/37, 374/36, 374/51, 374/47, 374/49); w chwili bieżącej jest powierzchnią biologicznie czynną pokrytą trawą oraz obsadzoną krzewami i drzewkami (w roku bieżącym posadzone zostaną kolejne drzewka).

- Rodzaj technologii

Produkcja opakowań tekturowych składa się z kilku etapów:

- zakup tektury do produkcji opakowań (gotowe arkusze o wymiarach ok. 2*3m)
- wycięcie zadanych kształtów na gilotynie (maszynie do cięcia tektury)
- pakowanie wyciętych opakowań na palety transportowe (europalety)
- transport do odbiorcy

Z uwagi na pragmatykę procesów logistycznych składanie gotowych opakowań z wyciętych szablonów odbywa się wyłącznie u klienta, jego siłami produkcyjnymi.

Produkt staje się odpadem dopiero po wykorzystaniu go przez klienta (15 01 01 – opakowania z tektury i papieru). Do odpadów z ww. grupy kluczowe znaczenie mają zapisy zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Wywóz produktów odbywać się będzie w godzinach 6-20. Produkcja odbywać się będzie w godzinach 6-22. Tankowania pojazdów odbywać się będzie poza siedzibą firmy. Naprawy sprzętu transportowego odbywać się będą w kwalifikowanych zakładach zewnętrznych.

Zakład nie będzie prowadził działalności w godzinach ciszy nocnej oraz dniach niedziel, świąt, itd.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się wariantów inwestycji.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: - podane w p. 1

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: ok. 10Mg oleju napędowego (wykorzystywanego w pojazdach Espack do transportu produktów)

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 25/ kW

Charakter produkcji nie będzie powodował powstawania ścieków a zaplecze socjalne implikujące powstanie ścieków znajduje się w sąsiednim budynku

- Rozwiązania chroniące środowisko

Działalność nie będzie powodować wprowadzania do środowiska istotnych z gospodarczego punktu widzenia ilości substancji mogących oddziaływać na środowisko naturalne.

Maszyny do wykrajania opakowań będą posiadać wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska oraz bhp.

Ponad 75% powierzchni terenu stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna.

Uboyczny produkt działalności (makulatura) przekazywana będzie odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia.

Brak jest możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Natężenie hałasu (który może być najpoważniejszym czynnikiem negatywnie oddziaływującym na środowisko przyrodnicze) generowane przez wykrojnice do tektury, jest bez porównania mniejsze w porównaniu do hałasu generowanego przez maszyny w zakładzie kamieniarskim, czy też przez traki w tartaku (położone na działkach sąsiednich). Dodatkowo budynek, którego dotyczy wniosek jest znacznie oddalony od zabudowy chronionej akustycznie i otoczony działkami, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ochroną przed hałasem będzie już istniejące i projektowane zadrzewienia i zakrzewienia terenu. Funkcję ochronną pełnią także istniejące i użytkowane inne budynki Espack oraz duża odległość od budynków mieszkalnych (ok. 100m)

W wyniku prowadzonej działalności nie będą generowane żadne uciążliwe zapachy.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- o ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: - brak – powstają one wyłącznie w już użytkowanym budynku o funkcji socjalnej
- o ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: produkcja opakowań nie generuje ścieków technologicznych
- o ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): w chwili obecnej nie ma, a w przyszłości nie projektuje się powierzchni utwardzonych dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej
- o rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

03 03 07 – są to fragmenty tektury, tzw. Pozostałości poprodukcyjne, innym potencjalnym odpadem mogą być uszkodzone fragmenty maszyn do wycinania opakowań – należy im dopisać kody odpadów 17 04 05 (żelazo i stal) a także 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13)

- o ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): /.../.

Urządzeniami emitującymi hałas są jedynie wycinarki do kartonów.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
brak

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
brak

10. Czy planowane przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych?

nie