

RIRG.6220.14.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t.j. ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 t. j. ze zm.)

Wójt Gminy Drzycim

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Gminę Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na działce o nr ewidencyjnym nr 268/1, w m. Drzycim, gm. Drzycim”**

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Postanawia

stwierdzić **obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko** dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien zawierać elementy zawarte w art. 66 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Załącznik graficzny, przedstawiający lokalizację i przebieg poszczególnych elementów planowanej inwestycji.
2. Opis przewidywanego wpływu na środowisko analizowanych wariantów obejmujący oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe.
3. Oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej budowy i eksploatacji oraz przedstawienie analizy akustycznej dla omawianej oczyszczalni ścieków.

Analiza akustyczna powinna uwzględniać m. in.:

- a) Opis zastosowanej metody prognostycznej (metodyki referencyjnej) oraz charakterystykę narzędzia obliczeniowego (np. programu komputerowego itp.);
- b) Wrażliwość akustyczna terenu (istniejące i planowane tereny chronione przed hałasem – oznaczenie ich granic);

- c) Odpowiednie poziomy dopuszczalne, zróżnicowane względem pory nocy i dnia oraz rodzaju terenu chronionego;
 - d) Określenie parametrów technicznych oraz dane charakteryzujące wpływ na środowisko;
 - e) Zestawienie przyjętych obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej.
4. Oddziaływanie planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko, na etapie jego budowy i eksploatacji.
5. Sposoby zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.
6. Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e, i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy ooś, a także wskazania, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele. Analizę należy przeprowadzić zarówno dla wszystkich elementów inwestycji, pod względem oddziaływania bezpośredniego (miejsce przeznaczone pod budowę) i pośrednio (wpływ na odbiornik).
7. Omówienie gospodarki odpadami, w tym:
- a) Opis rodzajów i szacowanych ilości odpadów (według ich kodu), powstających na etapie prowadzenia prac budowlanych oraz powstających na etapie eksploatacji oczyszczalni;
 - b) Wskazanie sposobów oraz miejsc magazynowania odpadów zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, wraz z określeniem zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko (np. szczelne podłoże, inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się odpadów itp.);
 - c) Określenie dalszego sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami;
 - d) Opisanie cyklu przechowywania osadów ściekowych oraz zabezpieczeń przed emisją zanieczyszczeń z osadu do środowiska gruntowo – wodnego;
 - e) Odniesienie się szczegółowo do dalszego zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych (ich wykorzystania) po rozbudowie oczyszczalni, w odniesieniu do wymogów prawnych w tym zakresie, w tym wskazać konkretnie jak inwestor zamierza je realizować.
8. Oddziaływanie zamierzenia na przyrodę, w tym opis fauny i flory i siedlisk przyrodniczych występujących na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej przewidywalnego oddziaływania.
9. Przedstawienie oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu na wszystkich etapach inwestycyjnych. Badając, czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu należy uwzględnić m. in. następujące elementy:

- a) Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie (np. dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu);
 - b) Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu;
 - c) Pośrednie emisje gazów cieplarnianych;
 - d) Działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych;
 - e) Działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych;
 - f) Pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię.
10. Informację, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu, należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powódzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze.
11. Szczegółową analizę oddziaływań skumulowanych, która powinna obejmować wszystkie oddziaływania przez przedsięwzięcie w połączeniu z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od sąsiadujących z nim inwestycji (również planowanych, nie tylko liniowych), biorąc pod uwagę zarówno fazę realizacji, jak i eksploatacji.
12. Przeprowadzenia badań gleby i ziemi, w zakresie wskaźników fizykochemicznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359), w celu określenia stanu początkowego, ponieważ na działkach, na których ma być zlokalizowane przedsięwzięcie wcześniej była prowadzona działalność polegająca na oczyszczaniu ścieków. Oczyszczalnia ścieków posiadała pozwolenie wodnoprawne, a tym samym jest zaliczana do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.)
13. Analizę możliwych konfliktów społecznych.

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku złożenia przez Gminę Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków w Drzycimiu na działce o nr ewid. 268/1 w m. Drzycim, gm. Drzycim”, zostało wszczęte postępowanie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 t.j.) przedsięwzięcie to kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji znajduje się na terenie Gminy Drzycim – organem wydającym decyzję środowiskową jest Wójt Gminy Drzycim.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano zgromadzone materiały: wniosek, kartę informacyjną, otrzymaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Uwzględniono również uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii odpowiednio w terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwu w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak: WOO.4240.704.2016.ADS z dnia 19.08.2016 r. (wpływ o urzędu dnia 24.08.2016 r.) postanowił uznać, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę powyższe stanowiska.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną ustalono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w:

- a) § 3 ust. 1 pkt. 77 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: „instalacje do oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Po wykonaniu przedmiotowych prac równoważna liczba mieszkańców wzrośnie z obecnych 1900 RLM do 4628 RML.

Teren realizacji inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prowadzonego postępowania, przeanalizowano całą zgromadzoną dokumentację w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym rodzaj, charakter i usytuowanie planowanej inwestycji, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego jej oddziaływania.

Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane zadanie polega na budowie oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na działce o nr ewid. 268/1, przy ul. Młyńskiej 18A.

Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia obsługuje 1900 RLM. Na jej terenie znajdują się obiekty infrastrukturalne, które po wybudowaniu nowego ciągu technologicznego, zostaną poddane rozbiórce. Przewidywana ilość RLM po zakończeniu inwestycji wynosi 4628.

Dotychczas kanalizacja gminy funkcjonuje na terenie trzech miejscowości: Drzycim, Gródek, Jastrzębie. W najbliższych latach przewiduje się skanalizowanie większości terenów gminy, tj. miejscowości: Drzycim, Gródek, Jastrzębie, Sierosław, Wery, Gacki, Lubocheń, Dólsk, Biechówko, Biechowo, Dąbrówka, Krakówek, Rówienica.

Na podstawie obliczeń technologicznych, ilości dopływających ścieków i ładunków, przyjęto budowę oczyszczalni, opartą o reaktor SBR.

Oczyszczalnia będzie budowana w 2 etapach:

1. Budowa pełnej infrastruktury oczyszczalni (budynek techniczny z wyposażeniem, stacją ścieków dowożonych, zbiornikiem retencyjnym ścieków dowożonych, reaktorem zblokowanym),
2. Budowa drugiego reaktora.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie Struga Drzycimska, która wpływa do rzeki Wdy.

Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na budowę nowego ciągu technologicznego, umożliwiającego w 100 % wzrost zdolności przerobowej oczyszczalni ścieków, będzie stanowił istotną zmianę użytkowania omawianego terenu i jako takie wymaga ustalenia m.in.: przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Ponadto stanie się źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, będzie wymagało zużycia wody, spowoduje również wytwarzanie odpadów.

W związku z powyższym stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu.

Powinien on zawierać informację o ewentualnych wariantach planowanego zamierzenia. Konieczne będzie szczegółowe opisanie analizowanych rozwiązań, uzasadnienie ich wyboru i określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko. Dotyczy to m.in. przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia (tzw. Wariantu zerowego), rozwiązania proponowanego przez Wnioskodawcę i jego racjonalnego wariantu oraz najkorzystniejszego dla środowiska. Wariantowanie może dotyczyć aspektów lokalizacyjnych, rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasno wskazane, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku.

Zamierzenie wymaga szczegółowego przeanalizowania w kontekście obowiązujących norm prawnych, a także określenia uwarunkowań szczegółowych, przede wszystkim w zakresie efektywnych rozwiązań ochrony przed hałasem.

W celu dotrzymania obowiązujących standardów jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego, inwestycja wymaga dokładnego przeanalizowania doboru środków i metod ochrony, adekwatnych do ewentualnych przekroczeń poziomów hałasu dopuszczalnych w środowisku.

W raporcie powinna być więc zawarta analiza akustyczna, z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu, przyjętych założeń oraz zabezpieczeń przeciwhałasowych wraz z obliczeniami w formie tabelarycznej i graficznej.

Graficzne przedstawienie analizy akustycznej powinno uwzględniać m.in.: odpowiednią skalę mapy, legendę, widoczne izofony, istniejące i planowane tereny chronione akustycznie wraz z podaniem odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, obszary narażone na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych, porę dnia i nocy.

Dodatkowo należy też przeprowadzić identyfikację obszarów chronionych przed hałasem oraz określić liczbę mieszkańców narażonych na jego szkodliwy wpływ. Identyfikację tą przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

W ramach rozpatrywania oddziaływania zamierzenia na powietrze atmosferyczne, raport winien przedstawiać obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla całej inwestycji, w formie tabelarycznej i graficznej wraz z przyjętym tokiem obliczeń. Należy określić najwyższą wartość stężeń zanieczyszczeń poza granicami terenu, do którego inwestor posiadał tytuł prawny. Wymagane jest również opisanie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych, mających na celu ograniczenie emisji substancji złośliwych (przede wszystkim zieleni izolacyjna, hermetyzacja, biofiltry, higienizacja), w stanie istniejącym oraz po zrealizowaniu inwestycji.

Dodatkowo raport powinien zawierać opis działań minimalizujących i ograniczających.

W opracowanym dokumencie należy określić zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, planowane głównie na etapie realizacji.

Zdefiniowane w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L. 00.327.1), cele dotyczące wód determinują działania gospodarki wodno – ściekowej, które winny koncentrować się na osiągnięciu lub utrzymaniu ich dobrego stanu (biologicznego, fizykochemicznego i morfologicznego) oraz dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych do końca 2015 r.

Przedsięwzięcie nie przechodzi przez obszary wodno – błotne, nie przecina również stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinna jednak uwzględniać stan wód, a także potencjalny wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz odwoływać się do Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Odry i Wisły, przyjętych Uchwałami Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (odpowiednio M.P. z dnia 27 maja 2011 r., nr 40, poz. 451 lub M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., nr 49 poz. 549).

W związku z powyższym w ramach przygotowanego raportu należy:

1. Przedstawić usytuowanie względem jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłyby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e, i ew. 38f cyt. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy o oś,
2. Wskazać, czy i w jaki sposób zamierzenie będzie oddziaływać na te cele.

Ocenę wpływu analizowanego przedsięwzięcia na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych należy przeprowadzić oraz przedstawić w zakresie oraz szczegółowości wynikającej z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85). Rozważeniom powinno przede wszystkim podlegać oddziaływanie ścieków na odbiornik.

Analizę należy przeprowadzić zarówno dla wszystkich elementów inwestycji, pod względem oddziaływania bezpośredniego (miejsce przeznaczone pod budowę) i pośredniego (wpływ na odbiornik), w następującym zakresie:

- a) Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
- b) Określenie celów środowiskowych,
- c) Identyfikacja czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód,
- d) Recypienty oddziaływania zamierzenia,
- e) Aktualny stan jakości wód,
- f) Ocena wpływu realizacji przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych przez JCWP i JCWPd,
- g) Wskazanie, czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód,
- h) Uzasadnienie, czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie bezpieczeństwa ludzi lub zrównoważony rozwój.

Należy również odnieść się do gospodarki odpadami, w trakcie realizacji i eksploatacji. Raport winien wskazywać szacowane ilości i rodzaje odpadów (pełne kody wg katalogu), a także prognozowane możliwe konkretne sposoby postępowania z nimi., tj.

sposobu i miejsca magazynowania, transportu, przetwarzania poprzez podanie procesów odzysku, unieszkodliwiania wg załączników do w/w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również szczegółowo odnieść się do osadów ściekowych.

Planowane zadanie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów chronionych z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.), z tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

W opracowanym dokumencie Wnioskodawca powinien zawrzeć informacje w zakresie fauny, flory i siedlisk przyrodniczych występujących na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej przewidywanego oddziaływania. Należy zatem przedstawić charakterystykę siedlisk przyrodniczych, opis szaty roślinnej oraz siedlisk gatunków zwierząt występujących na terenie wyznaczonym pod realizację planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków chronionych.

Raport winien dodatkowo zawierać analizę oddziaływań na klimat akustyczny i jego zmiany (mitygacja – łagodzenia zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, w dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych m.in. powodowanych przez przedsięwzięcie, transport towarzyszący, a także przedstawienia działań ograniczających tą emisję. Ponadto, należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenia zmian klimatu, np. zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, w tym: stosowanie energooszczędnych technik i technologii, możliwe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, dokonanie nasadzeń zieleni, która wpłynie na zachowanie różnorodności biologicznej, a także działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, np. stosowanie: procesów i materiałów oszczędzających wodę, ognioodpornych materiałów budowlanych itp. Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, opracowany przez Ministerstwo Środowiska. Powyższy dokument zawiera zbiór zasad, wskazówek jaki i również metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych.

Dodatkowo należy przeprowadzić analizę oddziaływań skumulowanych, która powinna obejmować wszystkie oddziaływania generowane przez przedsięwzięcie w połączeniu z innymi tego typu, pochodzącymi od wszystkich sąsiadujących z nim inwestycji. Prognozując oddziaływania skumulowane należy brać pod uwagę zarówno fazę budowy jak i eksploatacji.

W przypadku braku występowania oddziaływań skumulowanych dla poszczególnych typów oddziaływań, fakt ten powinien być każdorazowo opisany w raporcie wraz z uzasadnieniem.

Na etapie sporządzania raportu należy przeprowadzić badania gleby i ziemi, w zakresie wskaźników fizykochemicznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r., w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359), w celu określenia stanu początkowego. Na działkach, na których ma być zlokalizowane przedsięwzięcie wcześniej była prowadzona działalność polegająca na oczyszczaniu ścieków. Oczyszczalnia posiadała pozwolenie wodnoprawne a tym samym jest zaliczana do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13

kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.).

Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest ustalenie, czy realizacja inwestycji będzie przebiegała według wariantu optymalnego dla samego Inwestora, jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych (analiza ta winna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględniać, w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym.

Z karty informacyjnej, przedstawiającej zarówno rodzaj, charakterystykę oraz usytuowanie w/w zamierzenia budowlanego, a także dotychczasowe zagospodarowanie terenu (na którym ma być zrealizowana planowana inwestycja) i z nim sąsiadującego wynika, iż zachodzi możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska wodne i przyrodnicze, ale także zdrowie i warunki życia ludzi, czy dobra materialne.

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t.j. ze zm.) realizowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w/w ustawy stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać elementy określone w art. 66 cyt. wyżej ustawy i wymogi zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4240.704.2016.ADS)

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Drżycim.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Bip Urzędu Gminy Drżycim
3. tablica Ogłoszeń UG Drżycim
4. sołtys sołectwa Drżycim z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w m. Drżycim
5. strony wg wykazu
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Sądowa
86-100 Świecie



WÓJT
mgr Waldemar Maczyński