

RIRG.6220.10.2016/2017

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 66 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.)

WÓJT GMINY DRZYCIM

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Artura Karetka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa z siedzibą przy ul. Leśnej 25, 86-131 Jeżewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mniczem piętrzącym na działce o nr ewid. 3315/1, obręb Bedlenki, gm. Drzycim, powiat Świecki**”.

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Postanawiam

Uznać, iż dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 09.06.2016 r. znak: NN.073.4.2016 Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa zwrócił się do Wójta Gminy Drzycim z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mniczem piętrzącym na działce o nr ewid. 3315/1, obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki”. Do wniosku załączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis z ewidencji gruntów i wyrys mapy ewidencyjnej.

Pismem z dnia 13.06.2016 r. Wójt Gminy Drzycim wezwał wnioskodawcę do wyjaśnień informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 20.06.2016 r. wnioskodawca przedłożył odpowiedź na powyższe wezwanie.

Zawiadomieniem z dnia 22.06.2016 r. tutejszy organ poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 66 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie to kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji znajduje się na terenie Gminy Drzycim – organem wydającym decyzję środowiskową jest Wójt Gminy Drzycim.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Drzycim dnia 22.06.2016 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 29.06.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 05.07.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Wójta Gminy Drzycim do przekazania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki na której ma być realizowana inwestycja. Pismem z dnia 08.07.2016 r. Wójt Gminy Drzycim poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że na przedmiotowej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dnia 25.07.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 03.08.2016 r.) wezwał Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa do wyjaśnienia informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 16.08.2016 r. wnioskodawca przedłożył odpowiedź na powyższe wezwanie.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim przekazał w/w wyjaśnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o ustosunkowanie się do uzupełnień.

Pismem z dnia 30.08.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 05.09.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie wezwał wnioskodawcę do uszczegółowienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa z powodu konieczności uzyskania większej ilości czasu potrzebnego na ustosunkowanie się do powyższego wezwania dnia 16.01.2017 r. zwrócił się do Wójta Gminy Drzycim z prośbą o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Postanowieniem z dnia 17.01.2017 r. Wójt Gminy Drzycim zawiesił przedmiotowe postępowanie na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzony na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS pod nr 6220/B/2017-2.

W związku z przedłożeniem odpowiedzi na wezwanie znak: WOO.4240.559.2016.PP.3 z dnia 30.08.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawierającej wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, pismem znak: NN.781.1.1.2017 z dnia 22.02.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 23.02.2017 r.) Nadleśniczy

Nadleśnictwa Dąbrowa zwrócił się do Wójty Gminy Drzycim z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do pisma Inwestor dołączył odpowiedź na w/w wezwanie.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim postanowieniem z dnia 27.02.2017 r. podjął zawieszone postępowanie. Dokument ten został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzony na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS pod nr 6220/B/2017-6. Jednocześnie przekazano w/w wyjaśnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o ustosunkowanie się oraz zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnioną dokumentacją sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak: WOO.4240.559.2016.PP.4 z dnia 09.03.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 13.03.2017 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2017-7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wydał opinii odpowiednio w terminie, nie ustosunkował się również do przekazanych wyjaśnień, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 t.j. ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zawiadomieniem z dnia 27.03.2017 r., Wójt Gminy Drzycim poinformował strony postępowania o otrzymaniu w/w opinii.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano zgromadzone materiały: wniosek, kartę informacyjną, otrzymaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także wyjaśnienia inwestora do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uwzględniono również uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę powyższe stanowiska i postanowił przychylić się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg planowanego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko zaliczają się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 66 a), cyt.: *"budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 35 i 36, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochrony przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody"*.

Projektowane zadanie polegało będzie na naprawie istniejącej grobli i zamontowaniu mnicha piętrzącego w celu odtworzenia zbiornika retencyjnego na terenie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane zadanie stanowi inwestycję celu publicznego, a w swym zakresie obejmuje naprawę istniejącej grobli i zamontowanie mnicha piętrzącego w celu odtworzenia zbiornika retencyjnego, który eksploatowany był już w przeszłości. Zamierzenie będzie realizowane na terenie łąki okresowo zalewanej w wyniku działalności bobrów.

Głównym celem projektowanego zamierzenia jest zwiększenie możliwości retencyjnych analizowanego obszaru oraz zabezpieczenie go przed powodzią i suszą.

Podniesienie poziomu wody urządzeniami piętrzącymi spowoduje zalanie obecnej na przedmiotowym terenie łąki. Woda nie spowoduje jednak podtopienia drzewostanów znajdujących się w otoczeniu inwestycji.

Istniejący zbiornik retencyjny ma postać niecki o powierzchni 1,82 ha i głębokości nie przekraczającej ok. 2,5 m. Posiada on kształt elipsy o wymiarach ok. 300,00 m x 60,0 m, i nachyleniu skarp ok. 30 stopni. Zbiornik nie jest uszczelniony. Posiadał on będzie charakter przepływowy. Do zbiornika, od wschodniej jego strony, za pośrednictwem cieku wodnego, poprzez jeziora Lipno i Laskowice, dopływa woda z jeziora Stelchno. Ciek ten posiada ujęcie po zachodniej stronie obiektu i woda wpada do rzeki Wda, przepływającej w oddaleniu ok. 1,0 km od zbiornika.

Z uwagi na istnienie na terenie przedsięwzięcia cieku prowadzącego wodę oraz poprzez zastosowanie urządzeń piętrzących, możliwe będzie utrzymanie poziomu wody niezagrażającego podtopieniu pobliskich terenów. Dodatkowo teren ten ukształtowany jest w postaci naturalnego zagłębienia o głębokości nie przekraczającej 2,5 m.

Inwestor przeanalizował warianty alternatywne przedsięwzięcia, jednakże wykluczył zastosowanie innego niż proponowany, który uznał za najbardziej racjonalny i korzystny dla środowiska. Alternatywnie rozważono możliwość zastosowania wysokiej rzędnej piętrzenia, lecz wiązało się to z zalaniem pobliskich drzewostanów, bądź też niskiej rzędnej, przy której zalane zostałyby jedynie najniższe położone zagłębienia terenu.

Realizacja zadania wiązała się będzie z koniecznością odtworzenia grobli i zamontowaniem mnicha piętrzącego. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się usunięcie roślinności z grobli przy pomocy pilarek i wykaszarek. Roboty ziemne związane z odtworzeniem grobli realizowane będą przy pomocy koparko – ładowarek, spycharek i samochodów ciężarowych przeznaczonych do ewentualnego transportu ziemi.

Roboty budowlano – montażowe związane z montażem mnicha piętrzącego (przewidywana konstrukcja: żelbetowa) wykonane będą z użyciem tego samego sprzętu mechanicznego. Mních piętrzący zostanie wybudowany po zachodniej stronie zbiornika retencyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania żadnych prac w obrębie samego zbiornika.

Eksploatacja zbiornika wymagała będzie prowadzenia zwyczajowych prac konserwacyjno – porządkowych, które polegać będą m.in. na przeglądach i utrzymaniu czystości oraz wykaszaniu traw. W sytuacji zaistnienia takiej konieczności, podczas użytkowania obiektu przeprowadzone zostaną prace naprawcze.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim o pow. 13,31 ha. Zgodnie z załączonym wypisem i wrysem z rejestru gruntów, działka ta stanowi użytki ekologiczne (1,82 ha) i lasy (11,49 ha). Całkowita powierzchnia planowanego zamierzenia wynosi 1,82 ha i stanowi łąkę, która w wyniku bytowania bobrów jest okresowo zalewana. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny leśne.

Na całym omawianym terenie w budowie geologicznej występują osady czwartorzędowe o miąższości ok. 50 m. Tworzą je serie glin zwałowych, rozdzielonych warstwami piaszczystymi. Czwartorzędowe użytkowe poziomy wodonośne znajdują się w żwirach, piaskach i piaskach mułkowatych na głębokości ok. 40,0 m.p.p.t. Zasilanie tego poziomu odbywa się w wyniku infiltracji opadów oraz dopływu lateralnego z kierunku sandru Wdy i Borów Tucholskich.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary: siedlisk łągowych oraz ujścia rzek; wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne; objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; o znacznej gęstości zaludnienia; przylegające do jezior; jak również uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Znajdują się natomiast obszary wodno – błotne , inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Analizowane zadanie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 130 „Zbiornik rzeki dolna Wda”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 37 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200037. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonym europejskim kodem: PLRW200017294929 – „Dopływ z jez. Stelchno”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), status tej silnie zmienionej części wód oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj (skalę, zakres lokalizację) przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. dokumencie. Zakres prac realizacyjnych oraz eksploatacja planowanego obiektu nie będzie powodować negatywnych skutków, gdyż roboty budowlane będą wykonywane ze szczególną starannością, a przewidywana inwestycja nie będzie źródłem generowania ścieków. Zamierzenie nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Projektowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód

podziemnych. Ponadto planowany obiekt nie jest związany z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Mając na uwadze powyższe prognozuje się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).

W granicach Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują zakazy wymienione w uchwale nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2551).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 76) łąka wyznaczona pod realizację analizowanego przedsięwzięcia stanowiła użytek ekologiczny. Rada Gminy Drzycim dokonała zniesienia ww. formy ochrony przyrody w drodze uchwały nr XII/79/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego tj. łąki o powierzchni 1,82 ha zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki, ustanowionego rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1289).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, na analizowanym terenie nie występują chronione gatunki roślin, a realizacja inwestycji nie spowoduje podtopienia otaczających drzewostanów.

W przypadku konieczności naruszenia zakazów określonych w art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w stosunku do gatunków objętych ochroną, należy uprzednio uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku z powyższym stwierdza się, że realizacja analizowanej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną, a zatem nie istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na rodzaj przewidywanych podczas realizacji prac, nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

Szacuje się, że oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, podczas realizacji inwestycji, będzie miało wyłącznie lokalny i krótkotrwały charakter. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (6:00 – 22:00), w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary o ustalonych dopuszczalnych poziomach

hałasu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w oddaleniu ok. 200,0 m od omawianego zadania.

W wyniku inwestycji nie będą powstawały znaczące ilości odpadów. Wiąże się ona wprawdzie z przemieszczaniem znaczących mas gruntu, jednak projekt zakłada ich wykorzystanie w miejscu realizacji zadania do formowania przestrzennego nowych obiektów lub końcowego zagospodarowania terenu.

Powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach w przystosowanych do tego celu pojemnikach oraz w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonane zostaną jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych (utwardzony plac przy leśniczówce zlokalizowanej w odległości ok. 1,0 km od miejsca inwestycji). Teren budowy zaopatrzonej zostanie w środki neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, zanieczyszczenia zostaną niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji zamierzenia. Podczas eksploatacji powstałego stawu uciążliwości nie będą występowały. Eksploatacja obiektu nie będzie wiązała się z generowaniem ścieków. Zakłada się, że projektowana inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie również negatywnie wpływać na środowisko gruntowo – wodne zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji obiektu.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Nie przewiduje się występowania uzasadnionych konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego zadania.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, uzyskaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w oparciu o art. 63 uowioś, tutejszy Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Bip Urzędu Gminy Drzycim
3. tablica Ogłoszeń UG Drzycim
4. sołtys sołectwa Dółsk z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w m. Dółsk
5. strony wg wykazu
6. a/a

Strony wg. wykazu:

1. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świeciu

WÓJT
mgr Włodzisław Włczyński