

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt. 2 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust.1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 66 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Wójt Gminy Drzycim

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 09.06.2016 r.) złożonego przez Pana Artura Karetka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, ul. Leśna 25, 86-131 Jezewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mniczem piętrzącym na działce ewidencyjnej nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki”

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

S t w i e r d z a

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku złożenia przez Pana Artura Karetka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, ul. Leśna 25, 86-131 Jezewo, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mniczem piętrzącym na działce ewidencyjnej nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki”, zostało wszczęte postępowanie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 66 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie to kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji znajduje się na terenie Gminy Drzycim – organem wydającym decyzję środowiskową jest Wójt Gminy Drzycim.

Wójt Gminy Drzycim pismem z dnia 13.06.2016 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 20.06.2017 r. inwestor przedłożył odpowiedź na powyższe wezwanie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w dniu 22.06.2016 r. Wójt Gminy Drzycim zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: WOO.4240.559.2016.PP z dnia 29.06.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 05.07.2016 r.) wezwał do Wójta Gminy Drzycim do uzupełnienia wniosku o opinię o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze powyższe tutejszy organ pismem z dnia 08.07.2016 r. poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami znak: WOO.4240.559.2016.PP.2 z dnia 25.07.2016 r., oraz WOO.4240.559.2016.PP.3 z dnia 30.08.2016 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Inwestor pismem znak: NN.073.6.2016 z dnia 11.08.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 16.08.2016 r.) przedłożył odpowiedź na pierwsze wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wójt Gminy Drzycim przekazał w/w wyjaśnienia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o ustosunkowanie się.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa pismem znak: NN.073.1.2017 z dnia 16.01.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 16.01.2017 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Drzycim z prośbą o zawieszenie przedmiotowego postępowania z powodu konieczności uzyskania większej ilości czasu na uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 17.01.2017 r. Wójt Gminy Drzycim zawiesił przedmiotowe postępowanie na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzony na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaoo.s.gdos.gov.pl>, pod nr 6220/B/2017-2.

W związku z przedłożeniem odpowiedzi na wezwanie znak: WOO.4240.559.2016.PP.3 z dnia 30.08.2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawierającej wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, pismem znak: NN.781.1.1.2017 z dnia 22.02.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 23.02.2017 r.) Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa zwrócił się do Wójta Gminy Drzycim z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do pisma Inwestor dołączył odpowiedź na w/w wezwanie.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim postanowieniem z dnia 27.02.2017 r. podjął zawieszone postępowanie. Dokument ten został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzony na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaoo.s.gdos.gov.pl>, pod nr 6220/B/2017-6. Jednocześnie przekazano w/w wyjaśnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o ustosunkowanie się oraz

zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnioną dokumentacją sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią znak: WOO.4240.559.2016.PP.4 z dnia 09.03.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 13.03.2017 r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2017-7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wydał opinii odpowiednio w terminie, nie ustosunkował się również do przekazanych wyjaśnień, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 t.j. ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zawiadomieniem z dnia 27.03.2017 r., Wójt Gminy Drzycim poinformował strony postępowania o otrzymaniu w/w opinii.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano zgromadzone materiały: wniosek, kartę informacyjną, otrzymaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także wyjaśnienia inwestora do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uwzględniono również uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę powyższe stanowiska i postanowił przychylić się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg planowanego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko zaliczają się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 66 a), cyt.: *"budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 35 i 36, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochrony przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody"*.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano zgromadzone materiały: wniosek, kartę informacyjną, wyjaśnienia inwestora, otrzymaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu. Uwzględniono również uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę powyższe stanowiska i postanowieniem z dnia 28.03.2017 r. znak: RIRG.6220.10.2016/2017 stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku prowadzonym na stronach BIP Urzędu Gminy Drzycim (www.bip.drzycim.pl) w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaos.gdos.gov.pl>, pod nr 6220/B/2017-8.

Zawiadomieniem z dnia 28.03.2017 r. poinformowano strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 28.03.2017 r. zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego dając możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie zgłosiły żądań, wniosków i zastrzeżeń.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

- a. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie

Projektowane zadanie polegało będzie na naprawie istniejącej grobli i zamontowaniu mnicha piętrzącego w celu odtworzenia zbiornika retencyjnego na terenie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane zadanie stanowi inwestycję celu publicznego, a w swym zakresie obejmuje naprawę istniejącej grobli i zamontowanie mnicha piętrzącego w celu odtworzenia zbiornika retencyjnego, który eksploatowany był już w przeszłości. Zamierzenie będzie realizowane na terenie łąki okresowo zalewanej w wyniku działalności bobrów.

Głównym celem projektowanego zamierzenia jest zwiększenie możliwości retencyjnych analizowanego obszaru oraz zabezpieczenie go przed powodzią i suszą.

Podniesienie poziomu wody urządzeniami piętrzącymi spowoduje zalanie obecnej na przedmiotowym terenie łąki. Woda nie spowoduje jednak podtopienia drzewostanów znajdujących się w otoczeniu inwestycji.

Istniejący zbiornik retencyjny ma postać niecki o powierzchni 1,82 ha i głębokości nie przekraczającej ok. 2,5 m. Posiada on kształt elipsy o wymiarach ok. 300,00 m x 60,0 m, i nachyleniu skarp ok. 30 stopni. Zbiornik nie jest uszczelniony. Posiadał on będzie charakter przepływowy. Do zbiornika, od wschodniej jego strony, za pośrednictwem ciekłu wodnego, poprzez jeziora Lipno i Laskowice, dopływa woda z jeziora Stelchno. Ciek ten posiada ujęcie po zachodniej stronie obiektu i woda wpada do rzeki Wda, przepływającej w oddaleniu ok. 1,0 km od zbiornika.

Z uwagi na istnienie na terenie przedsięwzięcia ciekłu prowadzącego wodę oraz poprzez zastosowanie urządzeń piętrzących, możliwe będzie utrzymanie poziomu wody niezagrożającego podtopieniu pobliskich terenów. Dodatkowo teren ten ukształtowany jest w postaci naturalnego zagłębienia o głębokości nie przekraczającej 2,5 m.

Inwestor przeanalizował warianty alternatywne przedsięwzięcia, jednakże wykluczył zastosowanie innego niż proponowany, który uznał za najbardziej racjonalny i korzystny dla środowiska. Alternatywnie rozważono możliwość zastosowania wysokiej rzędnej piętrzenia, lecz wiązało się to z zalaniem pobliskich drzewostanów, bądź też niskiej rzędnej, przy której zalane zostałyby jedynie najniższe położone zagłębienia terenu.

Realizacja zadania wiązała się będzie z koniecznością odtworzenia grobli i zamontowaniem mnicha piętrzącego. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się usunięcie roślinności z grobli przy pomocy pilarek i wykaszarek. Roboty ziemne związane z odtworzeniem grobli realizowane będą przy pomocy koparko – ładowarek, spycharek i samochodów ciężarowych przeznaczonych do ewentualnego transportu ziemi.

Roboty budowlano – montażowe związane z montażem mnicha piętrzącego (przewidywana konstrukcja: żelbetowa) wykonane będą z użyciem tego samego sprzętu

mechanicznego. Mních piętrzący zostanie wybudowany po zachodniej stronie zbiornika retencyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania żadnych prac w obrębie samego zbiornika.

Eksploatacja zbiornika wymagała będzie prowadzenia zwyczajowych prac konserwacyjno – porządkowych, które polegać będą m.in. na przeglądach i utrzymaniu czystości oraz wykaszaniu traw. W sytuacji zaistnienia takiej konieczności, podczas użytkowania obiektu przeprowadzone zostaną prace naprawcze.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim o pow. 13,31 ha (1,82 ha) i lasy (11,49 ha). Całkowita powierzchnia planowanego zamierzenia wynosi 1,82 ha i stanowi łąkę, która w wyniku bytowania bobrów jest okresowo zalewana. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny leśne.

- b. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć, znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji zamierzenia. Podczas eksploatacji powstałego stawu uciążliwości te nie będą występowały. Zakłada się, że projektowana inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie również negatywnie wpływać na środowisko gruntowo – wodne zarówno na etapie budowy i podczas eksploatacji obiektu.

Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny leśne, na których nie są realizowane inne przedsięwzięcia, nie dojdzie zatem do oddziaływania skumulowanego przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- c. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie ok. 100 ton ziemi do naprawy grobli.

- d. Emisja i występowanie innych uciążliwości

Szacuje się, że oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, podczas realizacji inwestycji, będzie miało wyłącznie lokalny i krótkotrwały charakter. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (6:00 – 22:00), w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary o ustalonych dopuszczalnych poziomach hałasu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w oddaleniu ok. 200,0 m od omawianego zadania.

W wyniku inwestycji nie będą powstawały znaczące ilości odpadów. Wiąże się ona wprowadzie z przemieszczaniem znaczących mas gruntu, jednak projekt zakłada ich wykorzystanie w miejscu realizacji zadania do formowania przestrzennego nowych obiektów lub końcowego zagospodarowania terenu.

Powstające odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach w przystosowanych do tego celu pojemnikach oraz w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo – wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, wykonane zostaną jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych (utwardzony plac przy leśniczówce zlokalizowanej w odległości ok. 1,0 km od miejsca inwestycji). Teren budowy zaopatrzonej zostanie w środki neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, zanieczyszczenia zostaną niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

- e. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Przedmiotowe zamierzenie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). Ustalono, że na etapie realizacji i eksploatacji nie będą stosowane substancje i technologie, które w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a. Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Na omawianym terenie znajdują się obszary wodno – błotne. W budowie geologicznej występują osady czwartorzędowe o miąższości ok. 50 m. Tworzą je serie glin zwałowych, rozdzielonych warstwami piaszczystymi. Czwartorzędowe użytkowe poziomy wodonośne znajdują się w żwirach, piaskach i piaskach mułkowatych na głębokości ok. 40,0 m.p.p.t. Zasilanie tego poziomu odbywa się w wyniku infiltracji opadów oraz dopływu lateralnego z kierunku sandru Wdy i Borów Tucholskich.

Analizowane zadanie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 130 „Zbiornik rzeki dolna Wda”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 37 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200037. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonym europejskim kodem: PLRW200017294929 – „Dopływ z jez. Stelchno”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), status tej silnie zmienionej części wód oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj (skale, zakres lokalizację) przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. dokumencie. Zakres prac realizacyjnych oraz eksploatacja planowanego obiektu nie będzie powodować negatywnych skutków, gdyż roboty budowlane będą wykonywane ze szczególną starannością, a przewidywana inwestycja nie będzie źródłem generowania ścieków. Zamierzenie nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Projektowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Ponadto planowany obiekt nie jest związany z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód powierzchniowych, dlatego nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Mając na uwadze powyższe prognozuje się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

b. Obszary wybrzeży

Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c. Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi. Inwestycja nie powoduje naruszenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów leśnych.

d. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- e. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).

W granicach Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują zakazy wymienione w uchwale nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2551).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 76) łąka wyznaczona pod realizację analizowanego przedsięwzięcia stanowiła użytek ekologiczny. Rada Gminy Drzycim dokonała zniesienia ww. formy ochrony przyrody w drodze uchwały nr XII/79/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego tj. łąki o powierzchni 1,82 ha zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki, ustanowionego rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1289).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, na analizowanym terenie nie występują chronione gatunki roślin, a realizacja inwestycji nie spowoduje podtopienia otaczających drzewostanów.

W przypadku konieczności naruszenia zakazów określonych w art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w stosunku do gatunków objętych ochroną, należy uprzednio uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku z powyższym stwierdza się, że realizacja analizowanej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną, a zatem nie istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie ze względu na rodzaj przewidywanych podczas realizacji prac, nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

- f. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu nie występują obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego pobliżu nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h. Gęstość zaludnienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie leśnym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w oddaleniu ok. 200., m od planowanego zbiornika. Jest to obszar o małej gęstości zaludnienia.

i. Obszary przyległe do jezior

Na terenie inwestycji nie ma obszarów przyległych do jezior.

j. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:

- a. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b. Transgranicznego charakteru oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury

Lokalizacja inwestycji oraz informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

- c. Wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

- d. Prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej potwierdzają wystąpienie oddziaływań w fazie budowy przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i zasięg lokalny oraz będą ograniczone poprzez: właściwą organizację robót w czasie budowy, utrzymywanie w czystości terenu budowy, wykorzystywanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, wyposażenie zaplecza budowy w środki neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów używanych na budowie.

e. Czas trwania i częstotliwość odwracalności oddziaływania

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe, a ich występowanie będzie ograniczone do okresu prowadzenia prac budowlanych.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Nie przewiduje się występowania uzasadnionych konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego zadania.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, uzyskaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w oparciu o art. 63 uouioś, tutejszy Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację planowanej przebudowy, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska, organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały i opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać wykonane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym, dając możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, a także zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej, przed dniem wejścia w życie zmian, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczona jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) – złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna
3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie dziesięciu lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5. Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. charakterystyka przedsięwzięcia
2. wykaz działek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Bip Urzędu Gminy Drzycim
3. tablica Ogłoszeń UG Drzycim
4. sołtys sołectwa Dółsk z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w m. Dółsk
5. strony wg wykazu
6. a/a

Strony wg. wykazu:

1. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie



WOJT
mgr Włodzisław Moczyński

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 t.j.) zwolniono z opłaty skarbowej.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane zadanie stanowi inwestycję celu publicznego, a w swym zakresie obejmuje naprawę istniejącej grobli i zamontowanie mnicha piętrzącego w celu odtworzenia zbiornika retencyjnego, który eksploatowany był już w przeszłości. Zamierzenie będzie realizowane na terenie łąki okresowo zalewanej w wyniku działalności bobrów.

Głównym celem projektowanego zamierzenia jest zwiększenie możliwości retencyjnych analizowanego obszaru oraz zabezpieczenie go przed powodzią i suszą.

Podniesienie poziomu wody urządzeniami piętrzącymi spowoduje zalanie obecnej na przedmiotowym terenie łąki. Woda nie spowoduje jednak podtopienia drzewostanów znajdujących się w otoczeniu inwestycji.

Istniejący zbiornik retencyjny ma postać niecki o powierzchni 1,82 ha i głębokości nie przekraczającej ok. 2,5 m. Posiada on kształt elipsy o wymiarach ok. 300,00 m x 60,0 m, i nachyleniu skarp ok. 30 stopni. Zbiornik nie jest uszczelniony. Posiadał on będzie charakter przepływowy. Do zbiornika, od wschodniej jego strony, za pośrednictwem ciekłu wodnego, poprzez jeziora Lipno i Laskowice, dopływa woda z jeziora Stelchno. Ciek ten posiada ujęcie po zachodniej stronie obiektu i woda wpada do rzeki Wda, przepływającej w oddaleniu ok. 1,0 km od zbiornika.

Realizacja zadania wiązała się będzie z koniecznością odtworzenia grobli i zamontowaniem mnicha piętrzącego. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się usunięcie roślinności z grobli przy pomocy pilarek i wykaszarek. Roboty ziemne związane z odtworzeniem grobli realizowane będą przy pomocy koparko – ładowarek, spycharek i samochodów ciężarowych przeznaczonych do ewentualnego transportu ziemi.

Roboty budowlano – montażowe związane z montażem mnicha piętrzącego (przewidywana konstrukcja: żelbetowa) wykonane będą z użyciem tego samego sprzętu mechanicznego. Mních piętrzący zostanie wybudowany po zachodniej stronie zbiornika retencyjnego.


WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

WYKAZ DZIAŁEK

Lp.	Nr działki	obręb
1	3315/1	Bedlenki
2	3315/2	Belno
3	28	Sulnówko
4	3316/2	Bedlenki
5	3311	Bedlenki
6	3310/1	Bedlenki
7	22	Sulnówko

WOJTA
mgr Waldemar Moczyński

