

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt. 2 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 82, art.85 ust.1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 14 i pkt. 52 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Wójt Gminy Drzycim

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2016 r. (wpływ do urzędu dnia 27.01.2016 r.) złożonego przez **Pana Krzysztofa Iglińskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy EC-SERVICE sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Gródku, ul. A. Hoffmana 4, 86-140 Drzycim**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ROZBUDOWA ZAKŁADU O HALE PRODUKCYJNĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR 271/4 OBRĘB GRÓDEK, GMINA DRZYCIM”

po uzyskaniu opinii i uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

U S T A L A

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o hale produkcyjną i magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 271/4 obręb Gródek, gmina Drzycim”.

I. Określa

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu tj. budowie dwóch hal o funkcji produkcyjnej i magazynowej wraz z infrastrukturą w postaci placów manewrowych. Projektowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 271/4 o łącznej powierzchni 1,1041 ha w obrębie 0008 Gródek. Hala produkcyjna będzie przeznaczona pod działalność związaną z obróbką i produkcją wyrobów ze stali (śrutownia oraz lakiernia).

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków oleju.
 2. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00.
 3. Prace eksploatacyjne zakładu prowadzić w porze dziennej, tj. od godz. 6:00 do 22:00.
 4. Procesy technologiczne związane przede wszystkim z cięciem, gięciem, mechaniczną obróbką powierzchniową, obróbką skrawaniem, malowaniem prowadzić w obrębie zamkniętych hal.
 5. Odpady magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych kontenerach lub pojemnikach, ustawionych na utwardzonej powierzchni w specjalnie wydzielonych miejscach.
 6. Pojemniki z ciekłymi odpadami niebezpiecznymi umieścić na tacach ociekowych.
 7. Miejsce magazynowania ciekłych odpadów niebezpiecznych wyposażać w sorbenty do zbierania ewentualnych rozlewów.
- 3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:**
1. Halę produkcyjną i magazynową wyposażać w szczelne, utwardzone posadzki.
 2. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenów utwardzonych odprowadzać do zbiornika odstożnikowego.
 4. Zewnętrzne przegrody budowlane hali magazynowej wykonać o izolacyjności akustycznej na poziomie nie mniejszym niż 21 dB.
 5. Zewnętrzne przegrody budowlane hali produkcyjnej wykonać o izolacyjności akustycznej na poziomie nie mniejszym niż 25 dB.
 6. Halę produkcyjną wyposażać w:
 - a. System wentylacji ogólnej składający się maksymalnie z 8 wentylatorów dachowych o maksymalnym poziomie dźwięku wynoszącym 71 dB mierzonym w odległości 1m od urządzenia.
 - b. Maksymalnie 2 dachowe wentylatory wyprowadzające z kabiny lakierniczej o maksymalnym poziomie dźwięku wynoszącym 65 dB mierzonym w odległości 1m od urządzenia.
 7. Kabinę lakierniczą wyposażać w filtry podłogowe w celu zatrzymania areozolu farby o skuteczności na poziomie nie mniejszym niż 99 %.

8. Kabinę śrutowniczą wyposażyć w wentylację złożoną z systemu filtrów workowych o skuteczności na poziomie nie mniejszym niż 99 %.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedmiotowa instalacja nie jest zakwalifikowana jako zakład o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania środowisko:

Nie stwierdzono zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ponieważ przedmiotowa działalność nie jest związana z możliwością transgranicznego oddziaływania.

- II. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie określłam

- III. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko:

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
2. Obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego/pól elektromagnetycznych.

UZASADNIENIE

W wyniku złożenia przez Pana Krzysztofa Iglińskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki komandytowej EC – SERVICE sp.z o.o., z siedzibą w Gródku, ul. A. Hoffmana 4, 86-140 Drzycim, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu o hale produkcyjną i magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 271/4, obręb Gródek, gmina Drzycim”, zostało wszczęte postępowanie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 14 i pkt. 52 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie to kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji znajduje się na terenie Gminy Drzycim – organem wydającym decyzję środowiskową jest Wójt Gminy Drzycim.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w dniu 02.02.2016 r. Wójt Gminy Drzycim zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią znak: NNZ – 4200-31/16 z dnia 15.02.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 19.02.2016 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-4.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszcz opinią znak: WOO.4240.112.2016.HR z dnia 13.02.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 22.02.2016 r.) również stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko i podał zakres raportu.

Zawiadomieniem z dnia 29.02.2016 r., Wójt Gminy Drzycim poinformował strony postępowania o otrzymaniu w/w opinii.

Wójt Gminy Drzycim, po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 29.02.2016 r. wydał postanowienie znak: RIRG.6220.3.4.2016 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016- 8.

Działając zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Drzycim postanowieniem z dnia 14.03.2016 r. znak: RIRG.6220.3.6.2016 zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-14.

Pismem z dnia 02.03.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 07.03.2016 r.) Inwestor zwrócił się do Wójta Gminy Drzycim z prośbą o dokonanie oceny faktycznego zagospodarowania i wykorzystania działki 271/4 obręb Gródek, oraz terenów sąsiednich. W dniu 09.03.2017 r. Wójt Gminy Drzycim udzielił odpowiedzi na powyższe zapytanie.

Dnia 11.10.2016 r. Inwestor przedłożył w tutejszym urzędzie raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, Wójt Gminy Drzycim postanowieniem z dnia 13.10.2016 r. znak: RIRG.6220.3.7.2016 podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu o hale produkcyjną i magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 271/4, obręb Gródek, gmina Drzycim”. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-37.

W związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Drzycim, obwieszczeniem z dnia 13.10.2016 r. znak: RIRG.6220.3.8.2016 poinformował strony postępowania oraz społeczeństwo o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronach BIP UG Drzycim (www.bip.drzycim.pl), oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie UG Drzycim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gródek.

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ pismem z dnia 13.10.2017 r. znak: RIRG.6220.3.9.2016 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy opinią z dnia 17.11.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 21.11.2016 r.) nie zgłosił warunków realizacji inwestycji. Dokument ten został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-43.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomieniem z dnia 18.11.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 21.11.2016 r.) poinformował o braku możliwości wydania uzgodnienia w ustawowym terminie, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim zawiadomieniem znak: RIRG.6220.3.10.2016 z dnia 23.11.2016 r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz o otrzymaniu zawiadomienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zawiadomieniami z dnia 12.12.2016 r. i 13.01.2017 r. znak: RIRG.6220.3.11.2016 i RIRG.6220.3.12.2016/2017 Wójt Gminy Drzycim poinformował strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie, w związku z brakiem uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wyzначył nowy termin załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4242.195.2016.HR.2 z dnia 16.12.2016 r. (wpł. Do urzędu dnia 23.12.2016r.) wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w raporcie oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Inwestor pismem z dnia 30.01.2017 r. udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Drzycim dnia 31.01.2017 r. wystosował pismo znak: RIRG.6220.3.13.2016/2017 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w którym załączył w/w wyjaśnienia Inwestora, z prośbą ponowne wyrażenie stanowiska z przedmiotowej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, nie wyraził ponownej opinii, w związku z przedłożonymi wyjaśnieniami, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, niewydanie opinii odpowiednio w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Jednocześnie zawiadomieniem z dnia 31.01.2017 r. znak: RIRG.6220.3.14.2016/2017 tutejszy organ poinformował strony postępowania o otrzymaniu wyjaśnień inwestora do raportu ooś.

W związku z brakiem uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Wójt Gminy Drzycim drogą zawiadomienia z dnia 13.01.2017 t. poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie i wskazał nowy termin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w związku z trwającą analizą materiału dowodowego zawiadomieniami z dnia 07.03.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 09.03.2017 r.) oraz 04.04.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 07.04.2017 r.) poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin.

W związku z powyższym Wójt Gminy Drzycim również wystosował zawiadomienia o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin wydania decyzji. (zawiadomienia z dnia 13.03.2017 r., i 13.04.2017 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4242.195.2016.HR.5 z dnia 07.04.2017 r. (wpł. dp urzędu dnia 14.04.2017 r.) uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaooos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2017- 10.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim, obwieszczeniem z dnia 24.04.2017 r. znak: RIRG.6220.3.18.2016/2017 poinformował strony postępowania oraz społeczeństwo o otrzymanych opiniach i uzgodnieniach oraz o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu w związku z uzupełnieniem przez Inwestora raportu oceny oddziaływania na środowisko, dając jednocześnie 21 dniowy termin na zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, zgłoszenie wniosków i uwag. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronach BIP UG Drzycim (www.bip.drzycim.pl), oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie UG Drzycim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gródek.

W związku z trwającym ponownym udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Drzycim zawiadomieniem z dnia 12.05.2017 r. poinformował strony postępowania o braku możliwości wydania decyzji w terminie i podał nowy termin rozpatrzenia sprawy.

Zawiadomieniem z dnia 02.06.2017 r. poinformowano strony postępowania zgromadzeniu materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do dnia wydania decyzji nie zgłoszono uwag, skarg i wniosków w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę stanowiska i uzgodnienia organów opiniujących i w pkt. I, ppkt. 2 i 3 niniejszej decyzji uwzględniono opinie oraz warunki realizacji przedsięwzięcia podyktowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

- a. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu tj. budowie dwóch hal o funkcji produkcyjnej i magazynowej wraz z infrastrukturą w postaci placów manewrowych. Projektowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 271/4 o łącznej powierzchni 1,1041 ha w obrębie 0008 Gródek. Hala produkcyjna będzie przeznaczona pod działalność związana z obróbką i produkcją wyrobów ze stali (śrutownia oraz lakiernia).

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 14 i pkt. 52 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

- „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzaniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników”
- zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltanicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy”

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Inwestor planuje następujące działania:

- budowę hali magazynowej nr 1 nad suwnicą bramową o udźwigu 5 ton, pokrytej blachą trapezową, przy okapie o maksymalnej wysokości 7,5 m, bez wentylacji, bez wentylacji.
- rozbiórkę hali nr 3 i budowę nowej dwunawowej z suwnicą wewnętrzną do 5 ton, w hali będzie zlokalizowana kabina lakiernicza i śrutownicza, oprócz wentylacji kabin zainstalowane będą wentylatory dachowe w ilości 8 sztuk.

Hala nr 4 to hala magazynowa istniejąca.

Inwestor działa w przemyśle metalowym, zajmując się produkcją wyrobów i konstrukcji stalowych.

Surowcami do produkcji będą:

- rury kotłowe węglowe gorąco walcowane oraz zimno walcowane,
- rury stopowe gorąco walcowane,
- odkuwki swobodnie kute,
- kształtowniki gorąco walcowane, hutnicze,
- profile zamknięte gorąco walcowane o przekroju kwadratowym i prostokątnym,
- różnego rodzaju gorąco walcowane kątowniki, teowniki, płaskowniki,
- profile zimno gięte,
- blachy
- wałki,
- pręty.

Przewidywane procesy technologiczne realizowane w hali produkcyjnej:

1. przygotowanie elementów konstrukcji stalowych: cięcie mechaniczne, gięcie rur, gięcie blach, zwijanie blach, montaż elementów ciśnieniowych do kotłów energetycznych, wiercenie, toczenie, frezowanie, obróbka ślusarska;
2. montaż konstrukcji stalowych: ręczne skręcanie połączeń śrubowych, nitowanie;
3. przygotowanie do malowania: śrutowanie;
4. zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie.

Transport materiałów i wyrobów będzie realizowany za pomocą suwnic natorowych o udźwigu minimum 5 Mg. Przewiduje się wyposażenia hal w 2 suwnice.

Transport wewnętrzny może być również realizowany przez spalinowe wózki widłowe (około 2 sztuk).

Zakład będzie wyposażony w urządzenia takie jak: tokarki, frezarki, giętarki, wiertarki, przecinarki, szlifierki.

Wskazane powyżej urządzenia i procesy technologiczne będą służyły zarówno do przygotowania materiału do dalszych procesów tj. montażu, jak również za ich pomocą będzie można uzyskiwać wyroby gotowe (toczenie, frezowanie itp.).

W warsztacie zlokalizowane zostanie jedno lub dwa mobilne urządzenia spawalnicze – urządzenia te mogą być eksploatowane w dowolnym miejscu na terenie zakładu (zarówno wewnątrz

obiektów, jak i na zewnątrz). Na obecnym etapie zakłada się, iż urządzenia spawalnicze będą stanowiły niezorganizowane źródła emisji.

Niektóre elementy po cięciu, spawaniu i obróbce ślusarskiej będą gotowe do montażu. Montaż będzie realizowany za pomocą ręcznych urządzeń elektrycznych lub pneumatycznych (klucze elektryczne lub pneumatyczne), podnośników czy suwnic. Po zamontowaniu gotowe elementy będą kierowane do magazynu końcowego (przed dystrybucją do klienta) lub między operacyjnego, jeżeli będą kierowane do dalszej obróbki.

Przed dostawą do klienta lub dalszymi operacjami (spawanie, malowanie) niektóre detale mogą wymagać oczyszczania powierzchni z rdzy, zardzewienia, zabrudzeń itp. Mechaniczne oczyszczanie detali będzie prowadzone w kabinie śrutowniczej z mechanicznym układem recykulacji. W kabinie będzie wykorzystywany śrut (stalowy, szklany lub mineralny) pod dużym ciśnieniem. Czyszczenie wykonuje 1 operator odziany w odpowiednie ubranie. W zależności od rodzaju zastosowanego śrutu oraz usuwanych zanieczyszczeń śrut, który jest zbierany w komorze śrutowniczej, może być ponownie wykorzystany w instalacji. Kabina będzie wyposażona w system wentylacyjno – odpylający. Zapyłone powietrze odciągane jest z komory śrutowniczej poprzez kanały wentylacyjne, a następnie oczyszczane na suchych wkładach filtracyjnych. System wentylacji oparty jest na zasadzie oczyszczania zapyłonego powietrza na wysokowydajnych suchych filtrach workowych. W czasie pracy w kabinie śrutowniczej występuje niewielkie podciśnienie w celu zapobiegnięcia wydostawaniu się pyłów do środowiska. Możliwe są do zastosowania 2 warianty obiegu powietrza:

- powietrze odciągane z wnętrza kabiny, po filtracji będzie z powrotem kierowane do jej wnętrza. W celu zapewnienia właściwych warunków pracy na stanowisku osoby obsługującej śrutownicę filtry będą posiadały skuteczność oczyszczania powietrza do poziomu 1 mg/m^3 . W tym wariancie śrutownica nie będzie stanowiła źródła emisji substancji do powietrza;
- powietrze odciągane z wnętrza kabiny, po filtracji będzie wyrzucane do atmosfery. W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska filtry powinny posiadać skuteczność oczyszczania powietrza do poziomu 4 mg/m^3 . W tym wariancie śrutownica będzie stanowiła źródło emisji substancji do powietrza.

Według zlecenia klientów wyroby gotowe mogą być poddawane zabezpieczeniu antykorozyjnemu i malowaniu dekoracyjnemu. Odnosi się to do wyrobów ze stali czarnej niskostopowej. W malarni stosowane są farby epoksydowe i poliuretanowe. Malarnia będzie wyposażona w system wentylacji nadmuchowo – wyciągowej. Nadmuchiwanie powietrza będzie się odbywać poprzez kanały nadmuchowe umieszczone pod dachem hali, a wyciąg poprzez system filtrów zainstalowanych w kanałach rozmieszczonych w podłodze. Filtry podłogowe będą stosowane w celu zatrzymania aerozolu z wyciąganego powietrza w celu ochrony systemu wentylacji wyciągowej, w tym wentylatorów. Przyjmuje się całkowite zatrzymanie aerozolu farby i jej zestalenia na wkładach filtracyjnych, a jednocześnie całkowite odparowanie rozpuszczalników organicznych. Gotowy wyrób, po malowaniu podlegać będzie ostatecznej kontroli jakościowej i załadowany będzie na samochody dostawcze wjeżdżające na plac znajdujący się w granicach działki inwestora. W porze zimowej oraz w zimne dni pory wiosennej i jesiennej konieczne będzie dogrzewanie powietrza wtłaczanego do kabiny lakierniczej podczas malowania i suszenia. Kabina zostanie wyposażona w nagrzewnicę powietrza opalaną lekkim olejem opałowym.

Pomieszczenia socjalne zostaną umieszczone wewnątrz jednej z hal. Planuje się elektryczne nagrzewanie pomieszczeń socjalno – biurowych.

Przewidywana skala działalności to produkcja wyrobów i konstrukcji stalowych na poziomie 500 Mg/rok. Zużycie preparatów lakierniczych (lakierów i rozpuszczalników) na poziomie około 4,4 Mg na rok.

Przewiduje się prace na dwie zmiany robocze w porze dziennej (od 6:00 do 22:00), 5 dni w tygodniu, 250 dni w roku. Zakład nie będzie pracował w godzinach nocnych, tj. od 22:00 do 6:00.

Planowane do przeprowadzenia prace spowodują zmianę bilansu powierzchni zakładu. Nastąpi wzrost powierzchni zabudowy o ok. 500 m², natomiast powierzchnia utwardzona zwiększy się o dodatkowe 1850 m².

Analizowana nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- b. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć, znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowi:

- od strony północnej: zakład o podobnym profilu prowadzonej działalności, dalej tereny leśne,
- od strony południowej: tereny leśne, pola uprawne i boisko sportowe,
- od strony wschodniej: zakład o podobnym profilu prowadzonej działalności, w odległości około 205 m rzeka Wda, za nią łąki,
- od strony zachodniej: teren częściowo wylesiony, dalej tereny leśne.

Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około: 120 m na wschód, 260-300 m na północ, 328-360 na zachód od planowanego przedsięwzięcia.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia prowadzona jest podobna działalność gospodarcza. Analiza oddziaływania na środowisku objęła efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska, przede wszystkim powietrza oraz klimatu akustycznego. Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Drzycim przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania, wynikającego z funkcjonowania całego zakładu. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie zakłada się, że przy zastosowaniu omawianych technologii produkcji oraz zabezpieczeń w postaci filtrów, nie przewiduje się wystąpienia na danym obszarze znacznego skumulowanego oddziaływania.

- c. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie następujących ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Szacowana wielkość zużycia w ciągu roku	Jednostka
Materiały			
1.	Stal	600	Mg/rok
2.	Farby	4,0	Mg/rok
3.	Rozpuszczalniki	0,4	Mg/rok
4.	Drut spawalniczy	2,0	Mg/rok
Zużycie mediów i paliw			
1.	Woda	560	m ³ /rok
2.	Energia elektryczna	300	MWh/rok
3.	Olej opałowy	5	Mg/rok

4.	Miał węglowy	5	Mg/rok
Wielkość produkcji			
1.	Wyroby i konstrukcje stalowe	500	Mg/rok

d. Emisja i występowanie innych uciążliwości.

Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia będzie hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Powyższe uciążliwości będą miały charakter przejściowy i odwracalny. W celu minimalizacji i ograniczania oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałasliwe oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, t.j. w godz. 6:00 – 22:00.

W trakcie budowy projektowanej inwestycji powstaną odpady budowlane, m.in.: gruz betonowy z rozbiórek i remontów, drewno, odpady złomu i materiałów izolacyjnych. Na terenie budowy mogą powstawać również w małych ilościach zmieszane odpady komunalne o charakterze gospodarczo – bytowym, wytwarzane przez pracowników firm zatrudnionych przy realizacji inwestycji. Większość mas ziemnych zostanie wykorzystana przez Inwestora na terenie objętym pracami inwestycyjnymi, do ukształtowania (niwelacji) terenu. W czasie kiedy masy ziemne nie będą wykorzystywane Inwestor zabezpieczy je przed rozwiewaniem na tereny inwestycji i zewnętrzne przez okrycie ich włókniną lub folią z tworzywa sztucznego. Wszystkie odpady z realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną zagospodarowane przez firmy wykonujące na zlecenie Inwestora roboty ziemne, budowlane i instalacje – wytwórca odpadów będzie wykonawcą robót. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, w kontenerach, tymczasowo w trakcie robót, a następnie zostaną przekazane upoważnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na transport odpadów ich odzysk lub unieszkodliwianie. Na etapie realizacji Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz szczegółowymi aktami wykonawczymi.

W trakcie realizacji inwestycji istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów (samochodów ciężarowych, koparek, ładowarek, maszyn budowlanych itp.), magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niebezpiecznych do bieżącej eksploatacji, napraw i konserwacji sprzętu. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, parking sprzętu i zapylacze budowlane zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków. Ponadto oleje i smary będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Na terenie omawianej inwestycji stwierdzono korzystne warunki gruntowe do realizacji projektowanej inwestycji. Podłoże gruntowe poniżej poziomu posadowienia fundamentów budują grunty rodzime niespoiste w stanie średnio zagęszczonym oraz zalegające w głębszych partiach podłoża zastoiskowe grunty spoiste o konsystencji plastycznej i termoplastycznej. Są to grunty nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów. Na dokumentowanym terenie do głębokości wykonanych wierceń tj. do 10,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wód gruntowych. Stwierdzony korzystny stan warunków hydrogeologicznych nie będzie stwarzał żadnych utrudnień w trakcie robót ziemnych i fundamentalnych oraz nie stwarza zagrożeń zanieczyszczenia wód podziemnych.

Przedmiotowy zakład będzie posiadać uporządkowaną gospodarkę wodno – ściekową. Wszystkie procesy technologiczne odbywać się będą na terenie hal magazynowo - produkcyjnych, wyposażonych w utwardzone i szczelne posadzki.

W wariancie inwestycyjnym źródłami emisji zorganizowanej substancji do powietrza będą:

- proces śrutowania,
- proces malowania i suszenia wyrobów oraz konstrukcji stalowych,
- nagrzewnica powietrza kabiny lakierniczej zasilana lekkim olejem opałowym,
- istniejąca zakładowa kotłownia węglowa.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia występować będzie również emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów po terenie zakładu (samochody osobowe i ciężarowe).

W założeniach przyjęto, że emisja LZO z procesu malowania będzie wynosiła 100 % ich zużycia. W kabinie lakierniczej zostaną zamontowane filtry podłogowe w celu całkowitego zatrzymania aerozolu farby – skuteczność urządzeń na poziomie nie mniejszym niż 99 %.

Na podstawie przeprowadzony obliczeń, uwzględniających funkcjonowanie całego zakładu stwierdzono, że emisje zanieczyszczeń do powietrza w fazie jego eksploatacji nie będą powodować przekroczeń standardów jakości powietrza.

Ze względu na planowane zużycie materiałów lakierniczych na poziomie 4,4 Mg w ciągu roku planowania nie podlega pod standardy emisyjne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U., poz. 1546).

Obszar zakładu położony jest z dala od terenów chronionych akustycznie. Najbliższe tereny mieszkaniowe zlokalizowane są w odległości powyżej 100 m od jego granic. Zakład, w granicach którego planuje się rozbudowę, funkcjonuje oraz funkcjonować będzie w porze dziennej tj. 6:00 do 22:00. W ciągu nocy, względem której obowiązują bardziej restrykcyjne dopuszczalne poziomu hałasu, nie będą prowadzone prace produkcyjne.

Główne źródła hałasu mające wpływ na kształtowanie się pola akustycznego w otoczeniu EC – SERVICE Sp. z o.o. sp. k., podzielono na:

- źródła kubaturowe (hale magazynowe, hala produkcyjna);
- źródła punktowe (wentylatory);
- źródła ruchome (samochody ciężarowe, wózki widłowe, samochody osobowe).

Źródła kubaturowe stanowią trzy hale zlokalizowane na terenie analizowanej inwestycji – dwie hale magazynowe i jedna hala produkcyjna. W przypadku hal magazynowych źródłem hałasu będzie suwnica bramowa o udźwigu do 5 Mg. Przyjmuje się, że hałas wewnętrzny nie przekroczy poziomu 83 dB. Izolacyjność akustyczna zewnętrznych przegród budowlanych hal magazynowych będzie kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 21 dB. W hali produkcyjnej będzie odbywać się szereg procesów technologicznych mogących stanowić znaczące źródło hałasu. Przyjmuje się, że hałas wewnętrzny nie przekroczy poziomu 85 dB. Izolacyjność akustyczna zewnętrznych przegród budowlanych hali produkcyjnej będzie kształtowała się na poziomie nie mniejszym niż 25 dB.

Punktowymi źródłami hałasu będą wentylatory na dachu hali produkcyjnej. Hale magazynowe nie są wyposażone w system wentylacji zewnętrznej i w związku z tym nie stanowią źródeł punktowych hałasu. Na dachu hali produkcyjnej przewiduje się zainstalowanie 8 wentylatorów dachowych. Poziom dźwięku w odległości 1 m od wentylatora pracującego z maksymalną prędkością 71 dB. Na dachu hali produkcyjnej będą również znajdowały się

wentylatory wyprowadzające od kabiny lakierniczej. Będą to 2 wentylatory o poziomie 65 dB w odległości 1m od urządzenia. Wszystkie projektowane źródła hałasu będą pracowały wyłącznie w ciągu dnia.

Natężenie ruchu samochodów na terenie inwestycji będzie bardzo niskie. W ciągu tygodnia przewiduje się ruch 6 samochodów ciężarowych. Do transportu wewnętrznego będą służyły dwa wózki widłowe. Ruch samochodów osobowych będzie ograniczony do pojazdów właścicieli zakładu, tj. do maksymalnie 4 samochodów osobowych dziennie. Ruch ten będzie obejmował wjazd na teren zakładu, zaparkowanie pojazdu i następnie wyjazd z jego terenu.

Samochody osobowe pracowników i klientów nie będą wjeżdżały na teren zakładu. Pojazdy te będą użytkować parking publiczny znajdujący się w okolicy omawianej inwestycji.

Przeprowadzona analiza uciążliwości akustycznej dotycząca funkcjonowania całego zakładu nie wykazała, aby jego eksploatacja spowodowała przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Przedstawione rozwiązania pozwolą na dotrzymanie standardów jakości środowiska w aspekcie uciążliwości akustycznej.

Na etapie eksploatacji w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną będą powstawały między innymi następujące odpady:

- odpady z mechanicznej obróbki metali żelaznych i nieżelaznych, powstające podczas montażu wyrobów przy użyciu narzędzi ręcznych,
- odpady niewykorzystywanych farb i rozpuszczalników,
- zużyte ścierniwo,
- odpady mat filtracyjnych z kabiny lakierniczej.

Działalność będzie prowadzona w sposób zapewniający selektywne gromadzenie odpadów. Będą one magazynowane w sposób zabezpieczający przed ich oddziaływaniem na środowisko (m. in. poprzez umieszczenie w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, w tym budynku hali magazynowej i produkcyjnej). Odpady w pierwszej kolejności będą przekazywane do odzysku, a jeżeli to nie jest możliwe to do unieszkodliwienia, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Plac budowy wyposażony będzie w toalety typu TIO – TOI.

Projektowane przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę do socjalno - bytowych z przyłącza wodociągowego z wiejskiego wodociągu w Drzycimiu, na podstawie umowy z gestorem sieci. Woda nie będzie używana do celów technologicznych, w związku z powyższym, nie będą powstawały ścieki technologiczne.

W zakresie gospodarowania ścieków przewidziano dla ścieków bytowych odprowadzanie do gminnej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą wewnętrzną kanalizacją deszczową do zbiornika ostożnikowego usytuowanego na sąsiednim terenie (umowa notarialna – ustanowienie służebności na korzystanie ze zbiornika). Wody opadowe z terenów dachowych analizowanego obiektu, w związku z brakiem potencjalnego zanieczyszczenia, odprowadzane będą bez oczyszczania.

- e. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Przedmiotowe zamierzenie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). Ustalono, że na etapie realizacji i

eksploatacji nie będą stosowane substancje i technologie, które w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a. Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

W rejonie projektowanego zadania nie występują obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek.

Na terenie omawianej inwestycji stwierdzono korzystne warunki gruntowe dla realizacji projektowanej inwestycji. Podłoże gruntowe poniżej poziomu posadowienia fundamentów budują grunty rodzime niespoiste w stanie średnio zagęszczonym oraz zalegające w głębszych partiach podłoża zastoiskowe grunty spoiste o konsystencji plastycznej i termoplastycznej. Są to grunty nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów. Na dokumentowanym terenie do głębokości wykonanych wierceń tj. do 10 p.p.t. nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wód gruntowych. Stwierdzony korzystny stan warunków hydrogeologicznych nie będzie stwarzał żadnych utrudnień w trakcie robót ziemnych i fundamentalnych oraz nie stwierdza zagrożeń zanieczyszczenia wód podziemnych.

- b. Obszary wybrzeży

Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- c. Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi. Inwestycja nie powoduje naruszenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów leśnych.

- d. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- e. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).

W granicach Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują zakazy wymienione w uchwale nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2551).

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowiska wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.

Ponadto w odległości ok. 250 m znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie PLB220009 oraz otulina Wdeckiego Parku Krajobrazowego, a w odległości ok. 400 m Wdecki Park Krajobrazowy. Ww. obszary nie ulegną naruszeniu na skutek realizacji inwestycji.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. Ponadto silnie przekształcony antropogenicznie teren zamierzenia nie stanowi potencjalnie atrakcyjnego siedliska gatunków chronionych.

Przedsięwzięcie nie powoduje naruszenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów podmokłych, bagiennych, łąkowych czy leśnych. Jednocześnie na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego oddziaływania w zakresie różnorodności biologicznej. Inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Świeckiego Obszaru chronionego Krajobrazu.

W związku z powyższym nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym Świeckiego Obszary Chronionego Krajobrazu oraz obszary Natura 2000.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200037, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy tej JCWPd oceniono jako dobry, a chemiczny jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia/utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Planowane zamierzenie usytuowane zostanie na pograniczu dwóch jednolitych części wód powierzchniowych:

- oznaczonych europejskim kodem PLR2000029477 – Wda od Prusiny do dopł. Z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek, zaliczanym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status silnie zmienione części wód, której potencjał oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

- oznaczonej kodem europejskim PLR200018294789 – Dopł. Z Drzycimia ze starym korytem Wdy do połączenia z nowym korytem Wdy, zaliczanym do regionu wodnego Dolnej Wisły, która zgodnie z w/w rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych,

posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

f. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu nie występują obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego pobliżu nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h. Gęstość zaludnienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na którym nie stwierdzono znacznej gęstości zaludnienia.

i. Obszary przyległe do jezior

Na terenie inwestycji nie ma obszarów przyległych do jezior.

j. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:

a. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b. Transgranicznego charakteru oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury

Lokalizacja inwestycji oraz informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c. Wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w raporcie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

d. Prawdopodobieństwo oddziaływania

Przedmiotowy zakład będzie posiadać uporządkowaną gospodarkę wodno – ściekową. Wszystkie procesy technologiczne odbywać się będą na terenie gal magazynowo – produkcyjnych, wyposażonych w utwardzone i szczelne posadzki.

Eksploatacja zamierzenia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego, jak również nie będzie miało negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Ponadto omawiana inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCWP.

Informacje zawarte w raporcie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko potwierdzają wystąpienie oddziaływań w fazie budowy przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwałe i zasięg lokalny oraz będą ograniczone poprzez: właściwą organizację robót w czasie budowy, utrzymywanie w czystości terenu budowy, wykorzystywanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, wyposażenie zaplecza budowy w środki neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów używanych na budowie. W fazie eksploatacji negatywne oddziaływania będą niwelowane poprzez dostosowanie technologii oraz środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

e. Czas trwania i częstotliwość odwracalności oddziaływania

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe, a ich występowanie będzie ograniczone do okresu prowadzenia prac budowlanych.

Jako działanie standardowe w zakresie zmian klimatu, Inwestor przewiduje racjonalne i oszczędne zużycie wody, surowców i energii do procesów technologicznych. Teren inwestycyjny zostanie odpowiednio zaizolowany przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego w wyniku prawidłowo prowadzonych: procesów technologicznych, gospodarki ściekowej i odpadowej. Podkreślić również należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane jest poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i powodziami.

Nie przewiduje się występowania uzasadnionych konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego zadania.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i jego uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, uzyskane opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także

ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mogących na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie w/w decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w raporcie oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację określono powyższe warunki środowiskowe.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska, organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały, opinie i uzgodnienia. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać wykonane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym, dając możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, a także zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej, przed dniem wejścia w życie zmian, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczona jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) – złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna
3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie dziesięciu lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5. Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. charakterystyka przedsięwzięcia
2. wykaz działek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca –EC-SERVICE sp. z o. o. sp. k, Gródek, ul. Hoffmana 4, 86-140.Drzycim
2. Bip Urzędu Gminy Drzycim
3. tablica Ogłoszeń UG Drzycim
4. sołtys sołectwa Gródek z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w m. Gródek
5. strony wg wykazu
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

*Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 783 t.j. ze zm.)
część I, ust. 45 załącznika do w/w ustawy
uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.*



WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu tj. budowie dwóch hal o funkcji produkcyjnej i magazynowej wraz z infrastrukturą w postaci placów manewrowych. Projektowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 271/4 o łącznej powierzchni 1,1041 ha w obrębie 0008 Gródek. Hala produkcyjna będzie przeznaczona pod działalność związaną z obróbką i produkcją wyrobów ze stali (śrutownia oraz lakiernia).

Inwestor działa w przemyśle metalowym, zajmując się produkcją wyrobów i konstrukcji stalowych.

Przewidywane procesy technologiczne realizowane w hali produkcyjnej:

1. przygotowanie elementów konstrukcji stalowych: cięcie mechaniczne, gięcie rur, gięcie blach, zwijanie blach, montaż elementów ciśnieniowych do kotłów energetycznych, wiercenie, toczenie, frezowanie, obróbka ślusarska;
2. montaż konstrukcji stalowych: ręczne skręcanie połączeń śrubowych, nitowanie;
3. przygotowanie do malowania: śrutowanie;
4. zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie.

Zakład będzie wyposażony w urządzenia takie jak: tokarki, frezarki, giętarki, wiertarki, przecinarki, szlifierki.

Wskazane powyżej urządzenia i procesy technologiczne będą służyły zarówno do przygotowania materiału do dalszych procesów tj. montażu, jak również za ich pomocą będzie można uzyskiwać wyroby gotowe (toczenie, frezowanie itp.).

Surowcami do produkcji będą:

- rury kotłowe węglowe gorąco walcowane oraz zimno walcowane,
- rury stopowe gorąco walcowane,
- odkuwki swobodnie kute,
- kształtowniki gorąco walcowane, hutnicze,
- profile zamknięte gorąco walcowane o przekroju kwadratowym i prostokątnym,
- różnego rodzaju gorąco walcowane kątowniki, teowniki, płaskowniki,
- profile zimno gięte,
- blachy
- wałki,
- pręty.

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik nr 2 do decyzji Wójta Gminy Drzycim
znak: RIRG.6220.3.23.2016/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

WYKAZ DZIAŁEK

Lp.	Nr działki	obręb
1	271/4	Gródek
2	271/2	Gródek
3	271/5	Gródek
4	3263/4	Gródek
5	3263/2	Gródek

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

