

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt. 2 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 82, art.85 ust.1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 77 w związku z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.)

Wójt Gminy Drzycim

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2016 r. (wpływ do urzędu dnia 03.08.2016 r.) złożonego przez **Gminę Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na działce ewid. nr 268/1 w m. Drzycim, gm. Drzycim”

po uzyskaniu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

U S T A L A

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na działce ewid. nr 268/1 w m. Drzycim, gm. Drzycim ”.

I. Określa

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Przewiduje się budowę pompowni, budynku techniczno-socjalnego, miejsca magazynowania osadów, reaktora ARBF 250 – 1.D.1, komory wylotowej, montaż zespołu dmuchaw, agregatu prądotwórczego oraz instalacji (sieci technologicznych, sieci elektrycznych, sterowania i automatyki), a także budowę dróg i placów manewrowych na terenie oczyszczalni.

Istniejąca i projektowana na jej miejscu nowa oczyszczalnia jest zlokalizowana na działce stanowiącej własność gminy, nr ew. 268/1, położona w miejscowości Drzycim. Bezpośrednie

sąsiedztwo oczyszczalni ścieków to drogi, tereny pól uprawnych. Obszary sąsiadujące z terenem oczyszczalni nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczania uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez np. zastosowanie ogrodzeń lub osłonięcie pni drzew (odeskowanie, osłonięcie matami słomianymi lub jutowymi);
2. Zastosowanie pełnej hermetyzacji obiektów technologicznych, które potencjalnie są źródłem emisji gazów do powietrza;
3. Wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków;
4. Prace budowlane uciążliwe pod względem akustycznym realizować wyłącznie w godzinach dziennych 6:00 – 22:00;
5. Piasek do czasu wywozu z terenu oczyszczalni ścieków magazynować w szczelnym, zamykanym, stalowym kontenerze, umieszczonym w zamkniętym pomieszczeniu, skratki do czasu wywozu z terenu oczyszczalni przechowywać w rękawach foliowych umieszczonych w szczelnych i zamykanych pojemnikach z tworzywa sztucznego;
6. Wytwarzane odpady selektywnie magazynować w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem w wydzielonym miejscu magazynu, posiadającym szczelną posadzę. W zależności od ich rodzaju, gromadzić je w pojemnikach lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników w nich zawartych, które dobrane będą z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz zagrożeń, jakie mogą one powodować.
7. Eksploatować istniejącą oczyszczalnię do momentu uruchomienia nowowytbudowanej;
8. Ścieki socjalno – bytowe kierować systemem wewnętrznej kanalizacji do pompowni głównej;
9. Oczyszczone ścieki nadal odprowadzać do odbiornika, jakim jest Dopływ z Drzycimia.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14, 18, 19 uouioś, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zbiornik przyjmowania ścieków dowożonych zrealizować jako zamknięty zbiornik o wymiarach 5 m x 3 m, wyposażać w wentylator wyciągowy o parametrach: średnica wylotowa max. 0,6 m, wydajność ok. 12 000 m³/h, wyrzut na wysokości min. 6 m;

2. Na wylotach wentylacji zbiornika ścieków dowożonych oraz budynku technicznym z częścią mechaniczną oczyszczalni ścieków (sitem bębnowym) zastosować filtry np. węglowe o skuteczności redukcji substancji złośliwych o min. 90 %;
3. Zespół dmuchaw zrealizować w obudowach dźwiękoszczelnych o izolacyjności min. 25 dB, na wydzielonym fundamencie w pobliżu reaktora;
4. Agregat prądowórczy wyposażyć w obudowę dźwiękoszczelną (osłony termiczno-akustyczne o izolacyjności min. 25 dB), na wydzielonym fundamencie w pobliżu reaktora;
5. Pomieszczenia w oczyszczalni ścieków ogrzewać przy zastosowaniu energii elektrycznej przy wspomaganiu ogniwami fotowoltaicznymi bądź alternatywnie w sposób również przyjazny środowisku;
4. **Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

Przedmiotowa instalacja nie jest zakwalifikowana jako zakład o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)

5. **Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania środowisko:**

Nie stwierdzono zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ponieważ przedmiotowa działalność nie jest związana z możliwością transgranicznego oddziaływania.

- II. **Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:**

Nie określám

- III. **Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

- IV. **Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko:**

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;

2. Obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego/pól elektromagnetycznych.

UZASADNIENIE

W wyniku złożenia przez Gminę Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oczyszczalni ścieków w Drzycimiu na działce o nr ewid. 268/1 w m. Drzycim, gm. Drzycim”, zostało wszczęte postępowanie.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną ustalono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w:

- a) § 3 ust. 1 pkt. 77 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: „*instalacje do oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne*”. Po wykonaniu przedmiotowych prac równoważna liczba mieszkańców wzrośnie z obecnych 1900 RLM do 4628 RML.
- b) § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia cyt.: „*polegające na rozbudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone*”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 w związku z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 t.j.) przedsięwzięcie to kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji znajduje się na terenie Gminy Drzycim – organem wydającym decyzję środowiskową jest Wójt Gminy Drzycim.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano zgromadzone materiały: wniosek, kartę informacyjną, otrzymaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Uwzględniono również uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii odpowiednio w terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak: WOO.4240.704.2016.ADS z dnia 19.08.2016 r. (wpływ o urzędzie dnia 24.08.2016 r.) postanowił uznać, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych – stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim www.bip.drzycim.pl w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie oos <http://bazaos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016 – 29.

Wójt Gminy Drzycim, po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 19.09.2016 r. wydał

postanowienie znak: RIRG.6220.14.2016 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaoos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-31.

Działając zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Drzycim postanowieniem z dnia 23.09.2016 r. znak: RIRG.6220.14.2016 zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaoos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-33.

Pismem z dnia 14.11.2016 r. (wpł. do urzędu dnia 14.11.2016 r.) Gmina Drzycim przedłożyła raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, Wójt Gminy Drzycim postanowieniem z dnia 15.11.2016 r. znak: RIRG.6220.14.2016 podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na działce o nr ewid. 268/1 w m. Drzycim, gm. Drzycim”. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaoos.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2016-42.

W związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Drzycim, obwieszczeniem z dnia 15.11.2016 r. znak: RIRG.6220.14.2016 poinformował strony postępowania oraz społeczeństwo o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronach BIP UG Drzycim (www.bip.drzycim.pl), oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie UG Drzycim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Drzycim.

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ pismem z dnia 15.11.2017 r. znak: RIRG.6220.14.2016 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy analizując akta sprawy dwukrotnie wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w raporcie ooś (wezwanie z dnia 16.12.2016 r. znak: WOO.4242.2018.2016.JR, oraz wezwanie z dnia 07.03.2017 r. znak: WOO.4242.2018.2016.JR.2).

Gmina Drzycim pismami z dnia 01.02.2017 r oraz 31.03.2017 r. udzieliła odpowiedzi na powyższe wezwania.

W związku z powyższym Wójt Gminy Drzycim dnia 01.02.2017 r. oraz 31.03.2017 r. wystosował pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w którym załączył w/w wyjaśnienia Inwestora, z prośbą ponowne wyrażenie stanowiska z przedmiotowej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ustosunkował się do przedłożonych wyjaśnień w terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzieli społeczeństwu w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Jednocześnie zawiadomieniem z dnia 31.01.2017 r. znak: RIRG.6220.3.14.2016/2017 tutejszy organ poinformował strony postępowania o otrzymaniu wyjaśnień inwestora do raportu ooś.

Zawiadomieniami z dnia 13.01.2017r., 13.02.2017 r., 13.03.2017 r., oraz 13.04.2017 r. Wójt Gminy Drzycim poinformował strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie, w związku z brakiem uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wyzначzył nowy termin załatwienia sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4242.218.2016.JR.4 z dnia 26.05.2017 r. (wpł. do urzędu dnia 31.05.2017 r.) uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. Dokument ten został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim w zakładce Karty SIOS, oraz w bazie ooś prowadzonej na stronie <http://bazaoo.s.gdos.gov.pl> pod nr 6220/B/2017- 12.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim, obwieszczeniem z dnia 02.06.2017 r. znak: RIRG.6220.14.2016/2017 poinformował strony postępowania oraz społeczeństwo o otrzymanych opiniach i uzgodnieniach oraz o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu w związku z uzupełnieniem przez Inwestora raportu oceny oddziaływania na środowisko, dając jednocześnie 21 dniowy termin na zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie, zgłoszenie wniosków i uwag. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronach BIP UG Drzycim (www.bip.drzycim.pl), oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie UG Drzycim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Drzycim.

W związku z trwającym ponownym udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Drzycim zawiadomieniem z dnia 12.06.2017 r. poinformował strony postępowania o braku możliwości wydania decyzji w terminie i podał nowy termin rozpatrzenia sprawy.

Zawiadomieniem z dnia 10.07.2017 r. poinformowano strony postępowania zgromadzeniu materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z trwającym terminem na zgłaszanie uwag i wniosków, zawiadomieniem z dnia 14.07.2017 r. poinformowano strony postępowania o nowym terminie rozpatrzenia sprawy.

Do dnia wydania decyzji nie zgłoszono uwag, skarg i wniosków w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę stanowiska i uzgodnienia organów opiniujących i w pkt. I, ppkt. 2 i 3 niniejszej decyzji uwzględniono opinię

oraz warunki realizacji przedsięwzięcia podyktowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

- a. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Przewiduje się budowę pompowni, budynku techniczno – socjalnego, miejsca magazynowania osadów, reaktora ARBF 250 – 1.D.1, komory wylotowej, montaż zespołu dmuchaw, agregatu prądotwórczego oraz instalacji (sieci technologicznych, sieci elektrycznych, sterowania i automatyki), a także budowę dróg i placów manewrowych na terenie oczyszczalni. Przedsięwzięcie z uwagi na budowę nowego ciągu technologicznego, umożliwiającego ok. 100 % wzrostu zdolności przerobowej oczyszczalni ścieków, będzie stanowić istotną zmianę użytkowania omawianego terenu i jako takie wymaga ustalenia m.in. przewidywalnej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Ponadto stanie się źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, będzie wymagało zużycia wody, spowoduje również wytwarzanie odpadów.

Oczyszczone ścieki będą odprowadzane istniejącym rurociągiem podziemnym o średnicy 200 mm do ciekłu zwanego Dopływem z Drzycimia wylotem zlokalizowanym w jego skarpie na działce ewid. 271.

Oczyszczalnia w chwili obecnej obsługuje 1900 RLM (równoważna liczba mieszkańców), docelowo liczba obsługiwanych mieszkańców wzrośnie do 4628 RLM – wynika to z ilości ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, które powodują dużo większe średniodobowe ładunki, doprowadzane do oczyszczalni.

Ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym wynosi:

- a) $Q_{\text{śr.d}}$ – do 193,7 m³
- b) $Q_{\text{max d}}$ – do 251/8 m³/d,
- c) $Q_{\text{max h}}$ – do 16,8 m³/d,
- d) $Q_{\text{max r}}$ – do 91907,0 m³/r.

Zakładane efekty oczyszczania są potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na istniejących obiektach ARBF.

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty (instalacyjne i technologiczne), które zostaną po wybudowaniu nowej oczyszczalni poddane rozbiórce. Potrzeba budowy nowej oczyszczalni wynika ze znacznego stopnia wyeksploatowania urządzeń technicznych, zastosowania obecnie już nowoczesnych i energochłonnych rozwiązań technicznych, ponadto, technologia gospodarki osadowej jest mało wydajna i uciążliwa w eksploatacji.

Zamierzenia inwestycyjne w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni dotyczyć będą: wzrostu obciążenia, zastosowania nowoczesnych wysokosprawnych technologii, energooszczędnych rozwiązań techniczno-technologicznych, eliminacji uciążliwości obiektu, wykorzystania energii odnawialnej oraz wzrostu stopnia ciągłej kontroli procesu automatyki i sterowania, zapewnienie większego stopnia niezawodności procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia będzie budowana w dwóch etapach:

- etap pierwszy – budowa pełnej infrastruktury oczyszczalni (budynek techniczny z wyposażeniem, stacja ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, 1 reaktor

zablokowany o średnio dobowym przepływie $200,00 \text{ m}^3 + 20\%$ ścieków dowożonych = 240 m^3 – przyjęto reaktor o przepływie dobowym do 250 m^3);

- etap drugi – budowa 2 reaktora o zbliżonych parametrach technologicznych na terenie oczyszczalni, przewidzianym pod rozbudowę.

Instalacja i projektowana na jej miejscu nowa oczyszczalnia jest zlokalizowana na działce ew. nr 268/1 obręb Drzycim, w miejscowości Drzycim przy ul. Młyńskiej 18a. W sąsiedztwie terenu oczyszczalni znajdują się drogi oraz pola uprawne. Powierzchnia działki wynosi 4639 m^2 , w wyniku inwestycji przekształcony będzie teren o powierzchni 3760 m^2 . Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) znajdują się w odległości ok. 65 m.

Teren przeznaczony pod planowane zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- b. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć, znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przy określaniu negatywnych oddziaływań inwestycji uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływania pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska, przede wszystkim powietrza oraz klimatu akustycznego. Biorąc pod uwagę powyższe, przeanalizowano ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania. Zlokalizowany w sąsiedztwie działki objętej wnioskiem las sosnowy i brak źródeł emisji bezpośredniej będzie eliminować możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Po analizie zgromadzonego materiału w sprawie, nie przewiduje się w danym obszarze możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

- c. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Przewiduje się, że docelowe ilości wykorzystywanych do realizacji projektu: surowców, materiałów i paliw osiągną wartości optymalne dla osiągnięcia podstawowego celu jakim jest oczyszczalnie ścieków komunalnych, przy zachowaniu warunków, jakie należy spełnić przy prowadzeniu ścieków do wód powierzchniowych.

Zapotrzebowanie mocy przez oczyszczalnię kształtować się będzie na poziomie – 580 kWh/d ; 212 MWh/rok

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w sieć wodociągową. Dla celów technologicznych, socjalnych i porządkowych oczyszczalni ścieków łączne zapotrzebowanie wody wynosi $Q_{m-c} = 16,5 \text{ m}^3/\text{m-c}$.

- d. Emisja i występowanie innych uciążliwości.

Etap wykonawczy wymagać będzie korzystania ze sprzętu mechanicznego, co przy nieodpowiednim prowadzeniu prac, wiąże się z podwyższonym poziomem hałasu, zwiększeniem emisji pyłów i spalin, możliwością skażenia wód, czy gleby substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa. Dlatego dla minimalizacji oddziaływań negatywnych procesu realizacyjnego, wszelkie czynności wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej (6.00 – 22.00), przy pomocy sprawnego sprzętu spełniającego normy w zakresie ochrony przed hałasem. Prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich

zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki, itp.). Składowanie substancji mogących skażać górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego będzie mało prawdopodobne.

Powyższe uciążliwości mają charakter czasowy i ustąpią po zakończeniu prac.

Odpady generowane na etapie budowy będą gromadzone selektywnie, w wydzielonych miejscach i odpowiednio oznakowanych kontenerach, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich przetwarzania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na etapie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska, takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne, a także gospodarkę odpadami.

Jak wcześniej wskazano, najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości około 65 m w kierunku zachodnim od granicy omawianej oczyszczalni ścieków.

Głównymi źródłami hałasu, związanymi z eksploatacją oczyszczalni będą:

- zespół dmuchaw,
- agregat prądotwórczy,
- zrzut ścieku dowożonego (wyłącznie w porze dnia),
- ruch pojazdów po terenie.

Dmuchawy oraz agregat prądotwórczy zostaną zrealizowane w obudowach dźwiękoszczelnych (osłony termiczno – akustyczne) o izolacyjności min. 25 dB, na wydzielonym fundamencie w pobliżu reaktora. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki oczyszczalni ścieków.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku wynika, że wartości dopuszczalne zostaną dotrzymane.

W czasie funkcjonowania oczyszczalni ścieków zachodzą procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania, które są źródłem emisji substancji oraz drobnoustrojów. Emisja z procesu technologicznego jest rozproszona po całym terenie oczyszczalni i ma charakter niezorganizowany.

Omawiane zadanie związane jest z emisją substancji do powietrza ze źródeł stacjonarnych (poszczególne obiekty infrastruktury) oraz mobilnych (pojazdy). Inwestor przewiduje pełną hermetyzację obiektów technologicznych. Zbiornik przyjmowania ścieków dowożonych zrealizowany zostanie jako zamknięty zbiornik o wymiarach 5 m x 3 m, wyposażony w wentylator wyciągowy o parametrach: średnica wylotowa max 0,6 m, wydajność ok. 12 000 m³/h, wyrzut na wysokość min. 6m. Na wylotach wentylacji ścieków dowożonych oraz budynku technicznym z częścią mechaniczną oczyszczalni ścieków (sitem bębnowym) zastosowane będą filtry np. węglowe o skuteczności redukcji substancji złośliwych i min. 90%.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń emisji do powietrza ustalono, że budowa oczyszczalni nie spowoduje wystąpienia przekroczeń, a standardy jakości powietrza poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, zostaną zachowane.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Planuje się, że pomieszczenia znajdujące się na terenie oczyszczalni będą ogrzewane przy zastosowaniu energii elektrycznej przy wspomaganie ogniwami fotowoltaicznymi lub alternatywnie, w sposób równie przyjazny dla środowiska.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia będą wytwarzane skratki w wyniku oddzielania od ścieków surowych zanieczyszczeń stałych na kracie i sitach, w ilości ok. 117 Mg/rok. Skratki będą transportowane mechanicznie do zamkniętych kontenerów, wyposażonych w foliowe rękawy i wywożone na bieżąco (bez składowania) w szczelnych i zamykanych pojemnikach przez uprawnioną firmę. Piasek z piaskowników transportowany będzie mechanicznie do instalacji popłucznej, skąd przenośnikiem kierowany będzie bezpośrednio do kontenera. Do czasu wywozu z terenu oczyszczalni będzie magazynowany w szczelnym, zamykanym, stalowym kontenerze w pomieszczeniu zamkniętym. W wyniku pracy oczyszczania ścieków będzie powstawał osad nadmierny, który podlegać będzie tlenowej stabilizacji. Do higienizacji zostanie wykorzystane wapno hydratyzowane. Osad po wymieszaniu z wapnem będzie kierowany mechanicznie na przyczepy. Ilość komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych będzie wynosił ok. 202 Mg/rok. Do czasu odbioru osadu przez uprawnioną firmę zewnętrzną osad będzie magazynowany w kontenerze.

W zakresie gospodarki odpadami nie przewiduje się zmian w dotychczasowym postępowaniu. Odpady będą selektywnie gromadzone, następnie będą przekazywane uprawnionej firmie, celem ich dalszego zagospodarowania, bądź unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez przyłącze z gminnej sieci wodociągowej. Na etapie realizacji analizowanego zadania ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w przenośnej toalecie, systematycznie opróżnianej przez specjalistyczną firmę. Ścieki wytworzone w trakcie funkcjonowania oczyszczalni kierowane będą do przepompowni, do której dopływają ścieki ogólnospławne. Wody opadowe i roztopowe z „czystych” powierzchni i dachów budynków będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu, natomiast wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych, narażonych na zniszczenia będą oczyszczane.

- e. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Przedmiotowe zamierzenie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). Ustalono, że na etapie realizacji i eksploatacji nie będą stosowane substancje i technologie, które w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a. Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

W rejonie projektowanego zadania nie występują obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek.

b. Obszary wybrzeży

Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c. Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi. Inwestycja nie powoduje naruszenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym obszarów leśnych.

d. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200037, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy tej JCWPd oceniono jako dobry, a chemiczny jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia/utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Planowane zamierzenie usytuowane zostanie w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych kodem europejskim PLR200018294789 – Dopł. Z Drzycimia ze starym korytem Wdy do połączenia z nowym korytem Wdy, zaliczanym do regionu wodnego Dolnej Wisły, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj (skalę, zakres) przedsięwzięcia oraz zastosowanie zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Zakres prac realizacyjnych oraz eksploatacja planowanego obiektu nie będą powodować negatywnych skutków, gdyż roboty budowlane będą wykonywane ze szczególną starannością. Wylot ścieków z istniejącej i projektowanej oczyszczalni położony jest w lewym brzegu ciek, w

km 2+040 od ujścia do Starego Koryta Wdy. Charakterystyczne przepływy ciek w tym miejscu wynoszą: SSQ- 0,075 m³/s, WWQ=1,25 m³/s. Technologia SBR pozwoli na oczyszczanie ścieków w 3-4 cyklach, zatem zrzut ścieków oczyszczonych nastąpi co 6-8 godzin. Nie przewiduje się jednorazowych zrzutów o znacznym natężeniu, co pozwala na równomierne odprowadzanie ścieków. Dodatkowym atutem jest znaczna odległość zrzutu ścieków oczyszczonych do starego koryta Wdy, co stabilizuje przepływ.

Mając na uwadze powyższe prognozuje się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

- e. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowano poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), w odległości ok. 0,02 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie PLB220009, ok. 2,1 km od Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ok. 2,4 km od Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ok. 9,5 km od rezerwatu przyrody Jezioro ciche oraz 10,1 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Sandr Wdy PLH40017.

Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem do raportu, na analizowanej działce, w tym w obrębie obiektów wyznaczonych do rozbiórki, nie występują siedliska chronionych gatunków. Istniejąca zieleń pełni funkcję izolacyjną i nie jest miejscem gniazdowania ptaków. Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością usunięcia drzew, krzewów i zniszczenia miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych w tym obszarów bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodno-błotnych oraz leśnych. W celu ochrony drzew znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, Inwestor zaplanował ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez np. osłonięcie ich pni lub ich wyгородzenie. W ramach inwestycji przewiduje się wprowadzenie nasadzeń izolacyjnych, składających się z rodzimych gatunków.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania się w tym środowisku roślin obcych. Jednocześnie zgodnie z art. 120 ust. 4 cytowanej ustawy, zakazu tego, z wyjątkiem gatunków, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje się do wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku roślin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony przyrody. Powyższe uwarunkowania prawne wymagają uwzględnienia na etapie planowania i realizacji nasadzeń drzew i krzewów.

Na podstawie analizy przyrodniczej dokumentacji stwierdza się, że realizacja przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację, nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną.

- f. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu nie występują obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego pobliżu nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h. Gęstość zaludnienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na którym nie stwierdzono znacznej gęstości zaludnienia.

- i. Obszary przyległe do jezior

Na terenie inwestycji nie ma obszarów przyległych do jezior.

- j. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:

- a. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b. Transgranicznego charakteru oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury

Lokalizacja inwestycji oraz informacje zawarte w raporcie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

- c. Wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w raporcie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

- d. Prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w raporcie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko potwierdzają wystąpienie oddziaływań w fazie budowy przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały charakter

krótkotrwały i zasięg lokalny oraz będą ograniczone poprzez: właściwą organizację robót w czasie budowy, utrzymywanie w czystości terenu budowy, wykorzystywanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, wyposażenie zaplecza budowy w środki neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów używanych na budowie. W fazie eksploatacji negatywne oddziaływania będą niwelowane poprzez dostosowanie technologii oraz środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

e. Czas trwania i częstotliwość odwracalności oddziaływania

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe, a ich występowanie będzie ograniczone do okresu prowadzenia prac budowlanych.

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat, zarówno na etapie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jest niewielkie ze względu na znikomy zasięg inwestycji w skali globalnej. Należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój charakter głównie emitowała będzie gazy cieplarniane pochodzące ze spalin poruszających się pojazdów oraz spalania paliw w kotłowniach. Będą to niewielkie ilości wytworzonych gazów, które nie wpłyną znacznie negatywnie na klimat lokalny jak i globalny. Ponadto omawiane zadanie zlokalizowane jest poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami i powodziami.

Nie przewiduje się występowania uzasadnionych konfliktów społecznych związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego zadania.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i jego uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, uzyskane opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mogących na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie w/w decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w raporcie oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację określono powyższe warunki środowiskowe.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie

ochrony środowiska, organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały, opinie i uzgodnienia. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać wykonane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.) zawiadomiono strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym, dając możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, a także zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej, przed dniem wejścia w życie zmian, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczona jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) – złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna
3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie dziesięciu lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5. Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

Załączniki:

1. charakterystyka przedsięwzięcia
2. wykaz działek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Bip Urzędu Gminy Drzycim
3. tablica Ogłoszeń UG Drzycim
4. sołtys sołectwa Drzycim z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w m. Drzycim
5. strony wg wykazu
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 i.j.) zwolniono z opłaty skarbowej.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Przewiduje się budowę pompowni, budynku techniczno – socjalnego, miejsca magazynowania osadów, reaktora ARBF 250 – 1.D.1, komory wylotowej, montaż zespołu dmuchaw, agregatu prądotwórczego oraz instalacji (sieci technologicznych , sieci elektrycznych, sterowania i automatyki), a także budowę dróg i placów manewrowych na terenie oczyszczalni.

Oczyszczalnia będzie budowana w dwóch etapach:

- etap pierwszy – budowa pełnej infrastruktury oczyszczalni (budynek techniczny z wyposażeniem, stacja ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, 1 reaktor zblokowany o średnio dobowym przepływie $200,00 \text{ m}^3 + 20\%$ ścieków dowożonych = 240 m^3 – przyjęto reaktor o przepływie dobowym do 250 m^3);
- etap drugi – budowa 2 reaktora o zbliżonych parametrach technologicznych na terenie oczyszczalni, przewidzianym pod rozbudowę.

Oczyszczalnia w chwili obecnej obsługuje 1900 RLM (równoważna liczba mieszkańców), docelowo liczba obsługiwanych mieszkańców wzrośnie do 4628 RLM – wynika to z ilości ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, które powodują dużo większe średniodobowe ładunki, doprowadzane do oczyszczalni.

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

WYKAZ DZIAŁEK

Lp.	Nr działki	obręb
1	268/1	Drzycim
2	267	Drzycim
3	274/1	Drzycim
4	269	Drzycim
5	271	Drzycim

WOJT
mgr Waldemar Moczyński